


N.

ANNO 1966

Diritto rimborso stampati L. 100



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	109
15 LUG. 1966	Cias
Prot. N° 19106	



CARRARA

- 5 SET. 1966

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. ... POLLESCHI GASTONE e FRANCIOSI GIORGIOdomiciliati a Messico L. Caseres al N. ... di Via Bassa
proprietario, eSig. Belon U. C.iscritto all'Ordine professionale dei Geometri
e domiciliato a Uscus al N. 4chiedono alla S. V. la licenza di CONSTRUIREdi fabbricato ad uso CIVILE ABITAZIONECarrara sul mappale 8701corrispondente al N. ... di Via Bassa

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 52) Relazione tecnica

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTE AREE FABBRICATE

Visto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 7
legge 5/3/1963 n. 246

IL CAPO UFFICIO

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 450Superficie coperta mq. 88Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 600Distanze minime dai confini 5.00Distanza minima dal filo stradale m. 400

- (1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

26-9-64
A-26-11-1966
B-3-8-1967
C-5-9-1967
Esaminato

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
4	P.R.	1	3	2	1					
	P10	1	3	2	1					

Altezza dell' edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
		7.50	Sotterraneo o seminterrato m. 1.80	3. piano m.
			pianoterra m. 3.00	4. piano m.
			1. piano m. 3.00	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) Alumino e metallo

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) intonaco tra tiratura e pannello,
senza parti ~~di~~ ^{inter} e chavi parti grasse - inf. in legno,
boloni con infissi in ferro - bocchette in mottacina in Id. P.T.

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà

Vibratori travi sottili

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

fontanella

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. Alberto Pruneri

domiciliato in Uomo Leone al N. 1 di Via Bona

e direttore dei lavori sarà il Sig. Edoardo Meli

domiciliato in Uomo Leone al N. 4 di Via Uomo

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 15 - 2 66

IL PROPRIETARIO

Alberto Pruneri

L'ESECUTORE

Edoardo Meli

IL PROGETTISTA

Alberto Pruneri

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Edoardo Meli

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti.

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Man. Fabb.
Man. di Pappa
ing. Cotti

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell'Ufficio Tecnico

Parere della Sezione Urbanistica

1178
18-7-1966

19.7.66
P.M.C. / 1941 Zone Villini e Trado P.M.C. anche se formato
1964 Zone Edilizia F

Parere favorevole alla C.E.

huggeri
19/7/66

L'INGEGNERE CAPO

Parere dell'Ufficio d'Igiene

IL COMANDANTE

huggeri
Parere favorevole

8-9-66

L'UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 12 del 19/7/66)

Parere favorevole per una buona composizione
architettonica

huggeri

IL SINDACO

2° soluzione
30.7.66

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - ~~RESPINGE~~

la domanda alla C.F. in 15 soluzioni *huggeri*

Con un'opera edilizia n. 13 del 2/8/66

li. Parere favorevole

NOTE:

IL SINDACO

2° SOLUZIONE

APPROVA

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

huggeri
Primo del ribasso dello stesso
Tpo di fronte e lato di seguito