

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 913

Data 21 MAG. 1970

6

n°.....anno 1970

tagliandi n° 00184

Carrara li 9/5/70

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto... Bino Delia... residente a
Carrara... Viale XX... Viale XX... Sett. D. T. M. M. M.
titolare della licenza di costruzione datata... 12/11/69...
n° 11146/703, per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
Viale XX... Sett. D. T. M. M. M.... località... Ant. P. M. M. M....
con la presente, a norma dell'art.5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

Bino Delia

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 21/5/70 n° 3088
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno 22/5/70 alle ore 9.00 da parte del... Funz.
MEL P. J. A.... (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma della Prefettura del...²⁾
Consegna del certificato da parte di... il...

Il Funzionario

[Signature]

1)-Citare l'ultima licenza
ottenuta

2)- se opera in c.a.

letto

PROPRIETARIO. *Bini Delia* nato a *Cenova* il *1/1/907*
residente a *Cenova* Via *xx* *Sett. Ostia*

DIRETT. DEI LAVORI. *Arch. Mario Bittelli* nato a *Cenova* il *2/1/38*
residente a *Cenova* Via *xx* *Sett. Ostia* n° *48*
Via F. Cavallotti

TITOLARE IMPRESA. *Pucci e Bagnoli* nato a *Cenova* il *25/4/925*
residente a *Cenova* Via *xx* *Sett. Ostia*

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942 n° 1150 e successive modifiche.

x IL TITOLARE DELLA LICENZA

Bini Delia
L'ASSUNTORE DEI LAVORI

x *Pucci Luciano*
Bagnoli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

x *Mario Bittelli*
IL TECNICO

CARRARA li 22/5/1970...


Rif. Richiesta del 21-5-1970.....
 NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-
 to sito in Fossola...mapp.n° 1962-1976...sez. H...f. 39...
 del Sig. DE LUCA BISO GREGORI...residente a Fossola
 via le 11 Settembre...n°.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede
 all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del
 fabbricato in oggetto

Vista la nomina:

- 1)- del Direttore dei Lavori Arch. BERTELLA MARIO.....
 residente a M. RIVA.....via le 11 Settembre...n°...
 iscritto all'Ordine degli Architetti...n° d'ord...
 2)- dell'impresa Pucci Luciano e Brugni Arnaldo...
 residente a Fossola...via le 11 Settembre...n°...

il tecnico comunale M. P. LUGI...recatosi sul posto, ha
 constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto pre-
 sentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.
 A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti
 che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed
 il tecnico comunale sottoscrivono.



× IL PROPRIETARIO...
 × IL DIRETTORE DEI LAVORI...
 × L'IMPRESA...
 Pucci Luciano
 Brugni Arnaldo

IL TECNICO...
 IL CAPO SEZIONE...
 Valeri R...

L'INGEGNERE CAPO
 Lugi



Verbale N. _____

COMUNE DI CARRARA

CORPO DEI VIGILI URBANI

OGGETTO: Processo verbale di accertamento di contravvenzione a carico di: _____

Biso Delia in Gregori nato a Carrara

il 1/1/1907 e residente a Carrara

in Via / Piazza 10 XX Settembre (Ortomurano) N. _____

Ill/mo Signor PRETORE

del Mandamento di

Carrara

L'anno millenovecento settantadue addì 16 del mese di

Maggio i 2 sottoscritti 0 appartenenti 0 al Corpo Vigili

Urbani riferisce di avere accertato ~~che~~ il giorno 16/5/1972

alle ore 12 che la signora Biso Delia, in oggetto generalizzata, quale
proprietaria, ha fatto costruire un fabbricato uso civile abitazione
(fabbricato G) in Carrara viale XX Settembre località Ortomurano
senza aver tempestivamente presentato il prescritto tagliando "A"
di inizio lavori come stabilito dal comma 5° della licenza di
costruzione.

Costituendo tale fatto violazione al disposto dell' art. 13 della legge del 6/8/67

n. 765

si è redatto il presente processo verbale di accertamento di contravvenzione che si invia alla
S.V. Ill/ma per i provvedimenti di legge.

I VERBALIZZANTI

App. Bruschi Aldo

IL COMANDANTE DEI VV. UU.



Verbale N. _____

COMUNE DI CARRARA

CORPO DEI VIGILI URBANI

OGGETTO: Processo verbale di accertamento di contravvenzione a carico di: _____

_____ nato a _____

il 7/1/1938 e residente a _____

in Via / Piazza Via F. Cavalletti n. 48 (Marina) N. _____

Ill/mo Signor PRETORE

del Mandamento di

Carrara

L'anno millenovecento settantadue addì 16 del mese di

Maggio i 2 sottoscritti 0 appartenenti 0 al Corpo Vigili

Urbani riferisce 0 di avere accertato che il giorno 16/5/1972

alle ore 12 che il sig. Bertolà Mario, in oggetto generalizzato, quale

direttore dei lavori, ha fatto costruire un fabbricato uso civile

abitazione (fabbricato C) in Carrara viale XX Sett. località Ortonu=

pano senza aver tempestivamente presentato il prescritto tagliando "

" di inizio lavori come stabilito dal comma 5° della licenza di

costruzione.

Costituendo tale fatto violazione al disposto dell' art. 13 della legge del 6/8/67

n. 765

si è redatto il presente processo verbale di accertamento di contravvenzione che si invia alla

S.V. Ill/ma per i provvedimenti di legge.

I VERBALIZZANTI App. Bruschi Aldo

Bruschi Aldo

IL COMANDANTE DEI VV. UU.

[Signature]



Verbale N. _____

COMUNE DI CARRARA

CORPO DEI VIGILI URBANI

OGGETTO: Processo verbale di accertamento di contravvenzione a carico di: _____
Brugioni Ermanno nato a Fiumalbo (Mo)
il 28/6/1928 e residente a Sede in Carrara
in XXI le XX Settembre N. 74
in Via / Piazza _____

Ill/mo Signor PRETORE

del Mandamento di

Carrara

L'anno millenovecento settantadue addì 16 del mese di
Maggio I sottoscritt o appartenent e al Corpo Vigili

Urbani riferisc o di avere accertato che il giorno 16/5/1972
alle ore 12 che il sig. Brugioni Ermanno in oggetto generalizzato,

quale impresario, ha fatto costruire un fabbricato uso civile abita-
zione (fabbricato C) in carrara viale XX Sett. località Ortonurano
senza aver tempestivamente presentato il prescritto tagliando "A"
di inizio lavori come stabilito dal comma 5° della licenza di
costruzione.

Costituendo tale fatto violazione al disposto dell' art. 13 della legge del 6/8/67
n. 765

si è redatto il presente processo verbale di accertamento di contravvenzione che si invia alla
S.V. Ill/ma per i provvedimenti di legge.

I VERBALIZZANTI

App. Bruschi Aldo

IL COMANDANTE DEI VV. UU.



Verbale N. _____

COMUNE DI CARRARA

CORPO DEI VIGILI URBANI

OGGETTO: Processo verbale di accertamento di contravvenzione a carico di: _____

Pucci Luciano nato a Carrara

il 25/4/1925 e residente a Carrara

in Via / Piazza XXX le XX Sett. N. 19

Ill/mo Signor PRETORE

del Mandamento di

Carrara

L'anno millenovecento settantadue addì 16 del mese di

Maggio i 2 sottoscritt o appartenent o al Corpo Vigili

Urbani riferisc e di avere accertato ~~che~~ il giorno 16/5/1972

alle ore 12 che il sig. Pucci Luciano, in oggetto generalizzato, quale
impresario, ha fatto costruire un fabbricato uso civile abitazione

(fabbricato C) in Carrara viale XX Sett. località Ortomurano senza
aver tempestivamente presentato il prescritto tagliando "A" di inizio
lavori come stabilito dal comma 5° della licenza di costruzione.

Costituendo tale fatto violazione al disposto dell' art. 13 della legge del 6/8/67
n. 765

si è redatto il presente processo verbale di accertamento di contravvenzione che si invia alla
S.V. Ill/ma per i provvedimenti di legge.

I VERBALIZZANTI App. Bruschi Aldo

Bruschi Aldo

IL COMANDANTE DEI VV. UU.

[Signature]

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria n l'acquaio sarà munito di sifone idraulico n le luride verranno allontanate a mezzo di Autonemi idraulici e convogliate in fossa biologica

Gabinetto: sarà a caduta diretta — a W.C. o turco — con cassetta di cacciata n le pareti verranno impermeabilizzate n (solo per le case rurali) aereazione diretta dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta — a una camera — a due camere — dista dalla casa m. — in una fossa settica a 4 camere — Dimensioni: lunga m. 2,30 + 1,15 + 1,15 + 1,50 larga 1,25 altezza liquido 150 altezza totale 180

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni n dista dalla casa 0,50 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) — nella fogna cittadina n Altri sistemi —

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. —
E' ubicato rispetto alla casa —

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto Comuni con serbatoi — che alimentano anche la cucina n non alimentano la cucina — da un pozzo — cisterna — dista dalla casa m. — dalla concimaia — dal pozzo nero m. — dalla fossa settica m. — dalla fossa a perdere m. — il pozzo è fondo m. — è a valle — a monte — del pozzo nero — fossa settica — fossa a perdere — concimaia —

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia — dalla Nettezza Urbana n i bidoni provvisoriamente verranno sistemati in opo n° 6 locale

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale n si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0,30 sarà aereato n si provvederà all'isolamento laterale dei muri n (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 2,20. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale —

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze n'

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 16

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente n' interrotte da pianerottoli n'

4) Le pareti esterne saranno intonacate n' le acque meteoriche verranno allontanate con pluviali

sarà fatto uno stenditoio n' dove nel pluviale. La casa sarà soffittata n' la copertura sarà eseguita o tetto

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: L' cucin dotat di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. e servirà l' cucin de pian e di cmq. di sezione per le cucine de pian.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo Samt

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 450. Vi saranno collegate n° 3 cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. 150. Il collegamento avverrà a m. 0.80 dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. 1.80 oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 4.000, la potenza della caldaia di Cal/h 120.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 15 e una sezione di cmq. 1.200.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.


L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO

Dott. FRANCO MENCONI
ARCHITETTO


IL PROPRIETARIO

FOSSA SETTICA A 4 CAMERE



Dott. FRANCO MENCONI
ARCHITETTO

PIANTA



SEZIONE A - B

N° VANT. UTILI	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNALIERO litri	DIMENSIONI			SUGGERITE			VOLUME UTILE Litri			VOLUME TOTALE Litri		
			Lunghezze			LARGH.	ALTEZZA LIQUIDO	ALTEZZA TOTALE INTERNO	1ª CAMERA	2ª CAMERA	3ª CAMERA	1ª CAMERA	2ª CAMERA	3ª CAMERA
			1ª CAN.	2ª CAN.	3ª CAN.									
			a	b	c	l	h	H						
7	10	1000	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050	2550	1270	1270
10	15	1500	160	80	80	120	140	170	2680	1340	1340	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3300	1650	1650	3990	1990	1990
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870	4500	2250	2250
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4300	2150	2150	5180	2590	2590
27	40	4000	270	135	135	150	150	180	6070	3030	3030	7300	3650	3650
40	60	6000	290	145	145	160	180	210	8350	4170	4170	9740	4870	4870
54	80	8000	300	150	150	180	200	230	10800	5400	5400	12400	6200	6200

Ditta Gregori Delia Biso (fabbr.)

17 LUG. 1972

Tagliando C 521/7122

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

Nº 06184

Carrara, li 15/7/72

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Biso Delia Gregori
nato a Carrara residente a Carrara
attuale intestatario della licenza di costruzione
N.º 703 per il progetto approvato in data 12/1/69
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla licenza in oggetto sono stati ultimati
in data 15/7/72 sotto la direzione
tecnica del Sig. Arch. Bertoldi

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

F.to

pr. Biso Delia
Brugnot.

21 LUG. 1972

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765.

Ditto Gregori Delia Biso (fabb.C)

/ **Tagliando B**

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 00184

Carrara, li... Carrara 30/7/71

31 LUG. 1971
Heccet

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Biso Delia Gregori
nato a Carrara residente a Carrara
attuale intestatario della licenza di costruzione
N^o per il progetto approvato in data 12/11/70
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 28/7/71 sotto la
direzione tecnica del Sig. Arch. Bertola

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta di competenza.

Biso Delia
F.to Bruno Biso

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765.

FABBR. C

GL 76/1970

22-1-1972
CARRARA

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso civile
in viale XX Settembre - Detomurano - Fossola
sul terreno distinto in Catasto alla sez. H foglio 39
mappale numero 1988/6 proprietà Piso Delia in
1976 Oregari

I lavori in oggetto autorizzati con licenza 80
del 12-11-1969

Sono stati iniziati in data 2-8-1970 - Viste

Sono stati coperti in data 21-7-1971 atto notor

Sono stati ultimati in data 15-7-1972 del

in conformità alla licenza.

E dobbliho il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettu
ra di MASSA-CARRARA numero 3358/619 del 17-5-1971

la costruzione si compone di vani 15 a p.t. uso accessori
e vani 11 + 33 accessori di piedi separati
Auto ed uso civile abitazione

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sani-
tario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro ed all'Uffo -
cio del Catasto.


Ing. Capo

IL TECNICO ACCERTATORE

L ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL CAPO SEZIONE URB. 1971/3

(Arch. Claudio Mazzanti)



COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria ✓ l'acquaio sarà munito di sifone idraulico ✓ le luride verranno allontanate a mezzo di tubo

in colonna e convogliate in fossa settica

Gabinetto: sarà a caduta diretta ✓ a W.C. o turco ✓ con cassetta di cacciata ✓ le pareti verranno impermeabilizzate ✓ (solo per

le case rurali) aereazione diretta dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta ✓ a una camera ✓ a due camere

dista dalla casa m. ✓ in una fossa settica 3 camere

+ filto a carbone camere ✓ Dimensioni: lunga m. 190 +

95 + 95 + 165 larga 120 altezza liquido

145 altezza totale 175

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni ✓

dista dalla casa 050 i liquami chiarificati verranno convogliati in

una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) ✓ nella fogna

cittadina ✓ Altri sistemi ✓

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. ✓

E' ubicato rispetto alla casa ✓

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto comunale

con serbatoi ✓ che alimentano anche la cu-

cina ✓ non alimentano la cucina ✓ da un pozzo ✓ ci-

sterna ✓ dista dalla casa m. ✓ dalla concimaia ✓

dal pozzo nero m. ✓ dalla fossa settica m. ✓ dalla fossa a

perdere m. ✓ il pozzo è fondo m. ✓ è a valle ✓ a mon-

te ✓ del pozzo nero ✓ fossa settica ✓ fossa a perde-

re ✓ concimaia ✓

Immondizie: Verranno raccolte in una concimaia ✓ dalla Nettezza Urbana ✓

i bidoni provvisoriamente verranno sistemati in aperto

locale

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale ✓

si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 030 sarà aereato ✓

si provvederà all'isolamento laterale dei muri ✓ (solo per i semin-

terrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt.

030. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizza-

to il vespaio e l'isolamento laterale ✓

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze 2

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 16
Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente 2 interrotte da pianerottoli 2

4) Le pareti esterne saranno intonacate 2 le acque meteoriche verranno allontanate con tubi in polibutirile

sarà fatto uno stenditoio 2 dove 2. La casa sarà soffittata 2 la copertura sarà eseguita con manto di tegole
Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: L' 1 cucin 1 dotat 1 di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. e servirà l' 1 cucin 1 de 1 pian 1 e di cmq. di sezione per le cucine de pian 1.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo SCHMIT

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 450. Vi saranno collegate n° 3 cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. 150. Il collegamento avverrà a m. 0.80 dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. 1.50 oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o riflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 4.000 la potenza della caldaia di Cal/h 100.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 15 e una sezione di cmq. 900.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.


IL TECNICO

Dott. FRANCO MENCONI
ARCHITETTO


IL PROPRIETARIO

Delia Guyon Bero

FOSSA SETICA A 4 CAMERE



PIANTA



SEZIONE A - B

B. P. G. G. G.



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 20.7.76

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Giuseppe Giannini nelle vesti di
Tecnico Comunale Accertatore in data odierna _____ ha effettuato
sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato
posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 1969/b-1976
foglio 29 sez. H ubicato in Fossolo - Automedano
via Exx Lett. di proprietà Sig. Onor. Felice Gregori

residente in _____ riscontrando quanto segue:

- 1) - i lavori risultano totalmente ultimati;
- 2) - i lavori risultano ultimati limitatamente a _____

Si sono verificate le seguenti difformità:

- 1) - alla forma della pianta;
- 2) - alla natura del prospetto _____
- 3) - alla misura dell'altezza;
- 4) - alla distribuzione interna a n° vani _____
- 5) - alla destinazione _____

Al sensi dell'art. 15 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state
riscontrate eccedenze superiori al 2% nel confronti di quanto prescritto dalla
licenza:

- 1) - nell'altezza;
- 2) - nel distacco dal confine;
- 3) - nella superficie coperta;
- 4) - nel volume;
- 5) - nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

- 1) - alla competente Autorità Comunale in data _____
- 2) - alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

V° Luigi CAPO SEZIONE

V° L'INGEGNERE CAPO

23 MAR 1988
PROT. N. 10488



SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

CARRARA

Le sottoscritta Zubbani Florio, proprietaria
dell'appartamento nido al 3° Piano
int. 8 del fabbricato ubicato nel
Comune di Carrara, Viale 20 Settembre
n. 31/c, chiede che le venga rilasciata
copia del progetto del fabbricato
prelevato di cui alla concessione
edilizia n. 76 del 1970.

Ringraziando e porgendo distinti ossequi

Carrara, li 28-03-1988

Zubbani Florio

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1608
Data 30-MAR. 1988

Assessor Danni

Uottero
20/3/88

W. C. C.