

ANNO 1966


N° 115

Diritto rimborso stampati L. 100

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	1183
11 LUG-1966	C
Prot. N° 18386	C. 35-



CARRARA

Supr.
A-10-10-1966
B-21-8-1967
C-16-1-1968
Carlo Camparini



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. MARTINI EMANUELA

domiciliato a CARRARA al N. 162 di Via Provinciale proprietario, e

Sig. Geom. Vezio Baccifalugi progettista, iscritto all'Ordine professionale dei Geometri della Prov. M.S.

e domiciliato a Carrara al N. 6 di Via delle Pietre

chiedono alla S. V. la licenza di costruire

un fabbricato ad uso civile abitazione (1) in Comune di

Carrara su 1 mappa 567/a del foglio N. 75

corrispondente al N. di Via Confuicenti il viale xx Sett. Carlo Prov.

Avenza, Sanzane
Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 1 tavole.

2) scheme fosse Settice; relazione igienico-sanitaria

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 1/4 di mq. 1500 = mq. 375

Superficie coperta mq. 130

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 507

Distanze minime dai confini Nord 6.00; Est 6.00; Ovest 3.00
Sud 4.00

Distanza minima dal filo stradale m. 4.00 circa

Supr. 2-1-68
A-10-10-66
B-21-8-67
C-16-1-68
Carlo Camparini

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

IL CAPO UFFICIO

legge 5/3/1900 n. 470.
ED 1551
12/2/24

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	5	2	1					

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
Nuova Strada	aut. 10, =	5,20 4,20	Sotterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m. 2,00	4. piano m.
			1. piano m. 3,00	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) muratura di mattoni

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3). Intonaco esterno
gruzzo finteggiato a latta di calce color bianco;
il tetto sarà realizzato a esplanade con
coppi alla toscana. Le finestre saranno
protette da persiane / colore verde scuro, rep.

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà per mezzo di fosse sottili
e quindi con vapori nelle fosse cittadine

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà con allacciamento
alle rete idriche cittadine

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. _____
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____
e direttore dei lavori sarà il Sig. _____
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____
che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li _____

IL PROPRIETARIO

X. Martini Emanuele

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1116

Data 13-7-1966

Parere della Sezione Urbanistica

18.7.66

Pratic. 1941 Zona Case Economiche Popolari
1964 Zona Edilizia # 2

Parere favorevole, alla c. e. e.

li

humpin
18/7/66

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

Parere favorevole

L' UFFICIALE SANITARIO

Barni 17.8

Parere della Commissione Edilizia

Riunione N. 12 del 19/7/66

Parere favorevole

humpin

IL SINDACO

11 AGO. 1966

19/7/66

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE ~~RESPINGE~~
la domanda

li

NOTE:

Appa Sarzana - 3000 c. 2-1962

Prima del rilascio della licenza
presentare tipo di frangenti e titolo di proprietà
Relazione Urbanistica