



Spett.le

Comune di Carrara

Piazza 2 Giugno, 1

54033 Carrara (MS)

c.a.

Ufficio Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP

Firenze, 05/09/2019

Oggetto / Pratica finalizzata al rilascio di permesso di costruire (provvedimento autorizzativo unico), per l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture e impianti finalizzate alla turbo-compressione ed al loro collaudo, nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n.42, catastalmente distinto al Foglio 99, mappale 175 e Foglio 105, mappali 855 e 949 – Avviso di indizione di Conferenza dei Servizi (C.d.S.) decisoria ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per la data del 10/09/2019 ore 10:00 presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara – Forma simultanea e in modalità sincrona – Rif. Pratica Prot. gen. N.55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP 334 del 24/07/2019 – Delega alla partecipazione alla C.d.S.

Con la presente, il sottoscritto, **Carlo Freni**, nato a Messina (ME) il 26/06/1972 e residente, per la carica di cui trattasi, presso la sede legale della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE) in qualità di procuratore per la sede di Avenza di Carrara della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE)

Delega

Alla partecipazione alla C.d.S. decisoria, indetta ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che si svolgerà in data del 10/09/2019, alle ore 10:00, presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara e di cui all'oggetto, il Sig. **Stefano Gini**, nato a Empoli (FI) in data 19/04/1970, in qualità di dipendente (responsabile investimenti sede di Avenza) della Nuovo Pignone (Gruppo BHGE).

Il suddetto Sig. **Stefano Gini** sarà, quindi, da considerarsi, in sede di C.d.S. di cui sopra, quale Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la posizione della scrivente società su tutte le decisioni da assumersi in sede della medesima C.d.S.


In fede

Procuratore per la sede di Avenza di Carrara

Module & Site Operation Leader

Baker Hughes a Ge Company

Ing. Carlo Freni



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Servizi Ambientali/Marmo

Comune di Carrara
Settore Urbanistica e SUAP
SEDE

Oggetto: Conferenza dei Servizi del 10/09/2019 c/o Settore Urbanistica e SUAP.
Ditta: Nuovo Pignone srl.
Rif. Pratica : Prot. gen. n. 55876 del 23/07/2019 – Prot. SUAP n. 334 del 24/07/2019

Con la presente si delega, unicamente per le competenze di questo Settore, il Geol. Giuseppe Bruschi a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 10/09/2019 alle ore 10.00 relativa alla pratica in oggetto c/o il Settore Urbanistica e SUAP.

Il Dirigente supplente

Ing. Luca Amadei



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP
U.O. SUAP

Prot. Gen.le n. 71322

06.10.19

Spett.le **AZIENDA USL Toscana Nord Ovest**
Viale Democrazia n. 44
54100 Massa (MS)

Tramite pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Spett.le **ARPAT Dipartimento di Massa Carrara**
Via del Patriota n. 2
54100 Massa (MS)

Tramite pec: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le **Settore Servizi Ambientali / Marmo**
Comune di Carrara

Spett.le **Regione Toscana**
Ufficio del Genio Civile Toscana Nord -
Massa

Tramite pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le **Nuovo Pignone srl**
c.a. Carlo Freni
Tramite pec: pignoneofficine@legalmail.it

Spett.le **Ing. Paolo Spinelli**
Tramite pec: info@pec.gpapartners.com

OGGETTO: pratica finalizzata al rilascio di permesso di costruire (provvedimento autorizzativo unico) per l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture ed impianti finalizzate alla turbo compressione ed al loro collaudo nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n. 42, catastalmente distinto al foglio 99, mappale 175 e foglio 105, mappale 855 e 949.

Trasmissione determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

DITTA: Nuovo Pignone srl

Rif. Pratica: Prot. Gen.le n. 55876 del 23.07.2019 – Prot. SUAP n. 334 del 24.07.2019

Con riferimento alla pratica indicata in oggetto, si trasmette in allegato alla presente, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con note Prot. Gen.le n. 58889, 58914, 58919, 58924 e 58927 del 06.08.2019,.

Distinti saluti

Carrara, 03 ottobre 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Bengasi Fiorini



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2304 DEL 03/10/2019
DEL SETTORE Urbanistica e S.U.A.P.

U.O. S.U.A.P.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI RELATIVA ALLA PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE NELL'AREA POSTA IN VIALE ZACCAGNA N. 42 CATASTALMENTE DISTINTA AL FG. 99 MAPP. 175 E FG. 105 MAPP. 855 E 949 - NUOVO PIGNONE SRL

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto sindacale Prot. n. 57611 del 30.07.2019 con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Urbanistica e SUAP dal 01.08.2019 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

PREMESSO che:

- In data 23.04.2010 con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il competente Ministero, ai fini del riutilizzo dell'area in oggetto di intervento ed atteso che i risultati della caratterizzazione hanno mostrato per i terreni conformità alle CSC fissate dalla vigente normativa in materia di bonifiche, ha richiesto alla ditta di presentare a questo Comune la seguente documentazione:

- “a. il decreto contenente il provvedimento finale di adozione delle determinazioni della CdS decisoria che ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica delle acque di falda;*
- b. il progetto dell'opera da realizzare, ivi incluso il dettaglio degli interventi accessori quali scavi, aggettamenti, aree di stoccaggio provvisorio dei materiali;*
- c. la stima, condotta in modalità diretta secondo la metodologia riportata nel manuale “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev. 2, disponibile sul sito dell'ISPRA (ex APAT), del rischio sanitario-ambientale associato a tutte le vie di esposizione attive e/o attivabili dalla sorgente falda in relazione alla definizione del progetto dell'opera da realizzare di cui alla lettera b) e il piano di monitoraggi dell'aria indoor/outdoor che si rendessero eventualmente necessari sulla base delle risultanze dell'analisi di rischio condotta;*
- d. l'attestazione che l'opera non comporta impedimento né ostacolo agli interventi di m.i.s.e. e di bonifica della falda e che non comporta alcuna variazione del modello concettuale del sito, rispetto all'analisi di rischio eventualmente presentata per i suoli.”;*

- In data 23.07.2019 con nota Prot. Gen.le n. 55876 del 23.07.2019, la società "Nuovo Pignone srl" avente sede legale in Firenze (FI), Via Felice Matteucci n. 2, P.IVA 06176750484, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore Carlo Freni, ha presentato presso questo Sportello istanza finalizzata al rilascio di permesso di costruire (provvedimento autorizzativo unico) per l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture ed impianti finalizzate alla turbo compressione ed al loro collaudo nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n. 42, catastalmente distinto al foglio 99, mappale 175 e foglio 105, mappale 855 e 949;

- L'istanza depositata è stata rubricata al Prot. SUAP n. 334 del 24.07.2019;

- Con successive note Prot. Gen.le n. 56383, 56387, 56398, 56401 e 56404 del 25.07.2019 il tecnico incaricato ha provveduto alla trasmissione di tutta la documentazione, in formato digitale, necessaria per l'acquisizione dei pareri/atti istruttori necessari alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento di che trattasi è subordinata all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in indirizzo;

DATO ATTO che, con note Prot. Gen.le n. 58889, 58914, 58919, 58924 e 58927 del 06.08.2019, è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e in modalità sincrona relativa realizzazione di strutture ed impianti finalizzate alla turbo compressione ed al loro collaudo nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n. 42, catastalmente distinto al foglio 99, mappale 175 e foglio 105, mappale 855 e 949 con la quale sono stati invitati i seguenti enti/settori comunali:

- AZIENDA USL Toscana Nord Ovest
- ARPAT Dipartimento di Massa Carrara
- Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile
- Toscana Nord - Massa
- Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara;

DATO ATTO che l'area oggetto di intervento non è gravata da vincoli di natura né paesaggistica né tantomeno culturale;

VISTA la nota pervenuta con Prot. Gen.le n. 61649 del 19.08.2019 dell'U.F. PISLL dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

VISTA la nota pervenuta con Prot. Gen.le n. 65671 del 10.09.2019 con la quale la competente ARPAT ha approvato il documento di AdR presentato;

VISTA la nota pervenuta con Prot. Gen.le n. 65879 del 10.09.2019 con la quale l'U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha espresso parere favorevole all'AdR presentata;

PRESO ATTO che il competente Settore Servizi Ambientali/Marmo ha espresso parere favorevole durante la seduta del 26.09.2019;

VISTI i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 10.09.2019, 18.09.2019 e 26.09.2019 e trasmessi ai soggetti titolari di endoprocedimento con nota Prot. Gen.le n. 70756 del 02.10.2019;

PRESO ATTO che nessuna valutazione in materia acustica è stata espressa dagli enti invitati alla Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione;

RITENUTI, pertanto, acquisiti positivamente senza condizioni i pareri e/o le valutazioni richieste da parte degli enti che, nel termine previsto, non hanno espresso la propria posizione;

DATO ATTO del rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- Di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e con modalità sincrona, come sopra indetta e volta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni/Settori comunali, titolari di endoprocedimento;
- Di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai pareri in essa richiamati, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di sportello unico ai sensi del DPR 160/2010 volto alla realizzazione di strutture ed impianti per la turbo compressione, nonché al loro collaudo, nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n. 42, catastalmente distinto al foglio 99, mappale 175 e foglio 105, mappale 855 e 949;
- Di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa alle Amministrazioni/Settori comunali coinvolti ed ai soggetti nei confronti dei quali la presente determinazione di conclusione è destinata a produrre effetti, ai loro rispettivi indirizzi;
- Di dare atto che questo Sportello, acquisito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del vigente Regolamento Edilizio comunale, il necessario parere da parte del competente Nucleo di Valutazione provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione di strutture ed impianti finalizzate alla turbo compressione ed al loro collaudo nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico

Zaccagna n. 42, catastalmente distinto al foglio 99, mappale 175 e foglio 105, mappale 855 e 949;

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la D.ssa Michela Parisi;
- Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d'interesse in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo al sottoscritto Dirigente come da ex art. 6 bis e art. 6 della L.241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012;
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Di dare atto che tutti gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Di pubblicare la presente Determinazione conclusiva all'albo pretorio on line del Comune di Carrara.

Il Dirigente
Michele Bengasi Fiorini

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara."



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

U.O. SUAP

Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - Forma simultanea e in modalità sincrona.

Il giorno 26.09.2019 (giorno ventisei del mese di settembre duemiladiciannove), presso la sede del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara, si è svolta, la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

La Conferenza, convocata per le ore 10.00, ha inizio alle ore 10.20.

Alla Conferenza dei Servizi risultano presenti:

- Arch. Michele Bengasi Fiorini, D.ssa Michela Parisi e Arch. Nicoletta Migliorini per il Settore Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP;

- Geol. Giuseppe Bruschi e Ing. Alessandra Pacciani per il Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara;

- Stefano Gini e Norberto Petriccioli per la società richiedente.

Presiede l'Arch. Michele Bengasi Fiorini, dirigente del Settore Urbanistica e SUAP.

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Michela Parisi.

L'Arch. Michele Bengasi Fiorini introduce l'argomento chiedendo se la società ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dal Settore Servizi Ambientali / Marmo.

Il Dott. Norberto Petriccioli comunica di aver provveduto ad inviare una relazione tecnica esplicativa così come richiesto dal competente Settore comunale e consegna copia cartacea del Piano Generale di Emergenza e di Pronto Soccorso del sito Nuovo Pignone di Avenza.

Il Dott. Petriccioli, in merito alle richieste di integrazione formulate dal citato settore comunale, fa presente che è stato verificato che l'insieme dei volumi in progetto è inferiore ai volumi attuali con conseguente miglioramento sotto il profilo idraulico.

Il Geol. Giuseppe Bruschi fa presente che, nonostante l'evidente miglioramento, il drenaggio delle acque è condizione obbligatoria imposta dalla vigente normativa regionale e, comunque, in rappresentanza del Settore Servizi Ambientali/Marmo esprime parere favorevole per quanto di competenza essendosi provveduto in tal senso.

Il Dirigente Arch. Michele Bengasi Fiorini, non essendo pervenuti ulteriori contributi od osservazioni da parte degli Enti coinvolti, dichiara chiusi con esito favorevole i lavori della Conferenza.

La conferenza conclude i propri lavori alle ore 10.30.

Il presente verbale è composto di n. 1 (una) pagina.

~~IL DIRIGENTE~~

~~Arch. Michele Bengasi Fiorini~~

IL SEGRETARIO

D.ssa Michela Parisi

Michela Parisi



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

U.O. SUAP

Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - Forma simultanea e in modalità sincrona.

Il giorno 18.09.2019 (giorno diciotto del mese di settembre duemiladiciannove), presso la sede del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara, si è svolta, la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

La Conferenza, convocata per le ore 10.00, ha inizio alle ore 10.20.

Alla Conferenza dei Servizi risultano presenti:

- Arch. Michele Bengasi Fiorini, D.ssa Michela Parisi e Geom. Francesco Andreani per il Settore Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP;

- Ing. Luca Amadei dirigente del Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara;

- Stefano Gini, Norberto Petriccioli, Camiciottoli Giulio e Massimiliano Cecconi per la società richiedente.

Presiede l'Arch. Michele Bengasi Fiorini, dirigente del Settore Urbanistica e SUAP.

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Michela Parisi.

L'Arch. Michele Bengasi Fiorini introduce l'argomento facendo presente che risulta pervenuto con nota Prot. Gen.le n. 65879 del 10.09.2019 il parere da parte dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e che il Settore Servizi Ambientali/Marmo con nota Prot. Gen.le n. 67719 del 18.09.2019, che consegna in copia ai rappresentanti della società, ha richiesto chiarimenti in merito al rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, comma 2, lett. a) della L.R.T. 41/2018.

Seppure la struttura risulti prevista sopra il battente idraulico, risultando i pulvini necessariamente posti al di sotto del battente, è necessario calcolare il volume di acqua che sottraggo alla laminazione e che sarà necessario drenare.

L'Ing. Luca Amadei, in particolare, precisa che occorre che in ogni caso venga realizzata una rete di drenaggio delle acque verso il corpo recettore Fosso Lavello.

Le integrazioni pervenute in data 17.09.2019, infatti, sono carenti della rappresentazione della rete di drenaggio e della relativa dimostrazione e di un elaborato grafico che dimostri lo smaltimento delle acque sottratte ai pulvini.

L'Ing. Amadei sottolinea che la dimostrazione dovrà interessare tutto l'intervento, anche i pulvini esistenti al fine di valutare l'eventuale aggravio di questi.

L'Ing. Camiciottoli Giulio fa presente che l'area è già impermeabilizzata e che la normativa regionale parla di "non aggravio". Aggiunge che dal punto di vista del deflusso delle acque il potenziamento dello scarico prevede anche un miglioramento del deflusso.

L'Ing. Massimiliano Cecconi previsa che una platea rimane libera dai pulvini.

L'Ing. Amadei, in proposito, ribadisce il fatto che comunque è opportuno esplicitare e dimostrare la questione relativa alla rete di drenaggio.

Il Dott. Norberto Petriccioli fa alcune precisazioni, in relazione ai pareri espressi da ARPAT e ASL, in merito ai software utilizzati ed ai file risknet.

In relazione alla parte acustica fa presente che verrà fatto un ulteriore passaggio con ARPAT per la parte acustica.


L'Arch. Michele Bengasi Fiorini ritiene opportuno aggiornare i lavori della conferenza per la definizione della parte idraulica al giorno giovedì 26 settembre alle ore 10,00.

La conferenza conclude i propri lavori alle ore 10.50.

Il presente verbale è composto di n. 1 (una) pagina.

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Bengasi Fiorini

IL SEGRETARIO
D.ssa Michela Parisi
Michela Parisi



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e SUAP
U.O. SUAP

Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni - Forma simultanea e in modalità sincrona.

Il giorno 10.09.2019 (giorno dieci del mese di settembre duemiladiciannove), presso la sede del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara, si è svolta, la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, convocata con note Prot. Gen.le n. 58889, 58914, 58919, 58924 e 58927 del 06.08.2019.

Alla Conferenza sono stati invitati a partecipare: l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, l'ARPAT Dipartimento di Massa Carrara, il Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara, l'Ufficio del Genio Civile Toscana Nord – Massa della Regione Toscana, la società "Nuovo Pignone srl" ed il tecnico dalla stessa incaricato Ing. Paolo Spinelli.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato all'albo pretorio comunale con Reg. n. 4040 del 06.08.2019.

La Conferenza, convocata per le ore 10.00, ha inizio alle ore 10.20.

Alla Conferenza dei Servizi risultano presenti:

- Arch. Michele Bengasi Fiorini, Arch. Nicoletta Migliorini, D.ssa Michela Parisi e Geom. Francesco Andreani per il Settore Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP;
- Stefano Bini, Norberto Petriccioli, Irene Recchia e Massimiliano Cecconi per la società richiedente;
- Geol. Giuseppe Bruschi e Alessandra Pacciani per il Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara.

Presiede l'Arch. Michele Bengasi Fiorini, dirigente del Settore Urbanistica e SUAP.

Svolge le funzioni di Segretario la D.ssa Michela Parisi.

L'Arch. Michele Bengasi Fiorini introduce l'argomento facendo presente che la società richiedente con nota Prot. Gen.le n. 65388 e 65389 del 09.09.2019 ha provveduto a trasmettere integrazioni ed elaborati sostitutivi alla richiesta di permesso di costruire.

Inoltre, consegna alla società richiedente la nota Prot. Gen.le n. 60506 del 09.08.2019 con la quale il Settore Servizi Ambientali / Marmo del Comune di Carrara ha richiesto la presentazione di integrazioni, erroneamente, non tempestivamente inoltrata alla stessa.

Il Geol. Giuseppe Bruschi, in qualità di rappresentante dell'Ufficio Ambiente del Comune di Carrara, in relazione alla nota pervenuta con Prot. Gen.le n. 65671 del 10.09.2019 con la quale ARPAT ha espresso il parere di competenza, ritiene che lo stesso non sia sufficientemente chiaro.

Il Dott. Norberto Petriccioli, in relazione al citato parere ARPAT, suggerisce una lettura del parere espresso dalla competente Agenzia regionale al secondo capoverso delle conclusioni evidenziando che i parametri nuovi aggiornati risultano essere quelli del monitoraggio 2016, mai validati prima.

Il Geol. Giuseppe Bruschi, in riferimento alla parte tecnica del parere rilasciato, aggiunge che il parametro relativo al manganese non ha incidenza sugli esiti dell'analisi di rischio, ma suggerisce comunque alla società richiedente, nelle more di definizione della parte idraulica della pratica, di chiarire questo aspetto con l'Agenzia regionale.

Con riferimento alla parte idraulica, il Geol. Giuseppe Bruschi, invita il professionista incaricato a prendere contatti con l'ufficio ambiente per la definizione degli aspetti strettamente tecnici e ritiene

opportuno rettificare in sede di Conferenza dei Servizi i riferimenti normativi relativi alla LR 41/2018 relativi alla fattibilità dell'intervento che considera errati.

L'Arch. Michele Bengasi Fiorini sottolinea che la definizione di dettaglio data dalla L.R.T. 41/2018 non consenta di delineare una norma generale da applicare con facilità agli interventi edilizi in oggetto.

L'Arch. Nicoletta Migliorini ritiene che il problema derivi dal fatto che la società richiedente, nell'impostare la pratica, si sia concentrata solo sulla parte relativa alle apparecchiature sottovalutando i due volumi edilizi proposti per i quali, quindi, occorre un approfondimento in relazione alla citata LRT 41/2018.

L'Ing. Massimiliano Cecconi precisa che detti interventi, essendo posti al di sopra del battente idraulico, sono stati ritenuti ininfluenti ai fini della pericolosità idraulica.

Il Dott. Norberto Petriccioli aggiunge che, nei prossimi interventi, saranno previsti ulteriori volumi di questo tipo.

Il Geol. Bruschi sottolinea che la circostanza che le nuove volumetrie siano poste superiormente al battente idraulico è condizione necessaria per l'approvazione degli stessi.

Il Dott. Norberto Petriccioli conferma che i nuovi volumi non ostacolano in alcun modo il deflusso delle acque e che la difficoltà riscontrata è relativa solo all'individuazione del riferimento normativo corretto.

Il Dott. Stefano Bini ribadisce che tutti i volumi sono stati alzati e che la società provvederà ad esplicitare meglio l'intervento con indicazione dell'esatto riferimento della norma.

Il Geol. Giuseppe Bruschi chiede che la pratica venga integrata anche con la documentazione relativa alla gestione del rischio idraulico come già fatto per le precedenti pratiche.

Il Dott. Stefano Bini comunica che la società ha già un piano di emergenza generale del quale la parte relativa al rischio alluvioni costituisce allegato specifico.

Il Dott. Norberto Petriccioli fa presente che l'Azienda Usl ha richiesto al Comune se necessitava anche il parere GONIP.

La D.ssa Michela Parisi precisa che l'Ufficio SUAP ha risposto all'Azienda Usl che il parere richiesto era relativo solo agli atti di assenso indicati nell'istanza.

L'Arch. Nicoletta Migliorini, per l'aspetto edilizio, fa presente che, in considerazione all'altezza degli edifici, sono state rilevate alcune problematiche in merito alla distanza dai confini. Per questo motivo la società richiedente ha provveduto a presentare integrazioni documentali ed elaborati grafici sostitutivi.

Su richiesta del Geom. Francesco Andreani, l'Ing. Cecconi risponde che sono state inviate tutte le integrazioni richieste sia in formato digitale che cartaceo.

Alla luce di quanto emerso, l'Arch. Michele Bengasi Fiorini propone di aggiornare la seduta al 18 settembre 2019 alle ore 10.00.

Il Dott. Norberto Petriccioli comunica che provvederà a contattare l'ARPAT per gli aspetti sopra richiamati e per la parte acustica.

La conferenza conclude i propri lavori alle ore 10.55.

Il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine.

IL DIRIGENTE
Arch. Michele Bengasi Fiorini

IL SEGRETARIO
D.ssa Michela Parisi

n. commessa C18227NP

Data di aggiornamento: 17/09/2019 08:21:00
File name: lettera di trasmissione 2

Spett.le

COMUNE DI CARRARA,

Settore urbanistica e SUAP - U.O. SUAP

Settore Servizi Ambientali - U.O. Concessioni e gestione patrimonio / Vincolo idrogeologico

Pec: comune.carrara@postecert.it

Oggetto:

Richiesta di Permesso di Costruire, Prot. Gen.le n.55876 del 23.07.2019 – Prot. SUAP n.334 del 24.07.2019 - Richiedente: Nuovo Pignone S.r.l., Adeguamento dell'area produttiva di Avenza - Area Yard – Integrazioni alla Relazione Idraulica

Con la presente si inviano elaborati sostitutivi alla Richiesta di permesso di Costruire in oggetto:

Nello specifico si allegano i seguenti File che sostituiscono i file già inviati:

- C18227NP_D_EE00_rev2 – elenco elaborati
- C18227NP_D_EE05_rev1 – relazione idraulica

Tali file vengono inviati, in sostituzione di quelli già inviati, in considerazione di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/09/2019.

Distinti saluti,

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Firenze, 17/09/2019

Prot. Int. n° del
assegnato a
Il Dirigente del Settore





COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Servizi Ambientali/Marmo

Carrara, 18/09/2019

Settore Urbanistica e SUAP
U.O. SUAP
SEDE

Oggetto: Permesso di costruire – Nuovo Pignone srl – Richiesta chiarimenti.

Rif. Prot. gen. n. 55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP n. 334 del 24/07/2019.

Con riferimento alla documentazione integrativa presentata in data 17/09/2019, relativamente all'espressione del parere tecnico per realizzazione dell'intervento in area a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE) si ravvisa la necessità di richiedere chiarimenti in merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. 41/2018, in particolare relativamente alla rete di drenaggio delle acque verso il corpo recettore Fosso Lavello.

Geol. Giuseppe Bruschi

Il Dirigente supplente
Ing. Luca Amadei

COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
Protocollo N.0067719/2019 del 18/09/2019



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Servizi Ambientali/Marmo

Carrara, 18/09/2019

Settore Urbanistica e SUAP
U.O. SUAP
SEDE


Oggetto: Permesso di costruire – Nuovo Pignone srl – Richiesta chiarimenti.
Rif. Prot. gen. n. 55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP n. 334 del 24/07/2019.

Con riferimento alla documentazione integrativa presentata in data 17/09/2019, relativamente all'espressione del parere tecnico per realizzazione dell'intervento in area a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE) si ravvisa la necessità di richiedere chiarimenti in merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. 41/2018, in particolare relativamente alla rete di drenaggio delle acque verso il corpo recettore Fosso Lavello.

Geol. Giuseppe Bruschi

Il Dirigente supplente
Ing. Luca Amadei





COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Servizi Ambientali/Marmo

Carrara, 18/09/2019

Settore Urbanistica e SUAP
U.O. SUAP
SEDE

Oggetto: Permesso di costruire – Nuovo Pignone srl – Richiesta chiarimenti.

Rif. Prot. gen. n. 55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP n. 334 del 24/07/2019.

Con riferimento alla documentazione integrativa presentata in data 17/09/2019, relativamente all'espressione del parere tecnico per realizzazione dell'intervento in area a Pericolosità Idraulica Elevata (PIE) si ravvisa la necessità di richiedere chiarimenti in merito al rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. a) della L.R. 41/2018, in particolare relativamente alla rete di drenaggio delle acque verso il corpo recettore Fosso Lavello.

Geol. Giuseppe Bruschi

Il Dirigente supplente
Ing. Luca Amadei



Spett.le

Comune di Carrara

Piazza 2 Giugno, 1

54033 Carrara (MS)

C.S.

Ufficio Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP

Firenze, 16/09/2019

Oggetto / Pratica finalizzata al rilascio di permesso di costruire (provvedimento autorizzativo unico) per l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture e impianti finalizzate alla turbo-compressione ed al loro collaudo, nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n.42, catastalmente distinto al Foglio 89, mappale 175 e Foglio 105, mappali 855 e 949 – Indizione di Conferenza dei Servizi (C.d.S.) decisoria, ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per la data del 18/09/2019 ore 10:00 presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara – Forma simultanea e in modalità sincrona – Rif. Pratica Prot. gen. N.55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP 334 del 24/07/2019 – Delega alla partecipazione alla C.d.S.

Con la presente, il sottoscritto, Carlo Freni, nato a Messina (ME) il 26/06/1972 e residente, per la carica di cui trattasi, presso la sede legale della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE) in qualità di procuratore per la sede di Avenza di Carrara della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE)

Delega

Alla partecipazione alla C.d.S. decisoria, indetta ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che si svolgerà in data del 18/09/2019, alle ore 10:00, presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara e di cui all'oggetto, il Sig. Stefano Gini, nato a Empoli (FI) in data 19/04/1970, in qualità di dipendente (responsabile investimenti sede di Avenza) della Nuovo Pignone (Gruppo BHGE).

Il suddetto Sig. Stefano Gini sarà, quindi, da considerarsi in sede di C.d.S. di cui sopra, quale Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la posizione della scrivente società su tutte le decisioni da assumersi in sede della medesima C.d.S.

In fede

Procuratore per la sede di Avenza di Carrara
Module & Site Operation Leader
Baker Hughes a Ge Company

Ing. Carlo Freni

1



Spett.le

Comune di Carrara

Piazza 2 Giugno, 1

54033 Carrara (MS)

C.a.

Ufficio Urbanistica e SUAP – U.O. SUAP

Firenze, 24/09/2019

Oggetto / Pratica finalizzata al rilascio di permesso di costruire (provvedimento autorizzativo unico), per l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture e impianti finalizzate alla turbo-compressione ed al loro collaudo, nell'immobile posto in Carrara, Viale Domenico Zaccagna n.42, catastalmente distinto al Foglio 99, mappale 175 e Foglio 105, mappali 855 e 949 – Indizione di Conferenza dei Servizi (C.d.S.) decisoria, ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per la data del 26/09/2019 ore 10:00 presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara – Forma simultanea e in modalità sincrona – Rif. Pratica Prot. gen. N.55876 del 23/07/2019 – prot. SUAP 334 del 24/07/2019 – Delega alla partecipazione alla C.d.S.

Con la presente, il sottoscritto, **Carlo Freni**, nato a Messina (ME) il 26/06/1972 e residente, per la carica di cui trattasi, presso la sede legale della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE) in qualità di procuratore per la sede di Avenza di Carrara della Nuovo Pignone S.p.A./s.r.l. (Gruppo BHGE)

Delega

Alla partecipazione alla C.d.S. decisoria, indetta ai sensi dell'Art. 14, Comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che si svolgerà in data del 26/09/2019, alle ore 10:00, presso il Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Carrara e di cui all'oggetto, il Sig. **Stefano Gini**, nato a Empoli (FI) in data 19/04/1970, in qualità di dipendente (responsabile investimenti sede di Avenza) della Nuovo Pignone (Gruppo BHGE).

Il suddetto Sig. **Stefano Gini** sarà, quindi, da considerarsi, in sede di C.d.S. di cui sopra, quale Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la posizione della scrivente società su tutte le decisioni da assumersi in sede della medesima C.d.S.

In fede

*Procuratore per la sede di Avenza di Carrara
Module & Site Operation Leader
Baker Hughes a Ge Company*

Ing. Carlo Freni

1