


Eni Pezzice 10/6/86 +2

Rimborso stampati L. 500



Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di concessione di costruzione:
PICCOLI LAVORI (volume massimo m. 120)
ai sensi dell'art. 1 L. 10/77

Il sottoscritt. **2-1 LUG. 1987**

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

103
6 GIUGNO 86
PROT. N. 18119

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

87 187
ANNO 198.....

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 3152
Data 6 GIU. 1986

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

R.A.N. 61
26 MAR. 1987
VISTO 26 MAR. 1987

Proprietari della costruzione	Sig. ENEL-ZONA MASSA CARRARA nato a il residente a MASSA Via CAVOUR Civ. N. 23 Codice Fiscale 00811720580 Tel. 43866
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. LAMBERTO PERI nato a ANCONA il 18-11-1925 residente a MASSA Via CAVOUR Civ. N. 23 Iscritto all'Ordine Professionale INGEGNERI tel. della prov. di MS N. Ord. 124 ; Codice Fiscale PRELBR25518A271H
Chiedono alla S.V. la concessione di ☐ AMPLIARE ☐ SOPRAELEVARE ☐ RISTRUTTURARE ☐ MODIFICARE ☐ RECINZIONE ☒ CABINA ELETTRICA un fabbricato ad uso ☐ ABITAZIONE ☐ COMMERCIO ☐ INDUSTRIA	
Ubicazione della costruzione	Località NAZZANO Via CARRIONA N. Mappale 365 ; Foglio N. 82 ;

1) Disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. 1 tavola.	5) Relazione tecnica
2) ANAS	6) Schema L.R. 41/84
3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)	7) ALAS
4) Fotografie (minimo 2)	

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI	
N. DEL	
DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84	
URBANIZZAZIONE	COSTO DI COSTRUZIONE
27 MAR. 1987	L.
☒ VEDI SCHEMA INTERNO	
Reversale Tesoreria Comunale N. del per L. Esente ai sensi dell'art. lettera L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n. Carrara li 23/3/87	
IL FUNZIONARIO INCARICATO	

VISTO DEL C.Z.I.A. e CONSORZIO CARRIONE	
DEL N.	
VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO	
☐ N. DEL	
☒ VEDI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTERNA	
NON ABBIAMO Carrara li 23/3/87	

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq.	}	Superficie terreno edificabile	mq.
		Superficie terreno a strada di PRGC	mq.
		Superficie terreno a fascia di rispetto	mq.
		Superficie terreno a verde pubblico	mq.
		Totale	mq.

Superficie coperta	}	Esistente mq. (Non interessata da intervento)
		Esistente mq. (Interessata da intervento)
		Progetto mq. <u>10</u> (Compreso portici valutati ad 1/3)
		Totale mq. <u>10</u> Rapporto di copertura 1/

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

Esistente mc.	(Non interessato da intervento)
Esistente mc.	(Interessato da intervento)
Progetto mc. <u>29</u>	(Compreso portici valutati ad 1/3)
Totale mc. <u>29</u>	

Volume del piano interrato mc.

Volume totale compreso piano interrato mc.

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) i =

Distanze minime dai confini	}	Lato Nord ml.	Lato Est ml.
		Lato Sud ml.	Lato Ovest ml.

Distanza minima dal filo stradale ml.

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollevamento di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Zona PROPRIO D'ARCO
Il Direttore

IL PROGETTISTA
IL PROGETTISTA PERI

Esecutore dei lavori sarà il Sig. **DA DESIGNARE**
residente a via n.
Il Direttore dei lavori sarà il Sig. **DA DESIGNARE**
residente a via n.
Iscritto all'albo Professionale della Prov.
N.

L'ESECUTORE DEI LAVORI

DA DESIGNARE
Timbro e firma

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DA DESIGNARE

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale** e una **longitudinale** fatte secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la identificazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 - 1:200 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere sempre chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Inoltre nelle tavole di progetto devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione, mentre la proprietà deve essere evidenziata in blu, contenere schema delle superfici e volumi, esistenti e di progetto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA		
VERSAMENTI	Marche Giotto	L. n. del
	Cassa Ing. - Architetti	L. n. del
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume Notaio	
CONVENZIONE	del rep. N.	
CONSENSO CONFINANTE		

Parere Ufficio Igiene	li 26/3/87
<i>Nella orto</i> L'UFFICIALE SANITARIO	

Parere Ufficio Strade	li
IL CAPO SEZIONE	

VARIE Allipati: Certificato catastale Mod. 8 N: 19975 del 27-5-86 ed estratto di mappa Mod. 8 N: 19976 del 22-5-86 - Il terreno sul quale verrà costruita la cabina elettrica verrà venduto all' ENEL dalla C.G.T. (Compagnia Generale Trottoni SpA), attuale proprietaria.

26 SET. 1986

Carrara, li

Informativa di P.R.G.C. *Al: Zone Verde + verde di impiego P.P.1 (DNAS) Venice*

*Non è ammissibile con il D.M. 2/4/68 -
Si propone di sentire preventivamente l'ANAS
trattandosi di impianto tecnologico.*

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO *ammisibile in ogni zona di P.R.C. Venice*

Alla C.E. salvo parere ANAS riguardando quanto sopra

Venice
30/9/86
24/3/87

(Soluzione)
(Riunione N. *3* del *3/4/87*)

Parere della Commissione Edilizia

1E - 1 APR 1987
Don
3 APR 1987

*S. rinviare per accertamenti circa il
posizionamento*

(Soluzione *2E*)
(Riunione N. *17* del *26/6/87*)

~~Parere della Commissione Edilizia~~

Parere favorevole
Venice

*Verificare preliminare
prevista - data 5/5/87*
23 GIU. 1987

che è migliorativa
Alla C.E. Venice
26/6/87

1E - 26 GIU. 1987
Don
26 GIU. 1987

(Soluzione)
(Riunione N. del)

Parere della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li,

ACCOGLIE *16 II*
IL SINDACO *SOLUZIONE*
Fazio
21 LUG. 1987



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	108
18/19/86	
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	UFFICIO URBANISTICA
Protocollo	3152/86
37	

Carrara, li 16 Aprile 1987

Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara 23/4/1987

CARRARA
2 SOLUZIONE
OGGETTO: Domanda di esame della 2^a Soluzione

sottoscritti ☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☒ in variazione delle distanze

Proprietari della costruzione	Sig. ENEE - Zona di Massa C.		nato a MASSA	Li MASSA
			nato a MASSA	Li MASSA
Progettista delle opere	domiciliato in MASSA			
	via CAVOUR		Civ. N. 23	Tel. 43866
	Sig. LANBERTO PERI nato a ANCONA il 18/11/25 di professione ingegnere			
		residente a MASSA	Via CAVOUR	Civ. N. 23
		iscritto all'Ordine Professionale ingegneri della MS N. Ord. 124;		

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzione
del progetto presentato in data **05-06-1986**
per un fabbricato ad uso (B) **CABINA ELETTRICA** sito a

Ubicazione della costruzione	Località NAZZANO	Via CARRIONA	N. 82;
	Mappale 364;	Sezione	Foglio

Allega..... 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. **1** tavola.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

COMPARTIMENTO DI FIRENZE
ISTITUTO PROPRIETARIO
Zona di Massa Carrara

IL PROGETTISTA
Ing. LANBERTO PERI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.			
Superficie coperta	mq.	10	10	
Rapporto di copertura	1/			
Volume esistente (E)	mc.	=	=	
Volume di progetto	mc.	29	29	
Volume totale (F)	mc.	29	29	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	=	=	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i			
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	1,40	0,60	
	Lato Ovest ml.	1,50	1,50	
	Lato Nord ml.	2,00	1,50	
	Lato Sud ml.	2,00	1,50	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	1,40	0,60	

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	2,80	2,80	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	7,80	7,80	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.