

13 FEB. 1975
Gower-Alford



COMUNE DI CARLARA
19-5-1976
Prot. N° 4374

Ill. ^{mo} ~~Fig.~~ Sindaco del Comune di Ferrara

And Vainai

La sottoscritta Crudeli Concetta Maria,
nata a Carrara il 1/4/1909 e in residente
in Avenza di Carrara via Carrione n° 448,
proprietaria di Terreno in Avenza di cui al
mapp. la 1082 sez. A foglio n° 75 e cont. ~~terreno~~
di progetto approvato dalla C.F. Comunale in
data per la costruzione di n° 2 appartamenti
di civile abitazione,

fa rispettare domande alla S.V.E. al fine di volturare la licenza edilizia a favore dei S. q. vi.

13 FEB. 1976

15/2/26

[illegible]

1) Pernici Gianpaolo nato a Carrara il 18/8/41 e Rossi Maria Vittoria
e in residence in via P. Tacca 24 (genitore della richiedente)
2) Rossi Franco Alberto nato a Carrara il 6/12/40
e residente in via F. Carlotto n° 40 (figlio
della richiedente), e 4) Pampili Anna Maria
5) e BACCINO GIOVANNI e 6) Rossi GIOVANNA
fiduciaria della 2a commissione, settecento
ringrazza ed assicura.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

P.S. - Anche la quota di CRUDELI EUGENIA e Cucuruzza Michele viene trasferita a

2) Cucurni's Paolo nato a Cernusco il 11/11/1911

NB
8. Nominativi
velli nuovi

Vedore & Contatti
20 GIU 1977
10/

Tre tesse di cointestazione dell'intera
progettazione nominativi che sono
nei familiari.

Venier
21/6/77

Per favore al comitato d'intestazione

21/6/77
IL SINDACO
Gerolamo Alberti

Gruppi
21/6/77

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI...

0005. 14816/969,

Carrara, li

17/7/77 -

Si invita il Sig.

Peppino Jangels - P. M. U. c. c. -


a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

RITIRO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE.

IL CAPO UFFICIO





COMUNE DI CARRARA

RAGIONERIA
UFFICIO CONTABILITÀ

REVERSALE
PROVVISORIA N.

1935

IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà per il titolo sottoindicato:

DEBITORE Rezia - Rossi - Baccini - Pompili
1 Cuccina

CAUSALE

Costo costruzione Abb. civile abitazione
Mapp. 140-142. 143 foglio 42.

Pagamenti vedi Rev. N° 1932

Lire 2'433'200

L'incaricato

Carrara, li 27. 7. 19

ALLEGATO N. <u>740</u>	Esercizio	Capitolo	Articolo
	Competenza	85	
	Residui anno		



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 27/7/99

OGGETTO: Contributo commisurato al costo di costruzione

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

Fabbricato uso abitazione sito a Aveye

Via Verisone mapp. 140-142.143 fo 42

Proprietà Pepico - Roni - Baccini - Ruffili - Ciarra

residente in Aveye Via Carrara

IMPORTO ALIQUOTA 30% £

IMPORTO ALIQUOTA 60% £

IMPORTO ALIQUOTA 100% £ 2433.200 + 232.000 Atton

TOTALE £ 2433.200 + 232.000 =

Il funzionario incaricato pagamento rateale bimestrale
in 9 rate uguali comprese
di interessi di £ 296.133, capitale
del 24/7/99 all'UNIPOL con pagamento
del 24/7/99



COMUNE DI CARRARA

RAGIONERIA
UFFICIO CONTABILITÀ

REVERSALE
PROVVISORIA N.

1932

IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà per il titolo sottoindicato:

DEBITORE Pizzica Rossi Baccini Pampili

Summa

CAUSALE contributo per urbanizzazioni e
fabbr. uso civili abitazione sito in Avana
Via Lancia Mapp. 140.142.143 foglio 42

Pagamenti rimborsi vedi Retro

Lire

1.985.000

L'incaricatò

Carrara, li

27.7.79

ALLEGATO N. <u>708</u>	Esercizio	Capitolo	Articolo
	Competenza	<u>85</u>	
	Residui anno		

1	Rata.	30.7.79	E 792386	
2	"	30.9.79	" 296133	
3	"	30.11.79	" 296133	
4	"	30.01.80	" 792383	
5	"	30.3.80	" 296133	
6	"	30.5.80	" 296133	
7	"	30.7.80	" 792383	
8	"	30.9.80	" 296133	
9	"	30.11.80	" 296133	
10	"	30.1.81	" 496250	

Total. 4650200



COMUNE DI CARRARA

Proc. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 27/2/79

OGGETTO: Contributo opere di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

civile abitazione

Fabbricato uso commerciale

sito a Aveye

industriale

Via Corrione mapp. 140-142-143 fo. 42

Proprietà Peyro - Romi - Baccini - Pampili - Lucerna

Residente in Aveye Via Corrione

Importo URB. PRIMARIA £

Importo URB. SECONDARIA £

Importo TOTALE URBANIZ. £ 1.985.000

Eventuali scomputi £

TOTALE £ 1.985.000

Pagamento rateale semestrale in n° 4 rate costanti di

£ 496.250 garantite con fideiussione del

27/2/79 n° 96/935916 Il funzionario incaricato
UN1802

COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA

RELAZIONE:

PROGETTO DI COSTRUZIONE

Ditta Pezzica G. Paolo, Rossi Franco
ecc. Avenza via Carriona, 450

Lic. Ed. n° 39 del 19.2.1976

Al Sig. Sindaco - Sede -

OGGETTO: Verbale di sopralluogo per ultimazione lavori.

Dal sopralluogo effettuato in data 12 c.m. si riferisce quanto segue:

Il piano seminterrato risulta al grezzo limitatamente alla parte posta a Nord-Est ed adibita a garage e ripostiglio, non è stata realizzata una parete divisoria e parte della tamponatura esterna; mancano inoltre i serramenti e la piccola parete delimitante il locale autoclave. Il vano scala risulta mancante dell'intonaco interno, le rampe di accesso ai piani superiori sono al grezzo e manca la messa in opera della ringhiera di protezione; manca il portone di ingresso al vano sopra citato. Al secondo piano, l'alloggio lato Nord-Est è mancante di n° 5 porte interne e della messa in opera di buona parte della ringhiera dei terrazzi; la mansarda annessa a questa u.i. risulta mancante di circa 40 mq di pavimentazione, degli accessori sanitari e della porta dell'annesso w.c. e di tutta la controsoffittatura leggera a pannelli prevista in progetto. Si segnala inoltre che per il fabbricato in oggetto, sono stati depositati presso il G.C. di Massa-Carrara due col-

COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA

RELAZIONE:

PROGETTO DI COSTRUZIONE

laudi della struttura ai sensi della legge 1086/71, il primo in data 10.3.1981 ed il secondo, a completamento ed integrazione, in data 1.10.1984; in quest' ultimo il collaudatore dichiara che una porzione locale del solaio di copertura del corpo Sud è stata costruita successivamente e terminata il 30.4.1984; da ciò si evince che la struttura della copertura non era completamente ultimata per cui all'entrata in vigore della legge 64/74 la ditta proprietaria avrebbe dovuto avanzare presso l'Ufficio preposto denuncia di lavori in corso così come previsto dall' art. 30 della citata legge; questa condizione non emerge dagli atti d' ufficio. Il direttore dei lavori, Ing. Rossi Franco, ha presentata la dichiarazione di ultimazione totale dei lavori in data 31.10.1985.-

Carrara, 18/11/1985

IL TECNICO ACCERTATORE

Geom. Marchi Claudio

Leuti e separazione

21/11/85

Carrara 11 15 Maggio 1979

ONOREVOLE COMANDO VIGILI DEL FUOCO - MASSA-

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: 2^a Variante in corso d'opera al fabbricato di civile abitazione
sito in Avenza di Carrara, via Carriona- loc. edilizia n°39
del 19/2/76 - 1^a variante del 10/6/76

Proprietari: Pezzica G., ROSSI F., Daccini G; Cucurnia G. e Cucurnia D.

Progettista: Pezzica Geom. Gianpaolo, Carrara via P. Tacca n°24

Calcoli in c.a. e D.L. : Ing. Rossi Franco- Marina di Carrara- via F.
Cavallotti n°40.

Trattasi di fabbricato con copertura in c.a., solai in laterizio
armato tipo Celersap, pignatte ponte ad interasse di ca. 50 in laterizio
H 20 e sovrastante colette corroborante in conglomerato cementizio a
opere, ca. 4. Terrazzi e gronde in c.a. 2 Pareti di tamponamento esterne
doppie in forati con intercapedine e lastra isolante termo-acustica.
Divisori interni in forati. Intonaci esterni in malta di calce cementizia
e successiva pitturazione con graffiato ed in parte rivestimento a cotto,
il tutto conformemente a progetto.

La costruzione sviluppandosi su n°3 piani fuori terra, oltre ad un
lastrico solare mansardato, dispone anche di cantine e garage seminterrati.

Il progetto prevede n°2 rampe scale: una interna lato nord per
l'esclusivo accesso degli appartamenti 1° e 2° piano lato nord-est;
l'altra, esterna, al fabbricato lato est per l'accesso esclusivo degli
altri due appartamenti posti a sud-est.

La costruzione dispone di n°2 accessi carrabili dalla via Carriona.

A tutti gli effetti si dichiara, inoltre, che l'immobile non
sarà corredato di impianto termico centralizzato.

Il progettista

(Geom. Pezzica Gianpaolo)

Pezzica Gianpaolo

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - Massa-Carrara

NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PROVVIDENZA INCENDI.
CONFERMA CONTROLLO VV. F.

IL COMANDANTE

1332

Carrara

79/E

Massa,

Carrara li 15 Maggio 1979

ONOREVOLE COMANDO VIGILI DEL FUOCO - MASSA-

R E L A Z I O N E T E C N I C A

Oggetto: 2^a Variante in corso d'opera al fabbricato di civile abitazione
sito in Avenza di Carrara, via Carriona- lic.edilizia n°39
del 19/2/76 - 1^a variante del 18/6/76

Proprietari: Pezzica G., ROSSI F., Baccini G; Cucurnia G. e Cucurnia D.

Progettista: Pezzica Geom. Gianpaolo, Carrara via P. Tacea n°24

Calcoli in c.a. e D.L. : Ing. Rossi Franco- Marina di Carrara- via F.
Cavallotti n°40.

Trattasi di fabbricato con ossatura in c.a., solai in laterizio armato tipo Calersap, pignatte poste ad interasse di cm. 50 in laterizio H 20 e sovrastante soletta corroborante in conglomerato cementizio a spess. cm. 4. Terrazzi e gronde in c.a. Pareti di tamponamento esterne doppie in forati con intercapedine e lastra isolante termo-acustica. Divisori interni in forati. Intonaci esterni in malta di calce cementizia e susseguente pitturazione con graffiato ed in parte rivestimento a cotto, il tutto conformemente a progetto.

La costruzione sviluppantesi su n°3 piani fuori terra, oltre ad un lastrico solare mansardato, dispone anche di cantine e garage seminterrati.


Il progetto prevede n°2 rampe scale: una interna lato nord per l'esclusivo accesso degli appartamenti 1° e 2° piano lato nord-est; l'altra, esterna, al fabbricato lato est per l'accesso esclusivo degli altri due appartamenti posti a sud-est.

La costruzione dispone di n°2 accessi carrabili dalla via Carriona.

A tutti gli effetti si dichiara, inoltre, che l'immobile non sarà corredato di impianto termico centralizzato.

il progettista

(geom. Pezzica Gianpaolo)

Pezzi


COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - Massa-Carrara	
NUM. ...	UFFICIO DI VISIA
INCENDI.	
UFFICIO VV. F.	
1332	UFFICIO DANTE
Canale	<i>Pezzi</i>
79/10	
SIT	

Carrara li 15 Maggio 1979

ONOREVOLE COMANDO VIGILI DEL FUOCO - MASSA-

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: 2^a Variante in corso d'opera al fabbricato di civile abitazione
sito in Avenza di Carrara, via Carriona- lic. edilizia n°39
del 19/2/76 - 1^a variante del 18/6/76

Proprietari: Pezzica G., ROSSI F., Baccini G; Cucurnia G. e Cucurnia D.

Progettista: Pezzica Geom. Gianpaolo, Carrara via P. Tacca n°24

Calcoli in c.a. e D.L. : Ing. Rossi Franco- Marina di Carrara- via F.
Cavallotti n°40.

Trattasi di fabbricato con ossatura in c.a., solai in laterizio
armato tipo Celersap, pignatte poste ad interasse di cm. 50 in laterizio
H 20 e sovrastante soletta corroborante in conglomerato cementizio a
spess. cm. 4. Terrazzi e gronde in c.a. Pareti di tamponamento esterne
doppie in forati con intercapedine e lastra isolante termo-acustica.
Divisori interni in forati. Intonaci esterni in malta di calce cementizia
e susseguente pitturazione con graffiato ed in parte rivestimento a cotto,
il tutto conformemente a progetto.

La costruzione avviluppa su n°3 piani fuori terra, oltre ad un
lastrico solare mansardato, dispone anche di cantine e garage seminterrati.


Il progetto prevede n°2 rampe scale: una interna lato nord per
l'esclusivo accesso degli appartamenti 1° e 2° piano lato nord-est;
l'altra, esterna, al fabbricato lato est per l'accesso esclusivo degli
altri due appartamenti posti a sud-est.

La costruzione dispone di n°2 accessi carrabili dalla via Carriona.

A tutti gli effetti si dichiara, inoltre, che l'immobile non
sarà corredato di impianto termico centralizzato.

il progettista

(geom. Pezzica Gianpaolo)



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - Massa-Carrara

NULIA OSTA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PREVENZIONE INCENDI.
ESISTE DA CONTROLLO VV. F.
ALLA DATA DELL'ATTO.

IL COMANDANTE

n° d' F. t. 1332

Com. e. 10000

P. a. c. n. 79/E

Massa, 19 MAG 1979



COMUNE DI CARRARA

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico sì

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di fossa settica a 3 camere

e convogliate in pozzo a perdere

2) - Gabinetto: ~~sarà a caduta diretta~~; a W.C. con cassetta di cacciata sì

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.

I..... W.C. ~~sarà~~/saranno areat. i..... direttamente con esclusione del 2° servizio
della camera che senza luce sarà munito di opportuno
accessorio elettrico

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.;

in una fossa settica a 3 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

NB - IN SOSTITUZIONE A CARATTERE
PROVVISORIO PER N° 4 alloggi. Esito monti
17 x 17,60 si prevedono 102 fosse cilindriche $\phi 17$
a
h=4,1

larghezza
lunghezza
altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
120	120	120	
160	80	80	
140	160	140	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di 2,00 x 2,00 m.

con superficie perdente di mq. 4,8 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 2,00 tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. 3,00 dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) - dall'acquedotto si con serbatoi che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) - da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m.; è a valle a monte .. dal pozzo nero fossa settica

fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana si I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,40 sarà areato si

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei tutti i piani; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 1,20 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani: del seminterrato 2,65; del piano terzo 3,00; dell'ammezzato
del 1° piano 2,70 - 3,00 - 4,30 (2,30) Soppalco altezza media
del piano interrato; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 33, una alzata di cm. 17 Le scale saranno areate ed illuminate direttamente si ed interrotte da pianerottoli si

4) - Le pareti esterne saranno intonacate si

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate con p. curiel. in canna rigata

6) - Sarà fatto lo stenditoio

7) - La casa sarà soffittata in parte

8) - Le soffitte saranno usabili/~~abitabili~~/non usabili come ripostiglio

9) - La copertura sarà eseguita in slcio - isolante termico e lastre d. eternit

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria in (singola) delle seguenti dimensioni 2000 ϕ 12 cm intern circolare con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1,00 oltre il culmine del tetto e terminerà con cappello

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo singola independente

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 105 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1,00 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema:

.....
.....
.....
.....

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

.....
.....

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

.....
.....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

.....
.....
.....

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a *termoisolato collegato con l'impianto di riscaldamento*
~~gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.~~

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

Ferruccio Fianello

IL PROPRIETARIO


*Guido Maria
Bianchi*

UBICAZIONE APPARTAMENTO	V A N O	mq.	h.	mc.	FINESTRA O PORTA-FIN.	mq.	RAPPORTO
PIANO RIALZATO	cucina	10,00	3,00	30,000	finestra + porta-fin.	3,54	1/2,8
	pranzo - soqq.	30,79	"	92,370	n° 2 porte finestre	8,14	1/3,8
	camera matrim.	16,25	"	48,750	porta-finestra	3,52	1/4,6
	camera n° 2 letti	12,36	"	37,080	finestra + porta-fin.	3,54	1/3,5
	w.c. bagno	7,67	"	23,070	finestra	1,63	1/4,7
	cucina	9,20	2,90	26,680	finestra + porta-fin.	3,54	1/2,6
	pranzo - soqq.	29,23	"	84,767	porta-fin. + finestra	6,62	1/4,4
	camera matrim.	17,63	"	51,127	porta-finestra	3,52	1/5
	camera n° 2 letti	15,48	"	44,892	finestra + porta-fin.	3,54	1/4,4
	camera n° 1 letto	9,75	"	29,275	porta-finestra	2,86	1/3,4
1° PIANO-APP. A MARE	w.c. bagno	5,00	"	14,500	arrotatore elettrico	—	—
	cucina	6,49	"	18,821	porta-finestra	2,86	1/2,3
	pranzo - soqq.	19,00	"	55,100	" "	4,62	1/4,1
	camera matrim.	17,15	"	49,735	" "	3,52	1/4,9
	camera	10,53	"	30,537	" "	"	1/3
	camera	10,75	"	31,175	" "	2,86	1/3,7
	w.c. bagno	5,46	"	15,834	arrotatore elettrico	—	—
	cucina	8,37	2,70	22,653	finestra + porta-fin.	3,54	1/2,4
	pranzo - soqq. - sopp.	33,51 + 23,86	2,70 - 4,30 - 2,30	117,285 + 34,888	n° 3 fin. + porta-fin.	6,62 + 4,92	1/5
	camera matrim.	17,63	2,90	51,127	porta-finestra	3,52	1/5
2° PIANO-APP. A MONTE	camera n° 2 letti	15,48	"	44,892	fin. + porta-fin.	3,54	1/4,4
	camera n° 1 letto	9,75	2,70	26,325	" "	2,86	1/3,4
	w.c. bagno	5,00	"	13,500	arrotatore elettrico	—	—
	cucina	10,75	2,70	29,025	finestra	1,63	1/6,6
	pranzo - soqq. - sopp.	19,00 + 23,00	2,70 - 4,00 - 2,30	63,650 + 50,600	fin. + porta-fin.	4,62 + 3,84	1/4,8
	camera matrim.	17,15	2,70	46,305	" "	3,52	1/4,9
	camera matrim.	15,64	2,90	45,356	finestra	2,38	1/6,6
	camera n° 1 letto	10,53	2,70	28,431	"	2,00	1/5,3
	w.c. bagno	4,76	"	12,852	arrotatore elettrico	—	—

il Tecnico - Geom. Pezzica Giampaolo




FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



N. FOSSA	L. M. FOSSA	L. M. FOSSA	DIMENSIONI			SUSCETTIBILITÀ			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			Lunghezza			Larghezza	Altezza interna	Altezza totale	Camera 1	Camera 2	Camera 3	Camera 1	Camera 2	Camera 3
			a	b	c									
7	40	4000	150	75	75	100	140	170	2400	1050	1050	2550	1275	1275
10	15	1500	460	80	80	120	140	170	2550	1350	1350	3260	1630	1630
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3200	1450	1450	3950	1975	1975
17	25	2500	250	100	100	125	150	180	3750	1670	1670	4550	2275	2275
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4500	2150	2150	5400	2700	2700
27	40	4000	270	135	135	150	150	180	6750	3230	3230	7500	3650	3650
40	60	6000	230	145	145	160	180	210	8350	4170	4170	9740	4870	4870
54	80	8000	300	150	150	180	200	230	10600	5400	5400	12400	6200	6200

da: Ronchini - Noccini - Braccini



POZZO PERDENTE.

=====00000=====

N. Prot. 2450

Sigg.re Crudeli Concetta e Eugenia - Via Carriona n.448 - Carrara

Geom. Pezzica Giampaolo - Via P. Tacca n.24 - CARRARA

- 1) Restituire, debitamente compilato e firmato, il modello contenente i dati caratteristici dell'impianto termico;
- 2) Rimettere i disegni (pianta e sezione) quotate, in scala 1:100 del locale caldaia;

- 3) L'impianto termico e i relativi componenti devono possedere determinati requisiti tecnici e costruttivi dei quali i principali vengono riportati negli allegati fogli;
- 4) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio di Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità;
- 5) Al momento del collaudo al termine dei lavori verrà richiesta alla impresa una dichiarazione scritta circa la realizzazione delle pareti e del solaio del locale caldaia.



COMANDANTE

Ing. S. Gianni)

Ufficio Tecnico - Sez. Urbanistica

Progetto di proprietà della Ditta CRUDELI Corrida e Cerna
ad uso Albergo sito in AVENZA
Via Corrida Sez. A F. 75 Mapp. 1082 - 7512 1322

S E D E

Il progetto presenta le seguenti difformità:

Classificazione della zona .. *Area Edilizia C* ..
.. *e in parte Area pubblica e termale* ..

Prescrizioni di P.R.P. a lottizzazione

Carrara. 2 DEC. 1975

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

II TECNICO

CRUDELI CONCETTA-EUGENIA
CUCURNIA MICHELE

UBICAZIONE APPARTAMENTO	V A N O	mq.	h	mc.	Finestra o porta-finestra	mq.	RAPPORTO
PIANO RIALZATO	cucina	9,08	3,00	27,240	fin. + Porta	3,76	1/2,4
	pranzo-sogg.	37,20	3,00	111,600	n° 3 Portafin.	13,91	1/2,7
	camera matrim.	17,85	3,00	53,550	Portafin.	6,52	2/3,2
	" 1 letto	9,00	3,00	27,000	Finestra	2,34	1/3,8
	w.c. bagno	4,56	3,00	13,680	"	1,00	1/4,5
1° PIANO - APP. A MONTE	cucina	9,08	2,70	24,516	fin. + Porta	3,76	1/2,4
	pranzo-sogg.-soppalco	37,20 + (23,00) S.	4,20 - (2,35)	159,960 + (52,900)	n° 3 Portafin. + P.	14,91	1/4
	camera matrim.	14,85	3,00	44,550	Portafin.	5,52	1/2,7
	camera 2 letti	11,54	3,00	34,620	Finestra n° 2	3,77	1/3
	w.c. bagno	4,14	2,70	11,178	Finestra	1,43	1/2,9
1° PIANO - ADD. A MARE	cucina	7,09 (9 porte)	3,00	21,270	"	1,56	1/4,5
	pranzo-sogg.	20,82	3,00	62,460	n° 2 Portafin.	7,59	1/2,7
	camera matrim.	17,78	3,00	53,340	" "	5,29	1/3,4
	" 1 letto	9,00	3,00	27,000	n° 1 "	2,76	1/3,3
	w.c. bagno	4,08	3,00	12,240	n° 1 finestra	1,00	1/4

il Tecnico
Pierin Farfale