

Rimborso stampati L. 500

Marche da Bollo

*Valore
costelle
all'interno*

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

n° 9710
del 19/3/88

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

89 29
ANNO 1988

ARRIVO ALL'URBANISTICA

n° 1419
del 22/3/88

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

R. P. N. 180
88
VISTO

Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di concessione di costruzione:
PICCOLI LAVORI (volume massimo m³ 120)
ai sensi dell'art. 1-L. 10/77

Il sottoscritto

GUETIA NICLA

Proprietari della costruzione ABC 3919	Sig. GUETIA NICLA nato a Perse il 3/11/30 residente a Perse Via De' Mirani Civ. N. Codice Fiscale ETT NCL 30343 B832 F Tel.
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. BOLDINI ANTONIO nato a Perse il 1/2/52 residente a Perse Via De' Mirani Civ. N. Iscritto all'Ordine Professionale hy tel 71768 della prov. di N. Ord. Codice Fiscale BLD NTN 52 B01 B832 X
Chiedono alla S.V. la concessione di ☐ AMPLIARE ☐ MODIFICARE ☐ SOPRAELEVARE ☐ RECINZIONE ☒ RISTRUTTURARE ☐ INDUSTRIA un fabbricato ad uso ☒ ABITAZIONE ☐ COMMERCIO	
Ubicazione della costruzione	Località Perse Via De' Mirani Mappale 634 Foglio N. 20

ALBO

- 1) Disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. **1** tavole. 5) Relazione tecnica
2) Relazione sanitaria 6) Schema L.R. 41/84
3) Copia Aerofotogrammetria (21x31) 7)
4) Fotografie (minimo 2) **C/B/A** D.G.H. 2022 del 19/11/88 -

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI
N. **22** DEL **24.10.88** FAVI CON CONDIZ

DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84

URBANIZZAZIONE	COSTO DI COSTRUZIONE
L.	L.

☒ VEDI SCHEMA INTERNO

15. Reversele Tesoreria Comunale N.
del per L.
Esente ai sensi dell'art. lettera
L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n.
Carrara il
IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE
DEL N.

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
☐ N. DEL
☒ VEDI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTERNA

NON ABBIOSOGNE DI VIST
il **23/3/81**
Notaro

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. <u>20</u>	<table border="0"> <tr> <td>Superficie terreno edificabile</td> <td style="text-align: right;">mq.</td> </tr> <tr> <td>Superficie terreno a strada di PRGC</td> <td style="text-align: right;">mq.</td> </tr> <tr> <td>Superficie terreno a fascia di rispetto</td> <td style="text-align: right;">mq.</td> </tr> <tr> <td>Superficie terreno a verde pubblico</td> <td style="text-align: right;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totale</td> <td style="text-align: right;">mq.</td> </tr> </table>	Superficie terreno edificabile	mq.	Superficie terreno a strada di PRGC	mq.	Superficie terreno a fascia di rispetto	mq.	Superficie terreno a verde pubblico	mq.	Totale	mq.
Superficie terreno edificabile	mq.										
Superficie terreno a strada di PRGC	mq.										
Superficie terreno a fascia di rispetto	mq.										
Superficie terreno a verde pubblico	mq.										
Totale	mq.										

Superficie coperta	{	Esistente mq. (Non interessata da intervento)
		Esistente mq. <u>42</u> (Interessata da intervento)
		Progetto mq. <u>1</u> (Compreso portici valutati ad 1/3)
		Totale mq. <u>42</u> Rapporto di copertura 1/

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

Esistente mc. <u>254</u>	(Non interessato da intervento)
Esistente mc. <u>127</u>	(Interessato da intervento)
Progetto mc. <u>1</u>	(Compreso portici valutati ad 1/3)
Totale mc. <u>381</u>	

Volume del piano interrato mc.

Volume totale compreso piano interrato mc.

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) : I = 5,5

Distanze minime dai confini	{	Lato Nord ml.	Lato Est ml.
		Lato Sud ml.	Lato Ovest ml.

Distanza minima dal filo stradale ml.

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

Esecutore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via
 Iscritto all'albo Professionale della Prov.
 N.

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Timbro e firma

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e una longitudinale fatte secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la identificazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 - 1:200 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere sempre chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Inoltre nelle tavole di progetto devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione, mentre la proprietà deve essere evidenziata in blu, contenere schema delle superfici e volumi, esistenti e di progetto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	L. _____ n. _____ del _____
	Cassa Ing. - Architetti	L. _____ n. _____ del _____
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del _____ rep. _____ N. _____ Volume _____ Notaio _____	
CONVENZIONE	del _____ rep. _____ N. _____	
CONSENSO CONFINANTE		

Parere Ufficio Igiene

Per favore fornirli n. 4-7 ss

*Mouez rel. san. e abitazioni et uno ab. locale
completare rel. san.*

capite 231000 (13391)

L'UFFICIALE SANITARIO

[Signature]

Parere Ufficio Strade

IL CAPO SEZIONE

VARIE

ritirato
chiuso
cassa chiusa

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 20 MAR 1988

Informativa di P.R.G.C. *Atto Edilizia A nel P.P. adottato dal Centro*
Storia di Carrara e area di sviluppo
con vincolo PISA
lung

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO *favorevole alle ristrutturazioni delle coperture (prezzi contenuti)*
alla sistemazione della frontiera L.R. 59/80 e P.P. del C.S. adottato
25/5/88. Si

Alle CF. segnalando il mancato rispetto sui prospetti delle
prescrizioni delle L.R. 59/80

(Soluzione)
Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 30 del 30/8/88)

V. Amici
8/6/88 - 26 AGO 1988
26 AGO 1988

Parere favorevole

V. Amici
Be...

(Soluzione)
Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del ..)

(Soluzione)
Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del ..)

IL SINDACO

RESPINGE

ACCOGLIE

R.

R.

IL SINDACO
7-12-88
F. B.

Rimborso stampati L. 500



Handwritten: 22/14/88



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

PROT. N. 9410

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di Autorizzazione Edilizia Gratuita
ai sensi L. 10/77 - 457/78 - 94/82 - L.R. 59/80

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

22 MAR. 1988

VERSAMENTO DEI DIRITTI

Reversale N.
del

ARRIVO ALL'UFF. IGIENE

li N.

Il sottoscritt...

Proprietari della costruzione	Sig. <u>QUETA NICLA</u> nato a il residente a <u>CARRARA</u> Via <u>DON MINZONI</u> Civ. N. Codice Fiscale <u>GTTNCL30S43B832F</u> Tel.
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. <u>BALDINI ANTONIO</u> nato a <u>CARRARA</u> il <u>1/2/1952</u> residente a <u>CARRARA</u> Via <u>DON MINZONI</u> Civ. N. <u>21</u> Iscritto all'Ordine Professionale <u>INGEGNERI</u> tel. della prov. di <u>MS</u> N. Ord. <u>272</u> Codice Fiscale <u>BLDNTN52804B832X</u>
Chiedono alla S.V. l'autorizzazione ad eseguire opere di	☐ DEMOLIZIONE DI OPERE ☐ TINTEGGIATURA ☐ MANUTENZIONE ORDINARIA ☐ MANUTENZIONE STRAORDIN. ☐ RISANAMENTO CONSERVATIVO ☐ RECINZIONE E CANCELLI ☐ SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA ☐ DEPOSITI ALL'APERTO ☐ COLLOCAZIONE ROULOTTES ☒ RICOSTRUZIONE VANO D'ASPIRATO
Ubicazione delle opere	Località <u>CARRARA</u> Via <u>DELLI ARANCIO</u> N. Mappale <u>634</u> Foglio N. <u>40</u>

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE

- | | |
|---|--|
| ☒ Fotografie | ☒ Disegni delle opere in tre copie |
| ☒ Copia aereofotogrammetria | 5) Relazione sanitaria |
| 3) Campione
se richiesto: Colore | ☒ Relazione tecnica |
| | ☒ Estratto di mappa catastale |

Relazione di intervento

DESCRIZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE OPERE

- | | |
|---|--|
| ☐ Tinteggiatura
☐ Intonaci esterni
☐ Muratura <i>portante</i>
☐ Manto di copertura <i>tepi e membranici</i>
☐ Pavimentazione <i>matte ceramiche</i>
☐ Rivestimenti
☐ Serramenti <i>legno + vetro camera</i>
☐ NOTE | ☐ Impianto idrico sanitario <i>e norme</i>
☐ Isolante
☐ Ascensore e simili <i>NO</i>
☐ Vespai e scanafossi <i>NO</i>
☐ Impianti di cucine
☐ Impianto termico <i>e norme</i>
☐ |
|---|--|

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Anno di costruzione del fabbricato | ☒ Anteriore al 1930 | ☐ Posteriore al 1930 |
| ☐ Fabbricato vincolato dalla Soprintendenza MM. e GG. di Pisa | ☒ SI | ☒ NO |
| ☐ L'intervento prospetta la via pubblica | ☒ SI | ☐ NO |

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse e che a conferma di ciò si sottoscrivono:

IL PROPRIETARIO
Quello Chelso

Esecutore dei lavori sarà il Sig. *de debiaroni*
 residente a via
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig. *de debiaroni*
 residente a via
 Iscritto all'albo Professionale della Prov.
 N.



L'ESECUTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 [secondo la scala del foglio di mappa] ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Inoltre devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione.