

2 Febb.1968

31890/2451

Costruzione fabbricato uso abitazione a Marina di Carrara via Bigioni - Ditta Cordiviola Vittorio

Alla Soprintendenza ai Monumenti
e Gallerie

P I S A

Per il parere di competenza si trasmette il sottoindicato progetto:

"Cordiviola Vittorio residente a Marina di Carrara via Bigioni n°23 - costruzione fabbricato all'indirizzo indicato all'oggetto".

IL SINDACO

IC/Gc/

REPUBBLICA ITALIANA

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALERIE

per la Provincia di
PISA, LIVORNO, LUCCA e MASSA CARRARA

20 FEB. 1968

Pisa.

Lungarno Pacinotti, 46 - Tel. 29101

Prot. 2835

Posiz. 81

Allegati 1

Risposta a domanda del

N.º

31890/2451

Pratica N.º

OGGETTO:

Marina di Fiume
Via Borsari - abitazioni
fabbricati per turismo
Vittorio

arch. Tancini

al Comune di Fiume

È qui pervenuta la domanda sopracitata con la quale è stato trasmesso il progetto per edificanti in oggetto

Detto progetto interessa il lotto di terreno sito in Comune di Fiume

di proprietà

Via (o piazza) Borsari
Sig. Vittorio Forlivesi

Poichè la località è notificata ai sensi della Legge n. 1497 del 29-6-39 sulla protezione delle Bellezze naturali, questa Soprintendenza, preso in esame il progetto, lo restituisce esprimendo per esso il seguente parere di competenza, ai sensi della legge stessa:

Affermato -

COMUNE DI CARRARA	55103
23 FEB 1968	
Prot. N.º <u>2835</u>	

31890

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N.º <u>2451/1968</u>
Data <u>24 FEB 1968</u>

Si raccomanda nello stesso interesse della S. V. di attenersi scrupolosamente al progetto approvato (oppure in caso di repulsa, di non intraprendere alcuna opera) ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

IL SOPRINTENDENTE



UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

4
11



N. 6219 mod. 8

DIRITTI ERARIALI

Diritto fisso	L. <u>2</u>
Ettari	L.
Particelle N.	L. <u>8</u>
Particelle confinanti N.	L.
Part. conf. sempl. accennate N.	L.
Per tratti di strada, fossi,	L.
TOTALE L.	<u>10</u>


DIRITTI DI DISEGNATORE

Diritto fisso	L. <u>100</u>
Ettari	L. <u>10</u>
Particelle N. 1	L. <u>10</u>
Particelle confinanti N.	L.
Part. conf. sempl. accennate N.	L. <u>20</u>
Per tratti di strada, fossi,	L.
TOTALE L.	<u>150</u>



Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del
Sig. Corrado Virda Villoni per gli usi consentiti dalla Legge

Massa



INGEGNERE CAPO ERARIALE



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 15-4-1972

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Giuseppe Gemignani nelle veste di
Tecnico Comunale Accertatore in data odierna _____ ha effettuato
sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato

posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 2115
foglio 24 sez. A ubicato in Marina di Carrara, tip. Prof. Pignoli
via _____ di proprietà Sig. Vittorio Corbelli

residente in _____ riscontrando quanto segue:

- 1)- I lavori risultano totalmente ultimati; no
- 2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a il primo piano
e il primo livello

Si sono verificate le seguenti difformità:

- 1)- alla forma della pianta;
- 2)- alla natura del prospetto _____
- 3)- alla misura dell'altezza;
- 4)- alla distribuzione interna a n° vani _____
- 5)- alla destinazione _____

Al sensi dell'art. 15 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state
riscontrate eccedenze superiori al 2% nei confronti di quanto prescritto dalla
licenza:

- 1)- nell'altezza;
- 2)- nel distacco dal confine;
- 3)- nella superficie coperta;
- 4)- nel volume;
- 5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

- 1)- alla competente Autorità Comunale in data _____
- 2)- alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

Giuseppe Gemignani

V° LIARCH. CAPO SEZIONE

V° L'INGEGNERE CAPO

Ufficio Urbanistica

Carrara li 28-10-1940


Sig. PRESIDENTE DELL'A.C.S.P.M.
Via F.lli Rosselli

A V E N Z A

Con la presente si concede nulla osta alla esecuzione
dei lavori di allacciamento idrico agli appartamenti del
fabbricato di proprietà del Sig. Indiviso P. Loris
.....
ubicato a Moscu di Conco - Rip. Bizio
giusto il certificato di ultimazione lavori datato
22-10-1970 n°

Il Tecnico accertatore

L'Ingegnere Capo





Carrara, li 15-12-1968

COMUNE DI CARRARA

U.F.F. URBANISTICA

OGGETTO : Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso civile in

Massa Carrara, in

sul terreno distinto in Catasto alla Sez. 1A foglio 74 mappa n. 215 proprietà Villorio Cordivile

I lavori in oggetto, autorizzati, con licenza n. 47 del 28-2-1968

Sono stati iniziati in data 17-4-1968

Sono stati coperti in data 18-6-1968

Sono stati ultimati in data 22-10-1968

in conformità alla licenza.

e' d'obbligo il sopralluogo da parte del V.U.


Le opere in c.a. risultano collaudate, come da lettera della Prefettura di Massa-Carrara n. _____ del _____

la costruzione si compone di vani 0 + 1 accoppiati il primo
di uso civile abitativo e 6 + 4

Si rilascia in carta libera ad uso gratuito all'Ufficio Sanitario, alla Direzione S.A.R.I., all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO ACCERTATORE

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE



[Handwritten signature]



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Opere progettate

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro

Comune

Provincia

Riservato
ISTAT

1

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA

- 1 ☒ Nuovo fabbricato UNICO
- 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni
- 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani

Sito in Via del Belfiore
(via, piazza)MADONIAInizio dei lavori _____
(mese, anno)Licenza di costruzione N. 17 rilasciata il 4 - 3 - 1968
(giorno, mese, anno)Intestata a CORDIOLO VITTORIOProprietario del fabbricato dello

Impresa costruttrice _____

b) FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
- 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici
- 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici

c) DESTINAZIONE

- 10 ☒ Residenziale
- 2 ☐ Attività economica
(specificare: opificio, banca, albergo, ecc.)
- 3 ☐ Altra attività
(specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)

d) TIPO

- 1 ☐ Popolare
- 2 ☒ Medio
- 3 ☐ Superiore al medio
- 4 ☐ Rurale

e) STRUTTURA PORTANTE

In sito

- 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato
- 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra

Prefabbricata

- 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra

f) IMPIANTI CENTRALI

- 1 Riscaldamento si ☒ no ☐
- 2 Condizionamento si ☐ no ☒
- 3 Ascensore si ☐ no ☒

g) DIMENSIONI

Superficie coperta 132Volume V/P m³ 800,2
della parte fuori terraPiani fuori terra 9
(compreso il seminterrato)Volume totale V/P m³ 800,2
(compreso l'interrato)

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	12	8	20	-	20			4									

Data di fine lavori _____
(mese, anno)Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il _____
(giorno, mese, anno)

Verendi

Carrara, li 1-4-1968

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto Cordinio Vittorino...residente a
...MARINA..... Via Biaioni.....
n° 23 - titolare della licenza di costruzione datata
28-2-1968.....n° 47....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via Biaioni.....
in località MARINA..... con la presente,
a norma dell'art.5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza
Cordinio Vittorino.....

~~~~~

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =  
stica il giorno 1-4-1968..... alle ore 9.....  
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato  
il giorno 5-4-1968..... alle ore 11.30 da parte  
del Geom. MEL P. Lucia..... (nome del funz =  
zionario)

Il funzionario  
[Signature].....



CARRARA li 5-4-1968.

Rif. Richiesta del. 1-4-1968

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in MARINA ..... Mappale n° 2115 ..... Sez. A f° 74 di proprietà del Sig. Cardinale Vittorio ..... residente a MARINA ..... Via B. P. I. O. W. I. ..... n° ...

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.


Vista la nomina :

1) Del Direttore dei Lavori G. GENIANNI Riccardo ..... residente a CARRARA Via Rossetti ..... n° .....;

2) Dell'Impresa IN. ECONOMIA ..... residente a ..... Via ..... n° .....;

il Tecnico Comunale M. E. P. L. V. I. A. ..... recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO. Cardinale VittorioIL DIR. DEI LAVORI. [Signature]L'IMPRESA. Cardinale Vittorio

IL TECNICO COMUNALE

IL CAPO SEZIONE

[Signature]

L'ING. GEN. DEL CAPO

[Signature]

u1

COMUNE di CARRARA

Ufficio - Urbanistica

Prot. n° 31800/2451

6 Marzo 1968

Carrara li.....

Signor CORREVIOLA Vittorio  
via Bigioni n°23

CARRARA DI CARRARA

e p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi  
di valore delle aree fabbricabili

S E D E

Oggetto: Legge 5/3/1963 n°246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato  
situato in via Bigioni Corini di C. presentato il 14/12/1967  
approvato dal competente organo in data 28/2/1968.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 n°246, la S.V.  
dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica del pre-  
sente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24  
dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il \_\_\_\_\_  
mod. 12/3018.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta  
sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente  
denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a de-  
correre dal primo bimestre solare dalla data del primo versamento.

In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato uno  
sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'art.17 della legge  
sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce en-  
tro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1968 e questo giorno 9  
del mese di Marzo io sotto-  
scritto Messo Comunale ho noti-  
ficato copia del presente atto  
al Sig. Corre Viola Vittorio  
consegnandolo a mano dello

stesso

Il Messo Comunale

Leonardi

COMUNE di CARRARA  
Ufficio Urbanistica

Prot. n° 31390

Carrara li 23.1.68

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig. CORNUOLA Vittorio

Mi prego informare la S.V. che la domanda di costruzione  
in fabbricato sito a MARINA VIA BIGNARDI  
è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° 2 del 29.1.68.  
Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di com-  
petenza:

- ~~a) dell'Ufficio Sanitario;~~
- b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- ~~c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;~~
- d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di  
mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.  
Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare  
alla Sezione Urbanistica del Comune.

Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
(Sergio Nardi)

COMUNE di CARRARA  
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica  
\*\*\*\*\*

Carrara 23. XI. 67

Progetto per la costruzione di fabbricato  
sito in CARRINA via Argioni su terreno di pro-  
prietà CORRIVOLA Ufforio mappale 2119/e

\*\*\*\*\*  
ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

**A)- PIANO REGOLATORE 1941 :**

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato \_\_\_\_\_

Zona Villini

- |                                                                  |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| - Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa: |             |                    |
| - distanza dalla strada                                          | <u>6.00</u> | <u>6.80</u> P.R.G. |
| - distanze dai confini                                           | <u>6.00</u> | <u>6.80</u>        |
| - superficie coperta                                             | <u>-</u>    |                    |
| - superficie coperta/ sup. terreno                               | <u>-</u>    |                    |
| - volumetria                                                     | <u>-</u>    |                    |
| - altezza del fabbricato                                         | <u>-</u>    |                    |
| - n° dei piani                                                   | <u>-</u>    |                    |
| - piano attico                                                   | <u>-</u>    |                    |
| - cortili interni                                                | <u>-</u>    |                    |
| - aggetti e sporgenze                                            | <u>-</u>    |                    |
| - superficie parcheggi                                           | <u>-</u>    |                    |
| - altre prescrizioni particolari di P.R.                         | <u>-</u>    |                    |

**B)- PIANO REGOLATORE 1966 :**

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato \_\_\_\_\_


Zona Rurale

- |                                                                  |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| - difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa: |             |                   |
| - distanza dalla strada                                          | <u>8.50</u> | <u>10. P.R.G.</u> |
| - distanza dai confini                                           | <u>6.00</u> | <u>10.</u>        |
| - superficie coperta                                             | <u>116</u>  | <u>120</u>        |
| - sup. coperta/ sup. terreno                                     | <u>-</u>    |                   |
| - volumetria                                                     | <u>-</u>    |                   |
| - altezza del fabbricato                                         | <u>-</u>    |                   |
| - n° dei piani                                                   | <u>-</u>    |                   |
| - piano attico                                                   | <u>-</u>    |                   |
| - cortili interni                                                | <u>-</u>    |                   |
| - aggetti e sporgenze                                            | <u>-</u>    |                   |
| - superficie parcheggi                                           | <u>-</u>    |                   |
| - altre prescrizioni particolari di P.R.                         | <u>-</u>    |                   |



IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

Vittorio di Giulio



# FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



SEZIONE A-B


| M³ UTILI | M³ PERITINE | CONSUMO<br>MIDIO<br>GIORNAL.<br>LITRI | DIMENSIONI SUGGERITE |          |          |          |                    |                              | VOLUME UTILE<br>LITRI |          |          | VOLUME TOTALE<br>LITRI |          |          |
|----------|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|
|          |             |                                       | Lunghezze            |          |          | larghez. | Altezza<br>liquida | Altezza<br>colata<br>interna | 1 camera              | 2 camera | 3 camera | 1 camera               | 2 camera | 3 camera |
|          |             |                                       | 1 camera             | 2 camera | 3 camera |          |                    |                              |                       |          |          |                        |          |          |
| 10       | 15          | 1500                                  | 160                  | 80       | 80       | 120      | 140                | 170                          |                       |          |          |                        |          |          |

PROGETTO "CORDIVIOLA" - MARINA DI CENIA -


POZZO PERDENTE IN MATTONI



DALLA FOSSA  
SETTICA



SEZIONE A-B



PIANTA

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

## RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di Tubosono in presa esterna e convogliate in forte rete

Gabinetto: sarà a caduta diretta \_\_\_\_\_ a W.C. o turco \_\_\_\_\_ con cassetta di cacciata \_\_\_\_\_ le pareti verranno impermeabilizzate \_\_\_\_\_ (solo per le case rurali) aereazione \_\_\_\_\_ dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta \_\_\_\_\_ a una camera \_\_\_\_\_ a due camere \_\_\_\_\_ dista dalla casa m. \_\_\_\_\_ in una fossa settica a \_\_\_\_\_ camere \_\_\_\_\_ Dimensioni: lunga m. \_\_\_\_\_ larga \_\_\_\_\_ altezza liquido \_\_\_\_\_ altezza totale \_\_\_\_\_

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni \_\_\_\_\_ dista dalla casa \_\_\_\_\_ i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) \_\_\_\_\_ nella fogna cittadina \_\_\_\_\_ Altri sistemi \_\_\_\_\_ Il pozzo a perdere dista dalla casa m. \_\_\_\_\_

E' ubicato rispetto alla casa \_\_\_\_\_

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto canale in presa esterna con serbatoi \_\_\_\_\_ che alimentano anche la cucina \_\_\_\_\_ non alimentano la cucina \_\_\_\_\_ da un pozzo \_\_\_\_\_ cisterna \_\_\_\_\_ dista dalla casa m. \_\_\_\_\_ dalla concimaia \_\_\_\_\_ dal pozzo nero m. \_\_\_\_\_ dalla fossa settica m. \_\_\_\_\_ dalla fossa a perdere m. \_\_\_\_\_ il pozzo è fondo m. \_\_\_\_\_ è a valle \_\_\_\_\_ a monte \_\_\_\_\_ del pozzo nero \_\_\_\_\_ fossa settica \_\_\_\_\_ fossa a perdere \_\_\_\_\_ concimaia \_\_\_\_\_

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia \_\_\_\_\_ dalla Nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente verranno sistemati all'ingresso

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. \_\_\_\_\_ sarà aereato \_\_\_\_\_ si provvederà all'isolamento laterale dei muri \_\_\_\_\_ (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. \_\_\_\_\_. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale \_\_\_\_\_

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a  $1/10$  della superficie delle stanze \_\_\_\_\_

3) gli scalini avranno una pedata di cm. \_\_\_\_\_ una alzata di cm. \_\_\_\_\_

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente \_\_\_\_\_ interrotte da pianerottoli \_\_\_\_\_

4) Le pareti esterne saranno intonacate \_\_\_\_\_ le acque meteoriche verranno allontanate \_\_\_\_\_

sarà fatto uno stenditoio \_\_\_\_\_ dove \_\_\_\_\_. La casa sarà

soffittata \_\_\_\_\_ la copertura sarà eseguita \_\_\_\_\_

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

#### Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

**Cucine:** Le cucine dotate di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 150 e servirà l'\_\_\_\_\_ cucina \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ pian \_\_\_\_\_ e di cmq. \_\_\_\_\_ di sezione per le cucine de \_\_\_\_\_ pian \_\_\_\_\_.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo \_\_\_\_\_

La sezione del collettore principale sarà di cmq. \_\_\_\_\_. Vi saranno collegate n° \_\_\_\_\_ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. \_\_\_\_\_. Il collegamento avverrà a m. \_\_\_\_\_ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. \_\_\_\_\_ oltre il culmine del tetto.



## Riscaldamento domestico:

### a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 200 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 150 e sarà munita di aspiratore statico.

### b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. \_\_\_\_\_).

### c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. \_\_\_\_\_, la potenza della caldaia di Cal/h \_\_\_\_\_. La canna fumaria avrà l'altezza di m. \_\_\_\_\_ e una sezione di cmq. divulgo 300 -

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di  $5/4$  rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO

P. R. O. D. S. I. N. I.

IL PROPRIETARIO

Cordiniola Vittorio

Parte D  
SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI

Ricevuta del versamento

di L. 3000

(in cifre)

di Lire tre mila

(in lettere)

eseguita da CORNUCCI

residente in via di Genova

Via San Pietro N. 23

sul c/c N. 22/P77 intestato alla

TESORERIA PROV. DELLO STATO

Sezione di PISA

Addi (r) 19

Bollo lineare dell' Ufficio accettante

Tassa di L. 500

numerato di accettazione 500

L'Ufficiale di Posta A

Bollo a data