

Istanza di Nulla - Osta per la tutela dei caratteri storici, culturali, architettonici ed estetici

spazio riservato al protocollo generale	spazio riservato al protocollo di settore
Prot. n° 543 del 23.2.2010 EDILIZIONE Il Dirigente	Pro. n° è nominato Il Dirigente
COMUNE DI CARRARA 20 FEB. 2010	COMUNE DI CARRARA 25 FEB. 2010 Cat. n° Clas. n°
Prot. n° 8559	

COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-URBANISTICA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00025067 000081A7 WDFN5001
00121689 20/02/2010 10:43:46
0001-00008 174705043DE370C7
IDENTIFICATIVO: 01090322021671
0 1 09 032202 167 1

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSETTO TERRITORIO/URBANISTICA**

Piazza 2 Giugno - Carrara

Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del Regolamento Urbanistico e art.79 comma 4 lett.d) della L.R.01/05 :

Il/la sottoscritto Alessandro Vitaloni

domiciliato/a in Castel Nuovo Magra Via Pedemontana s.l.c.

Tel. 348-5144515 in qualità di proprietario

dell'immobile classificato A2 posto in Carrara alla Via Alfio Ruga Maggiani n° 44

censito catastalmente al Foglio n. 103 Particella/e n. 615 sub 9

CHIEDE


IL NULLA - OSTA PER LA TUTELA DEI CARATTERI STORICI, CULTURALI, ARCHITETTONICI ED ESTETICI, PER EFFETTUARE SULL'IMMOBILE DI CUI SOPRA, I LAVORI CONSISTENTI IN:

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO"

quali risultanti dalla documentazione allegata.

Progettista delle opere: Arch. Andrea Rigo con studio professionale in Avenza-Carrara (MS) Via Passo Volpe n° 110, iscritto all'Albo/Ordine professionale degli Architetti al N° 257 di iscrizione

IL RICHIEDENTE



Data 19/02/2010

IL PROGETTISTA



Architetto
RIGO
Andrea



ELENCO ELABORATI: (da produrre in duplice copia)

33 / 2010

VERIFICHE D'UFFICIO (da non compilare)

PIANO REGOLATORE

P.S.97

U.T.O.E. / SubSistema : _____

Centro Storico ☐ P. Rec. Torrente Carrione ☐ Altre perimetrazioni _____

ZONA OMOGENEA : ☐A ☒B ☐D ☐E ☐F

Regolamento Urbanistico

Edificio tipologia: A1 ☐ A2 ☒ A3 ☐ A4 ☐ Altro _____

Vincoli e/o altre classificazioni : _____

P.A.I. : ☐ P.I.E ☐ P.I.M.E.

NOTE

*Trovan' di opere di ristrutturazione interne
con modifica delle porte del sobano all'ultimo
piano oltre alla distribuzione interna*

Parere Nucleo Valutazione u^o 5

☒ Favorevole/ ~~Favorevole con condizione~~

☐ Non favorevole

A seguito di parere favorevole del N.V. si rilascia **NULLA - OSTA**

Carrara, li. 03/03/10

IL DIRIGENTE
Bacicalupi Claudio



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

RACCOMANDATA A.R.

Prot.n. 8559/543
33TUTELA/2010
del 23/02/2010

A : VITALONI ALESSANDRO
VIA PEDEMONTANA
CASTELNUOVO MAGRA - SP -

OGGETTO: Atto di assenso

In relazione alla richiesta recante data 23/02/2010 si trasmette in allegato, il prescritto atto di assenso, riferito unicamente all'aspetto architettonico dell'immobile posto in MARINA DI CARRARA R.GA MAGGIANI 44 censito catastalmente, al foglio 103, mappale 615/9.

Carrara 4 marzo 2010

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Settore Urbanistica – U.O Servizi Amministrativi -Giovanna Ferrari
Telefono 0585.641296 – Fax 0585.641296

Rif. n. 8559/543
Andrea Piva



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e SUAP

Prot.n. 8559/543
del 23/02/2010
33TUTELA/2010

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta presentata da: VITALONI ALESSANDRO recante data 23/02/2010 registrata al Prot. Gen. n. 8559, corrispondente al protocollo n. 543, del Settore Urbanistica - SUAP;

PRESO ATTO che l'immobile, ubicato in MARINA DI CARRARA R.GA MAGGIANI 44, censito catastalmente al foglio 103, mappale 615/9, interessato dalla richiesta dei lavori di RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON MODIFICA DELLA QUOTA DEL SOLAIO ALL'ULTIMO PIANO OLTRE ALLA DISTRIBUZIONE INTERNA, ricade all'interno delle zone omogenee "B" ed è classificato dal Regolamento Urbanistico come "A2";

VISTO l'art.1 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente;

VISTO il parere favorevole, relativo unicamente alla tutela dei valori storici ed architettonici espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 3/3/2010 n. 5;

VISTA la legge 7.8.90 n° 241 e succ. modifiche ed integrazioni;

RILASCIA

al/alla: Sig. VITALONI ALESSANDRO in relazione alla richiesta di cui sopra ed ai sensi dell'art. 1, comma 11, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico,

ATTO DI ASSENSO

Il presente Atto di Assenso è riferito unicamente all'aspetto architettonico dell'immobile ubicato in MARINA DI CARRARA R.GA MAGGIANI 44, censito catastalmente al foglio 103, mappale 615/9.

Il Dirigente

Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Settore Urbanistica – U.O Servizi Amministrativi – Giovanna Ferrari
Telefono 0585.641269 – Fax 0585.641296




Foto 1 – Scale Condominiali (pianerottolo scale 2 piano- pianerottolo mezzanino)




Foto 2 – Scala al Rip. (elemento non originale)



Foto 3 – Ingresso ripostiglio



Foto 4 - Pianerottolo mezzanino in comune, ingresso W.C.




Foto 5 – Solaio ripostiglio a volterrane del mezzanino al secondo piano



Foto 6 (Ripostiglio)



Foto 7 (Bagno al mezzanino)




Foto 8 (Bagno al mezzanino)



Foto 9 – Cucina



Foto 10 - Cucina



Foto 11 – Cucina





Foto 12 (Camera Matrimoniale)



Foto 13 (Camera Matrimoniale)





Foto 14 (Camera armadi)- finestra



Foto 15 (Camera armadi) – ingresso dal pianerottolo



Foto 16 (Camera)




Foto 17 (Camera)



Foto 18- Salotto (Ingresso pianerottolo)




Foto 19- Salotto

20 FEB. 2010



Foto 20- Salotto



Foto 21- Salotto










Foto 22 - Sottotetto (Botola)


20 FEB. 2010



Foto 23 - Sottotetto (Tetto originario travi e travetti in castagno con pannelle in cotto)



Architetto
RIGO
Andrea



REVISIONE	DATA	TITOLO TAVOLA
STATO SOVRAPPOSTO		
Ar.ch. Andrea Rigo		

SCALA	1:100
DATA	19/02/2010
COMITENTE	Alessandro Viaioni
PROGETTO	Appartamento
DESCRIZIONE	Planta - Sezioni
DISEGNATO DA	
DISEGNO N. 1	

-Relazione tecnica.



Arch. Andrea Rigo

Descrizione sintetica della palazzina:

Si tratta di un appartamento situato al secondo ed ultimo piano di una palazzina storica situata a Marina di Carrara in Via Alfio Ruga Maggiani al n. 44 ed è censita catastalmente al Foglio n. 103 particella 615 sub 4, 8 del N.C.E.U.

L'intero edificio è adibito a civile abitazione e da un esame stilistico degli elementi decorativi in stucco che ne caratterizzano il fronte principale risale probabilmente ai primi del 900. L'edificio presenta marmi a massello nell'ingresso principale, e le decorazioni a stucco sono di fattura semplice e lineare. L'ingresso principale è da Ruga Alfio Maggiani e dall'androne si accede alla scala originale centrale in marmo di uso comune che serve tutti i piani.

La parte retrostante a sud da su un cortile comune e il prospetto, non affacciando su una pubblica via o piazza ha, come è tipico per palazzine coeve, una cura ed un'attenzione minore per gli elementi di decoro urbano in facciata.

Sul lato Est confina con un altro edificio con cui ha la parete in comune fino al primo piano e libera al secondo piano fino alla copertura essendo la palazzina più alta degli edifici confinanti; la parete non presenta aperture.

Anche sul lato Ovest confina con altra proprietà e anche in questo caso il muro è in comune fino a parte del secondo piano ed per un'altra porzione fino alla copertura è libero.

Identificazione catastale e proprietà:

L'appartamento è censito al NCEU, come risulta da visura del 28-01-2010 allegata, alla particella catastale:

n° 615 del Foglio 103, sub. 9

categoria A4, classe 6, Consistenza 6 vani, piano 1-2

intestato a Vitaloni Alessandro nato a Carrara il 30-04-1958

Descrizione appartamento



-Tipologia e finiture.

L'appartamento nel suo sviluppo planimetrico è ancora legato alla divisione catastale precedente in due unità immobiliari. Si accede infatti ai tutti i locali abitabili dal pianerottolo di proprietà del secondo piano.

Esso è così composto:

Al piano mezzanino tra il primo e secondo piano c'è un piccolo bagno di proprietà (mq. 3,20) a cui si accede da un pianerottolo in comune (foto 5, 6). Percorsa la rampa di scala di uso esclusivo dell'appartamento si arriva al pianerottolo del secondo piano (foto 1). Da qui parte un'altra rampa di scale molto ripida che conduce a un ripostiglio di mq. 6,38 ed un terrazzino che affaccia sul lato Sud dell'edificio. La scala presenta un diverso corrimano e un'altra tecnica costruttiva rispetto alla scala originale in marmo ed è senz'altro un aggiunta successiva (foto 2,3,4).

Dal pianerottolo si accede sia alla cucina abitabile di mq. 22,80 (foto 7,8,9) in diretta comunicazione con la camera da letto matrimoniale di mq. 20,01 (foto 10, 11). Da quest'ultima, come anche dal pianerottolo si accede ad un'altra camera più piccola di mq. 11,36 attualmente usata come "camera armadi" per il cambio stagione (foto 12, 13). A destra delle scale c'è un salotto di mq. 21,83 (foto 16, 17, 18, 19) che comunica direttamente con un'altra stanza adibita a camera da letto di mq. 19,37 (foto 14, 15).

Dal pianerottolo si può accedere tramite una piccola botola al solaio del sottotetto da cui si può accedere alla copertura tramite un lucernaio (foto 20, 21).

Nell'appartamento come risulta chiaro dal servizio fotografico allegato non sono stati fatte alcun tipo di opere di recente. I pavimenti sono in parte originali (esagoni in cotto bianco-rossi del pianerottolo) e per la maggior parte in ceramica anni 60-70 di

povera fattura. Le porte e gli infissi pur non essendo di pregio sono realizzati in legno e ancora funzionanti e in buon stato di conservazione.

Sia l'impianto elettrico che idraulico è in parte realizzato fuori traccia con una scossalina che corre lungo i muri interni e tubi dei termosifoni a vista.

-Caratteristiche strutturali.

La struttura portante principale è costituita da muri ad appoggio continuo composta da pietrame eterogeneo di cava e fiume, sbizzato grossolanamente e con inserti e porzioni intere realizzate con mattoni pieni, il tutto allettato con malte leganti a base di calce, tecnologia costruttiva propria delle murature di tipo tradizionale.

Al piano secondo la muratura portante esterna ha una sezione di circa cm. 40

Tutti i solai sono probabilmente originali lignei, visto che risultano elastici al calpestio, ad esclusione del solaio del salotto che è stato rinforzato con un intervento successivo in cemento armato (solaio latero-cementizio) ed è posto ad una quota di più cm. 17 rispetto agli altri solai.

La copertura, originale, è stata realizzata con travi di castagno (sez. media 20 cm.) travetti da 8 cm. e pianelle originarie, il manto di copertura è in marsigliesi.

Tutti i locali hanno un'altezza di circa ml. 3,60. I solai del sottotetto, da un esame non intrusivo della struttura, sono stati realizzati con putrelle, travetti in legno e caldana in cemento ad esclusione della camera contigua con il salotto in cui il soffitto è in incannicciato e quindi non calpestabile.

Il solaio del locale adibito attualmente a ripostiglio/lavanderia è costruito con putrelle e voltine in cemento armato.

-Inquadramento urbanistico.

L'edificio risulta essere, rispetto alle norme di P.R.G. vigente, catalogato come A2 (vedi Stralcio di P.R.G. allegato)

Con questa campitura vengono individuati nelle tavole del Piano regolatore gli edifici "di valore storico, architettonico e/o documentario" (Art. 10 - Disciplina degli immobili – delle N.T.A. del P.R.G. vigente)

Gli interventi consentiti sono: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria e Risanamento conservativo

Relazione di progetto

Il primo obiettivo che si pone questo intervento è la tutela e la riqualificazione di questa porzione della palazzina storica attraverso un scrupoloso intervento di restauro conservativo.

Il progetto si pone anche lo scopo di migliorare gli ambienti sia dal punto di vista igienico sanitario, della loro funzionalità, e di una migliore razionalità distributiva degli spazi abitativi oltre naturalmente a un rinnovo totale degli impianti ed a una serie di interventi tesi alla salvaguardia statica dell'edificio.

Modifiche igienico spaziali:

Attualmente l'appartamento dal punto di vista spaziale è legato alla precedente divisione catastale in due unità indipendenti con accesso dal pianerottolo delle scale condominiali da cui si può accedere contemporaneamente a tutti gli ambienti. La cucina/pranzo è direttamente in comunicazione con la zona notte e l'unico servizio igienico è un piccolo WC. angusto e per giunta situato al mezzanino fra il primo e il secondo piano con accesso da un pianerottolo in comune.

Il nuovo progetto prevede un più moderno e razionale uso degli spazi: si darà maggior importanza all'ingresso principale centrale dal vano scale di arrivo da cui

attraverso un disimpegno con un ripostiglio/guardaroba per gli ospiti si potrà accedere al soggiorno e alla sala da pranzo posta in comunicazione con la cucina abitabile da un'ampia porta ad arco. La cucina avrà al suo interno uno spazio chiuso uso dispensa e manterrà un ingresso di servizio sul pianerottolo di proprietà e isolato dal resto delle scale da un tramezzo con porta scorrevole.

Alla zona notte, l'attuale salotto, si accederà tramite un disimpegno per migliorarne la privacy; l'attuale porta sul vano scale che apparteneva alla precedente divisione in due unità catastali verrà chiusa. Si ricaverà quindi un comoda camera con bagno.

Il bagno principale ora assente, sarà costruito sul mezzanino ove attualmente c'è un ripostiglio cui si accede da una rampa unica molto ripida e disagiata e di nessun pregio. L'intervento in questo caso comporterà la demolizione dell'attuale solaio del ripostiglio che è posto ad una quota di + 1,90 rispetto al pianerottolo di arrivo delle scale condominiali.

Il nuovo solaio, verrà costruito con una tecnica costruttiva (solaio ligneo), che consentirà un minor carico strutturale di quello attuale in volterrane e sarà abbassato ad una quota di + 1,45 rispetto al pianerottolo consentendo quindi di portare l'altezza del locale a ml. 2,60 e permettendo di ricavare un comodo e ampio bagno servito da una scala in legno che proseguirà fino alla soffitta.

Il sottotetto avrà un'altezza media in falda di ml. 2,13 e 1,85 e sarà illuminata da lucernai tipo Velux. In prossimità delle finestre il nuovo solaio verrà interrotto per consentire l'apertura delle stesse dal piano sottostante a circa 70 cm., e si costruirà una lucernaio con un cristallo posto ad un'altezza superiore di 30 cm. rispetto allo specchio della finestra il che contribuirà all'illuminazione naturale di questi ambienti.

Modifiche tecnologico-strutturali:

Il primo intervento sarà la completa sostituzione del vecchio impianto elettrico e idraulico che attualmente corre esternamente lungo le pareti interne dell'appartamento ed è ormai vetusto. Esso sarà completamente rinnovato e messo a norma e sarà fatto correre all'interno del massetto sotto i pavimenti. Si potrà così intervenire direttamente sul solaio originale ligneo o realizzato con putrelle e tavole rinforzandolo con l'inserimento di una maglia elettrosaldata e ferri da 12 mm. inseriti nella muratura portante e avvitati o saldati direttamente ai travetti o putrelle esistenti tramite degli ancoraggi in acciaio inox così da far lavorare staticamente il solaio come un unico elemento, e ridurre la freccia centrale di inflessione.

Le opere prevedono anche la demolizione dei vecchi solai di sottotetto che verranno riposizionati ad una quota più bassa (2,70) rispetto all'attuale (3,60). Essi saranno realizzati con travi lamellari e travetti utilizzando quindi una tecnica costruttiva che alleggerirà gli attuali carichi. Inoltre il fatto di legare le murature portanti esterne ad una quota più bassa inserendo delle nuove catene ove si rendesse necessario contribuirà ad un migliore equilibrio statico della palazzina.

L'intervento si completerà con il rinnovo degli intonaci interni e la verniciatura di tutti gli ambienti.

Interventi adottati per eliminare le barriere architettoniche:

Le aree destinate a disimpegno e corridoi interne hanno tutte una larghezza superiore ad ml. 1,10 e la porta di accesso ai bagni sarà di cm. 80.

Soluzioni progettuali adottate per consentire futuri lavori di manutenzione del tetto in sicurezza (DPGR 23-11-05 n. 62/R) :

La copertura esistente è a capanna (vedi schema copertura allegato). Il percorso di accesso al tetto avverrà dall'interno dell'edificio e più precisamente, della soffitta attraverso un lucernaio di tipo velux e mediante una scala mobile dotata di protezioni laterali anticaduta. Da qui l'operatore potrà agganciare in tutta sicurezza il cavo del suo dispositivo di protezione individuale(imbracatura) alla linea di vita. Nei pressi di quest'apertura inoltre si provvederà a posizionare punti di presa dell'energia per le manutenzioni. Sul colmo verranno fissati alla travatura principale due paletti di ferro cui verrà fissato la linea di vita. Questi sistemi di ancoraggio fissi verranno dimensionati in base ad una relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato.

Arch. Andrea Rigo

Carrara, 17/02/2010



Architetto

[Handwritten signature]

Prot. n° 9294
25-02-10



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.U.A.P.

Prot. n° 8559 / 543
del 23/02/2010

A:
VITALONI ALESSANDRO
VIA PEDEMONTANA
CASTELNUOVO MAGRA - SP -

e p.c.: A:
RIGO ARCH. ANDREA
VIA PASSO VOLPE 110
54033 AVENZA CARRARA

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per la tutela dei caratteri storici, culturali, architettonici art. 1 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico - **Comunicazione nominativo del Responsabile del Procedimento.**

In relazione all'istanza recante data 23/02/2010 e ns. protocollo n° 543 con la quale si domanda il rilascio di nulla osta relativo all'immobile distinto al N.C.E.U. al foglio n° 103 e mappale/i n° 615/9, sito in MARINA DI CARRARA R.GA MAGGIANI 44, inerente a lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, si comunica che il Responsabile del Procedimento Istruttorio è **Istr.Tec.Storti Geom.Marco**, Settore Urbanistica, Unità Operativa Edilizia Privata, tel. 0585.641235, e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 543 e la data 23/02/2010 - istr. 33TUTELA/2010.

Carrara, 23/02/2010

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Amm.vo Ferrari Giovanna

COMUNE DI CARRARA – DIPARTIMENTO URBANISTICA



Alla cortese attenzione del Dirigente preposto:


Oggetto: **richiesta nulla osta storico.**

Alleghiamo alla presente domanda:


- 1) Modulo richiesta Nulla Osta
- 2) Relazione tecnica dettagliata di compatibilità dell'intervento
- 3) Servizio fotografico
- 4) Piante, prospetti e sezioni indicanti lo stato di fatto, di progetto e stato sovrapposto, scala 1:100 (1 copia)
- 7) Stralcio di P.R.G.
- 8) Visure attestante Atto di Proprietà

Arch. Andrea Rigo

19/02/2010



Architetto
RIGO
Andrea



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.U.A.P.

Prot. n° 8559 / 543
del 23/02/2010

A:
VITALONI ALESSANDRO
VIA PEDEMONTANA
CASTELNUOVO MAGRA - SP -

e p.c.: A:
RIGO ARCH. ANDREA
VIA PASSO VOLPE 110
54033 AVENZA CARRARA

OGGETTO : Richiesta di nulla osta per la tutela dei caratteri storici, culturali, architettonici art. 1 comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico - **Comunicazione nominativo del Responsabile del Procedimento.**

In relazione all'istanza recante data 23/02/2010 e ns. protocollo n° 543 con la quale si domanda il rilascio di nulla osta relativo all'immobile distinto al N.C.E.U. al foglio n° 103 e mappale/i n° 615/9, sito in MARINA DI CARRARA R.GA MAGGIANI 44, inerente a lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA , si comunica che il Responsabile del Procedimento Istruttorio è **Istr.Tec.Storti Geom.Marco**, Settore Urbanistica, Unità Operativa Edilizia Privata, tel. 0585.641235, e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 543 e la data 23/02/2010 - istr. 33TUTELA/2010 .

Carrara, 23/02/2010

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Amm.vo Ferrari Giovanna

Visura per immobile

Visura n.: 645320 Pag: 1 Fine

Data: 28/01/2010 - Ora: 14.10.07

Situazione degli atti informatizzati al 28/01/2010

Dati della richiesta	Comune di CARRARA (Codice: B832)
Catasto Fabbricati	Provincia di MASSA
	Foglio: 103 Particella: 615 Sub.: 9

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Consistenza	Rendita
1	Urbana	103	615	9	Cens. 1		A/4	6 vani	Euro 464,81

VIA ALFIO RUGA MAGGIANI n. 44 piano: 1-2;
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)









Indirizzo
Annotazioni

INTESTATO

INTESTATO				
N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	VITALONI Alessandro nato a CARRARA il 30/04/1958		VTLLSN58D30B832Z*	(1) Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni

Rilasciata da: Servizio Telematico





n.
 257
 Sezione
 A/a

Architetto
RICO
Andrea








④

Arch. Andrea Rigotti


IL COPYRIGHT DI QUESTO PRODOTTO
E' DI QUESTO DISCEND E' DI PROPRIETÀ
DELL'ARCH. ANDREA RIGO.
IL SUO UTILIZZO E' PROIBITO SENZA
UN'AUTORIZZAZIONE SCRITTA

[illegible]

SCALE	1 : 100
DATA	19 / 02 / 2010
COMITENTE	Alessandro Vialoni
PROGETTO	Appartamento
DESCRIZIONE	Planta - Sezioni
DISEGNATO DA	
DISEGNO N. 1	



Architetto
RIGO
Andrea



REVISIONE	DATA	TITOLO TAVOLA
PROGETTO		

SCALA	1:100
DATA	19/02/2010
COMITENTE	Alessandro Violini
PROGETTO	Appartamento
DESCRIZIONE	Pianta - Sezioni
DISEGNATO DA	
DISEGNO N. 1	