

2° 35-1841

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	1259-
Data	31 LUG. 1973

n° 35	anno 1971
tagliandi n°	

Carrara li... 31 LUG. 1973.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto Baicchi Luciano residente a
Carrara - Melara via Pisa n°
titolare della licenza di costruzione datata.....
n°....., per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
via Pisa..... località.....
con la presente, a norma dell'art.5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

.....Mineo.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno.....
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno.....alle ore..... da parte del.....
.....(nome e cognome del funzionario)
Lettera di conferma della Prefettura del²⁾.....
Consegna del certificato da parte di.....il.....

Il Funzionario

1)-Citare l'ultima licenza
ottenuta

2)- se opera in c.a.

PROPRIETARIO. *Bacchi Luciano* . . . nato a. *Canara* . . . il. *26/5/29*
residente a. *Canara - Melara* Via. *Pisa* . . . n° . . .
DIRETT. DEI LAVORI. *Ignazio Doro Fendile* nato a. *Canara* . . . il. *30/5/25*
residente a. *Canara - Melara* Via. *Feltrina* . . . n° . . .
TITOLARE IMPRESA. *Giacomelli Fonso* . . . nato a. *Canara* . . . il. . . .
residente a. *Canara Aversa* . . . Via. *Aversa Sarnano* . . . n° . . .

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942 n° 1150 e successive modifiche.

IL TITOLARE DELLA LICENZA

L'ASSUNTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL TECNICO

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-to sito in. Via Pisa - Melara.....mapp.n°.....sez.....f.....del Sig. Baischi Luciano.....residente a. Canaro - Melaravia. Pisa.....n°.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina:

1)- del Direttore dei lavori. Ing. Piero Gentili.....residente a. Canaro.....via. Deleccio.....n° 4.iscritto all'Ordine o Collegio. Geometri.....n° d'ord. 33.2)- dell'impresa. Spasimelli Florio.....residente a. Canaro A. Ventura.....via. Prof. Ventura - Carrara.....n°...il tecnico comunale. Ing. A. Santucci.....recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed il tecnico comunale sottoscrivono.

VIA PISA.

0,55

0,55

IL PROPRIETARIO.....Baischi Luciano.....IL DIRETTORE DEI LAVORI.....Ing. Piero Gentili.....L'IMPRESA.....Spasimelli Florio.....IL TECNICO.....Ing. A. Santucci.....IL CAPO SEZIONE.....Ing. A. Santucci.....

L'INGEGNERE CAPO

CARRARA li. 30/7/73.....

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-to sito in. Via Pisa - Milano.....mapp.n°.....sez.....f.....del Sig. Bacchi Luciano.....residente a. Carrara - Milanovia. Pisa.....n°.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina:

1)- del Direttore dei lavori. Geom. Piero Gentili.....residente a. Carrara.....via. Dell'Uccia.....n° 4.iscritto all'Ordine o Collegio. Geometri.....n° d'ord. 33.2)- dell'impresa. Ing. G. G. G. G. G......residente a. Carrara - Genova.....via. Via Aurora - Carrara.....n°...il tecnico comunale. Geom. A. Santucci.....recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed il tecnico comunale sottoscrivono.

VIA PISA.

0,55

0,55

IL PROPRIETARIO.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI.....

L'IMPRESA.....

IL TECNICO

IL CAPO SEZIONE

L'INGEGNERE CAPO

Rif. Richiesta del.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-

to sito in. *Via Pisa - Milano*...mapp.n°.....sez.....f.....del Sig. *Baicchi Luciano*.....residente a. *Carrara - Milano*via. *Pisa*.....n°.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina:

1)- del Direttore dei lavori. *Ing. Piero Gentili*.....residente a. *Carrara*.....via. *Adeluccia*.....n° *4*iscritto all'Ordine o Collegio. *Ingegn. n° d'ord. 23*2)- dell'impresa. *Ing. P. Picconelli - Florio*.....residente a. *Carrara - A. Nuova*.....via. *Via Nuova - Carrara*.....n° *...*il tecnico comunale *Ing. A. Santucci* recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed il tecnico comunale sottoscrivono.

VIA PISA.

0,55

0,55

IL PROPRIETARIO... *Baicchi Luciano*.....IL DIRETTORE DEI LAVORI... *Ing. Piero Gentili*.....L'IMPRESA... *Ing. P. Picconelli*.....

IL TECNICO

IL CAPO SEZIONE

L'INGEGNERE CAPO

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1540

Data 6/8/71

n° 35 anno 1971...

tagliandi n° 36...

Carrara li. 6/8/71.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto Baccin Lucio residente a
Corno.....via Le xx Settembre.....n° 21
titolare della licenza di costruzione datata 27-3-71....
n° 33....., per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
via Piove.....località Melara.....
con la presente, a norma dell'art.5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

.....Baccin Lucio.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 6/8/71 n° 5681
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno 6/8/71.....alle ore 13,30... da parte del Jean
Mel P. L......(nome e cognome del funzionario).
Lettera di conferma della Prefettura del 2).....
Consegna del certificato da parte di.....il.....

Il Funzionario

- 1)-Citare l'ultima licenza
ottenuta
- 2)- se opera in c.a.

PROPRIETARIO *Belechi Luciano* . . . nato a. *Canosa* . . . il *20/5/29*
residente a. *Canosa* . . . Via *6. e Sett. me* . . . n° *21* . . .

DIRETT. DEI LAVORI *San. P. P. P.* . . . nato a. *Canosa* . . . il *20/5/29*
residente a. *Canosa* . . . Via. *Pellicerie* . . . n° *4* . . .

TITOLARE IMPRESA *Ficconelli Florio* . . . nato a. *Canosa* . . . il *1-8-29*
residente a. *Canosa* . . . Via. *V. C. D. Aurelio* n° *78* . . .

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942 n° 1150 e successive modifiche.

IL TITOLARE DELLA LICENZA

Belechi Luciano
L'ASSUNTORE DEI LAVORI

Ficconelli Florio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F. P. P.
IL TECNICO

Rif. Richiesta del. 6/8/71.....
 NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-
 to sito in. *Olvera*.....mapp.n° *3949/b* sez. *C.f. 59*...
 del Sig. *Boicchi Luciano*.....residente a. *Olvera*...
 via. *De Sella*.....n° *4*.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede
 all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del
 fabbricato in oggetto


Vista la nomina:

1)- del Direttore dei lavori. *Scam. Faust. R. P. P.*.....
 residente a. *Olvera*.....via. *Bellicera*.....n° *4*.
 iscritto all'ordine e Collegio. *M.S.*.....n° d'ord.

2)- dell'impresa. *Luciani Florio*.....
 residente a. *Olvera*.....via. *Sanulua*.....n° *73*
 il tecnico comunale. *Uel. P. P.*.....recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto pre-
 sentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti
 che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed
 il tecnico comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO... *Boicchi Luciano*

IL DIRETTORE DEI LAVORI... *Scam. Faust. R. P. P.*

L'IMPRESA... *Luciani Florio*


IL TECNICO

IL CAPO SEZIONE

L'INGEGNERE CAPO

BAICCHI
LUCIANO
Via Pisa

FOSSA SETTICA A DUE CAMERE





CAPACITÀ UTILE	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNAL. LITRI	DIMENSIONI SUGGERITE					VOLUME UTILE		VOLUME TOTALE	
			Lunghezze		Larghez.	Altezza liquido	Altezza totale interna	1 camera	2 camera	1 camera	2 camera
			1 camera	2 camera							
			a	b	l	h	H				
7	10	1000	100	80	100	140	170	2240	1120	2720	1360
10	15	1500	190	95	100	150	180	2850	1430	3420	1700
14	20	2000	240	120	110	160	180	3960	1980	4750	2380
17	25	2500	260	130	110	150	180	4290	2140	5150	2570

TIPO DI POZZO PERDENTE



in muratura di mattoni

SEZIONE A-B



in muratura di pietrame a secco

SEZIONE A-B



COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di fogues tura, fossa settica e convogliate in fognatura

Gabinetto: sarà a caduta diretta no a W.C. e tubo si con cassetta di cacciata si le pareti verranno impermeabilizzate verifich (solo per le case rurali) aereazione due dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta si a una camera no a due camere no dista dalla casa m. 6 in una fossa settica a due camere no Dimensioni: lunga m. 3.00 larga 1.80 altezza liquido 1.50 altezza totale 1.80

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni si dista dalla casa 6 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) no nella fogna cittadina si Altri sistemi no

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. no E' ubicato rispetto alla casa no

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto si con serbatoi no che alimentano anche la cucina no non alimentano la cucina no da un pozzo no cisterna no dista dalla casa m. no dalla concimaia no dal pozzo nero m. no dalla fossa settica m. no dalla fossa a perdere m. no il pozzo è fondo m. no è a valle no a monte no del pozzo nero no fossa settica no fossa a perdere no concimaia no

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia dalla Nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente verranno sistemati negli scant no

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 2.00 sarà aereato si si provvederà all'isolamento laterale dei muri si (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0.80. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale si

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze si

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 16

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente si interrotte da pianerottoli si

4) Le pareti esterne saranno intonacate si le acque meteoriche verranno allontanate a mezzo di canali e pendenze

sarà fatto uno stenditoio si dove terrace. La casa sarà soffittata si la copertura sarà eseguita a tetto e terrace

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: La cucina dotata di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 15x25 e servirà la cucina del piano 1° di cmq. _____ di sezione per le cucine del piano _____.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo _____

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 1. Vi saranno collegate n° _____ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. _____.

Il collegamento avverrà a m. _____ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. _____ oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamenti:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 20x30 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 100 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

Geom. PIERO G. GENTILI

Via A. Pallavicini 4 - Tel. 6-52

IL TECNICO A RA

IL PROPRIETARIO

E' prevista la lavorazione di abrasivi per la lavorazione del marmo

Piero G. Gentili
6/5/71