



38P/96 OK

Al Sig. Sindaco del
Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA	103
24 GIU. 1996	Cla...
Prot. n° 26202	C

Oggetto: Comunicazione di adeguamento alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relative alle opere interne da realizzarsi nell'immobile sito in Marina di Carrara, Via Vespucci 4 di proprietà della Società ACQUARIUS S.R.L. con sede in Marina di Carrara (MS), Via A. Vespucci 4, P.IVA 00526640453.

Il sottoscritto Arch. Danilo Sergiampietri iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia al n° 153, quale rappresentante dello Studio di Architettura e Urbanistica "Trio Associati", Architetti: C. Petrucci, D. Sergiampietri, G.L. Torre, con sede in Via Crespi 5/2 - 16145 Genova - tel./fax 010/3621114 - C.F. e P. IVA 03301260109;

in relazione all'asseverazione di opere interne relative all'immobile in oggetto già presentata il 17 febbraio 1996 in base art. 9 comma 7 lettera h, D.L. 24 Gennaio 1996 n° 30,

comunica

che nello stesso immobile verranno realizzate opere interne di adeguamento alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

tali opere vengono descritte più in dettaglio nell'allegata relazione di asseveramento redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 25/03/1996 n° 154.

Carrara, li 19 giugno 1996


il Tecnico

prot. 4288 del 25.6.96

ASSEGNATA AL RESPONSABILE

Sig. Morcetti

IL RESPONSABILE 25.6.96



RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO

Redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 25/03/1996 n° 154 al fine di asseverare le opere di adeguamento alle norme antincendio che la Società ACQUARIUS S.R.L. con sede in Marina di Carrara, Via A. Vespucci 4, P.IVA 00526640453 intende eseguire nell'unità di cui è proprietaria, posta in Carrara, loc. Marina di Carrara, via Vespucci 4, con destinazione d'uso ristorante e discoteca.

Il sottoscritto Arch. Danilo Sergiampietri, nato a Castelnuovo Magra il 12.08.1964, residente in Castelnuovo Magra (SP) via salita 5, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia al n° 153, quale rappresentante dello Studio di Architettura e Urbanistica "Trio Associati", Architetti: C. Petrucci, D. Sergiampietri, G.L. Torre, con sede in Via Crespi 5/2 - 16145 Genova - tel./fax 010/3621114 - C.F. e P. IVA 03301260109, presa attenta visione dell'opera di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio che la Società ACQUARIUS S.R.L. intende eseguire nell'unità immobiliare sopraindicata.

DICHIARA ED ASSEVERA A NORMA DI LEGGE

1) Che l'unità immobiliare sopra indicata è censita al N.C.E.U. col foglio n° 106 mapp. 77;

2) che le opere da realizzare sulla proprietà consistono in:

adeguamento alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in particolare per la localizzazione della centrale termica e della cucina ed il rivestimento delle strutture in ferro della copertura esistente;

3) che il fabbricato oggetto di intervento ricade a norma di P.R.G.C. vigente del Comune di Carrara in zona ; ATTREZZATURE COLLETTIVE

4) che le opere non contrastano con lo strumento urbanistico vigente, non comportano modifiche alla sagoma dell'edificio, non comportano nessun aumento delle dimensioni attuali, non recano pregiudizio alla statica dell'edificio, non modificano l'originale destinazione d'uso, rispettano le norme di sicurezza, igienico sanitarie e quelle di cui al Regolamento Edilizio Comunale vigente;

5) che il fabbricato non è vincolato dalle leggi n° 1089 e 1497 del 29.06.1939 e successive modificazioni e/o integrazioni e che il fabbricato ricade in zona ai sensi dell'art.2 del D.M. del 02.04.1968 e le opere rispettano le caratteristiche costruttive originarie;

6) che il fabbricato non interessato da autorizzazione o Concessione Edilizia che preveda opere a completamento di quelle di cui alla presente;

7) che le opere non rientrano in quelle elencate all'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1991 e pertanto non incorre l'obbligo della presentazione del progetto ai sensi dell'art.1-6-13 Legge 5 marzo 1990 n° 46 e/o le opere si limitano su intervento di ordinaria manutenzione di cui all'art. 12 della citata Legge 46/90.

si allega alla presente:

- Relazione tecnica asseverata dal progettista
- n° 3 copie dei disegni architettonici ove viene individuata l'opera in oggetto.

Carrara, li 19 giugno 1996

il Tecnico



RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Arch. Danilo Sergiampietri, nato a Castelnuovo Magra il 12.08.1964, residente in Castelnuovo Magra (SP) via salita 5, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia al n° 153, quale rappresentante dello Studio di Architettura e Urbanistica "Trio Associati", Architetti: C. Petrucci, D. Sergiampietri, G.L. Torre, con sede in Via Crespi 5/2 - 16145 Genova - tel./fax 010/3621114 - C.F. e P. IVA 03301260109,

DICHIARA

che nell'unità immobiliare sita nel Comune di Carrara, località Marina di Carrara, Via A. Vespucci n°4 di proprietà della Società ACQUARIUS S.R.L. con sede in Marina di Carrara (MS), Via A. Vespucci 4, P.IVA 00526640453, distinta al N.C.E.U. col foglio n° 106 mapp. 77 è prevista l'esecuzione delle seguenti opere interne:

- 1) diversa conformazione della centrale termica che risulta isolata dalla zona pubblica del locale da un muro tagliafuoco e da un locale tecnico ad uso magazzino,
- 2) diversa conformazione della cucina che risulta collegata alla zona pubblica solo da una porta tagliafuoco REI 120,
- 3) rivestimento in laterizio dei montanti in ferro della struttura esistente in modo da ottenere una struttura REI 60.

Carrara, li 19 giugno 1996

il Tecnico

