




ORLANDO GRAZIANO


VIA CARDUCCI 756

RAGLIA

> ALL/MOSIGNOR SINDACO DEL COMUNE

DI CARRARA

Il sottoscritto, Geom. STORTI Giulio, quale progettista del fabbricato di prop. SIG. ORLANDI GRAZIANO di cui all'presente richiesta, presa conoscenza del contenuto della circolare N°4 del 5/2.1960 della DIREZIONE GENERALE dei servizi antincendi e della nota N°1088 del COMANDO PROVINCIALE Vigili del Fuoco di Massa Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a monte della circolare predetta non é imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale COMANDO VIGILI del FUOCO, in quanto i due appartamenti saranno dotati di una caldaia singola non superiore alle 28.000 cal/ora.

Geom. STORTI Giulio


Avenza 6/9/1979



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 15717/1080

Carrara, 19. Sett. 1979

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. ORLANDI GRAZIANO

Via Carriona, 336

FOSSOLA

Mi prego informarla che in data 17/9/79 é stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per
modifiche al fabbricato

a Fossola Via Carriona

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il
termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge
28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al
punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del
20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio
dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il
ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dal-
le ore 8,30 alle 12,30.-




IL SINDACO



AMMINISTRAZIONE

P.T. CARARRA

AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE



DA RESTITUIRE A: COMUNE DI CARRARA

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

*Comune
(Mkt.)*

C.A.P.

LOCALITÀ

CARRARA

SIGLA PROV.



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

☐ Assicurata

☐ Pacco

indirizzata a

del:

N.

spedito il

dall'Ufficio di

di L.

18-9-79

Carriera

Olivero

Pagiano

Forcella

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

Firma dell'incaricato della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio di distribuzione o di pagamento.



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in Fonola loc. Reglia Via Carissimi n° 336
di proprietà di Orlandi Giovanni

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico in
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubazione in gres
e convogliate in fossa biossigeno

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta no; a W.C. con cassetta di cacciata di l. no
I tubi di caduta saranno in alluminio zincato, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 1.50
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.50
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta in
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Rego-
lamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a 4 cam camere, distanti dalla casa m. 2.00
3) in una fossa settica a 4 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	1.20	1.20	1.20	1.20
lunghezza	1.85	0.70	0.70	1.65
altezza (utile)	2.50	1.50	1.50	1.50

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con
superficie perdente di mq. 1.50 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 2.00 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti no.

Le fosse a perdere distano m. 2,00 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di φ 8 di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a 1,50 m sopra il letto, 1 canna di ventilazione statica di sezione 6; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto no con serbatoi no coperti che alimentano anche la cucina no non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -
Il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.
Il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia no; dalla Nettezza Urbana no. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori sul ciglio della strada

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale Esistente
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. sarà areato
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,60. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato interrati per m.; del piano terra 3,20 dell'ammezzato; dei piani intermedi 3,00; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 35, una alzata di cm. 12. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente sì ed interrotte da pianerottoli no. Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate in gesso

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate a mezzo di canali zincati in ferro

6) Sarà fatto lo stenditoio no

7) La casa sarà soffittata sì

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in leghe alluminio

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico il soffitto sarà isolato con lana di roccia spessore cm 5)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria sì e di canna fumaria sì della seguente dimensione Ø 12 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1,50 oltre il culmine del tetto e terminerà con elica di Chiara

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. ✓. Vi saranno collegate n. ✓ cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. ✓. Il collegamento avverrà a m. ✓ dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. ✓ oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento: Es

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1,50 e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di.....

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

il locale sarà aereato mediante.....

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h, La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema:

Per canne nuovi riscaldamento con stufa a gasolio e nuovi muri nell'ingrosso e l'aerazione verrà praticata con vetrata sul lato delle finestre per il 1° Piano e nel no. 1 della porta al Piano terra

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno: *elettro*

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq. *012*).

Il vano sarà areato mediante *la finestra*

Si allega schema dell'impianto



12 PROPRIETARIO

[Signature]

1979

Morchi
18/12/79

P.L.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 208
Data 17 DIC. 1979

n. 250 anno 1979
tagliandi 596

Carrara

17 DIC. 1979

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto Orlandi Gianrico residente a
Ruglia Via Curione n. 336
titolare della CONCESSIONE n. 349 datata 17-9-1979
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via Curione
località Ruglia, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Orlandi Gianrico

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 14-12-1979 con bolletta n. 14014 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno alle ore da parte del (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. del
Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO Orlando Guarino nato a Carrara
il 5-1-1950 residente a Ruglia
Via Emilia n. 336

DIRETTORE DEI LAVORI ^{STORTI GIULIO}
STORTI GIULIO nato a Carrara
il 26-2-1927 residente a Ottone
Via Foschi n. 14


TITOLARE IMPRESA Economia nato a
il residente a
Via n.

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

Orlando Guarino

Il Direttore dei Lavori



L'Assuntore dei Lavori

Economia

Il Tecnico Comunale

.....



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Carrara

Raglia mapp. 292 f. 64

del Sig. Orlandi Egidio residente a Raglia

Via Orlandi n. 336

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori Stefano Pinelli residente a Ortonovo

Via Ortonovo n. 124

iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine

Impresa titolare Leonardina residente a Ortonovo

Via Ortonovo n. 124

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Empty box for the drawing or schema.

Il Proprietario

Orlandi Egidio

Il Direttore dei Lavori

Stefano Pinelli

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....



COMUNE DI CARRARA

SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Carrara
Ruglia mapp. 292 f. 64
del Sig. Orlandi Graziano residente a Ruglia
Via Barbiana n. 336

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori Stefano Giulio residente a Ortonovo
Via Fonore n. 14

iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine

Impresa titolare Geometria residente a
Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Empty box for the schema or drawing.

Il Proprietario

Orlandi Graziano

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

Stefano Giulio

Il Capo Sezione

.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara,

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Carrara
Ravina mapp. 292 f° 64
del Sig. Orlandi Gianrico residente a Ravina
Via Orlandi n. 336

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori Ugo Pinelli residente a Ostia Mare
Via Orlandi Fossati n. 146

iscritto all'Ordine/Collegio Geometri n. d'ordine

Impresa titolare Geometri residente a
Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Empty box for the schema or drawing.

Il Proprietario

Orlandi Gianrico

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

Ugo Pinelli

Il Capo Sezione

Ditta

Orlandi Giacomo

Marche

18/12/79 Tagliando A-11

Dichiarazione di inizio lavori

N^o 0596

Carrara, li *14-12-1979*

17 DIC. 1979

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

250/79

Io sottoscritto Sig. *Orlandi Giacomo*
nato a *Carrara* residente a *Baglia*
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. *349* per il progetto approvato in data *17-9-1979*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata concessione in data *14-12-1979*
sotto la direzione tecnica del Sig. *Stefano Sestini*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. *1708*
Data *17 DIC. 1979*

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando o la sua pre-
sentazione senza preventivo ottenimento dell'allinea-
mento comporta ai sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942
n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della stessa
legge modificata dall'art. 13 della legge 6/8/67 n. 765,
ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28
gennaio 1977 n. 10.

Orlandi Giacomo

Ditta ORTHODI fratelli

Marchi

11/14/80

Tagliando **B**

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 0596
Marchi


Carrara, li 9-4-1980

1-1 APR. 1980

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. Orlando Graziano
nato a Carrara residente a Ravenna
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. 349 per il progetto approvato in data 17-9-1974
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 14-12-79
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 4-4-1980 sotto la
direzione tecnica del Sig. Stefano Cipriani

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.



~~E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.~~
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.

Ditta

*ORLAW DI Fratelli
Tagliando C. & P.L.*

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

17 OTT. 1980

0596

Carrara li

15 10 1980
COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. *3011* Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Data *17/10/1980* 17 OTT. 1980

Io sottoscritto Sig. *Orlando Gianico*

nato a *Carrara* residente a *Reggio Emilia*

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. *349* per il progetto approvato in data *17-9-1979*
a cui è stato dato inizio ai lavori in data.....

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data *14-10-1980* sotto la direzione
tecnica del Sig. *Orlando Gianico*

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza.

Orlando Gianico

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica.
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art. 32 legge 17/8/1942 n. 1150 le sanzioni
previste dall'art. 41 della stessa legge modificata dallo
art. 13 della legge 6/8/67 n. 765, ed inoltre quelle
previste dall'art. 17 della legge 28/1/77 n. 10.



ORLANDI GRAZIANO
VIA CARRIONA N°336
RAGLIA