



Cognome	PUCCIARELLI
Nome	CRISTIAN
nato il	01 MAGGIO 1977
(atto n.	116 P. I. A)
a	MASSA (MS)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MASSA
Via	VIA DELL'ACQUA, 97
Stato civile	
Professione	GEOMETRA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,71
Capelli	Castani
Occhi	Azzurri
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare	MASSA	01 LUGLIO 2010
Impronta del dito indice sinistra	UFFICIALE DI ANAGRAFE Lucia Poggiali SINDACO COMUNE DI MASSA	
Diritti	0,1	
Esatte	€ 10,58	



COMUNE DI CARRARA
- 8 MARZO 2014





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DPR 28 dicembre 2000, n° 445

Il Sottoscritto CARRAI ENRICO, nato Germania, il 28/06/1966 e residente in Carrara, via Adua n. 5, C.F. CRRNRC66C28Z112B

DICHIARA

- ai fini della titolarità di cui all'art. 11 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i., di avere la disponibilità dell'immobile ad uso residenziale, sito in Carrara Via Perticata n° 37, censito in catasto nel fg. n° 63, con il mapp. n° 615, sub. N° 4, in qualità di proprietario;
- che il fabbricato di cui sopra è stato realizzato con concessione edilizia 162 del 1962 e ha subito modifiche con D.I.A 554 del 2003, condono 2004 a nome Carrai Leonella n° 2 del 2012 e condono 47/85/ n° 263 del 1993 a nome Marchi Maria e da tale data non ha subito trasformazioni che abbiano richiesto atti amministrativi.

Il sottoscritto Carrai Enrico consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 DPR 445/2000 dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 che gli stati, le qualità personali e i fatti espressi nel presente atto sotto forma di dichiarazione sostitutiva corrispondono a verità

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiaro di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/00, n. 445:

- ☐ l'autocertificazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto.

☐ l'autocertificazione è depositata, già sottoscritta dal dichiarante, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Carrara,



Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carrai Enrico', written over a horizontal line.

Visto il documento

Il dipendente addetto

CARPBI

ENRICO

Nome.

2003/03/18

(alto n.

37 P 2



OFFENBACH SUL MENO - GERMANIA



524

Cittadinanza

CARRARA (MS)

Residenza.

4000

VII

Coniugato

Stato civile

OPERATION

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Stamps

19

Capelli.

Castani

October



Segni particolari



Time deliv'ed

0
3
4
5
6
7
8
9

**Imprimatur del clero
indice sinistro**

11
12
13
14
15
16


ES 150

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CARRARA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AS 2774226


DI

CARRAI

ENRICO

Scadenza 28/03/2023

AS 2774226



RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA LEGGE N. 13/89

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI art. 80

PROPRIETÀ: CARRAI ENRICO

In riferimento alle prescrizioni di cui all'oggetto, si fa presente che l'unità immobiliare residenziale posta nel Comune di Carrara, ricade nella fattispecie nell'edilizia residenziale privata e pertanto soggetta alle sole prescrizioni relative al livello di **ADATTABILITA'**.

Pertanto, il superamento delle barriere architettoniche all'interno della stessa potrà avvenire, in caso di necessità, con lavori in differita che non andranno a modificare la struttura portante, gli impianti comuni e potranno essere resi idonei a costi contenuti; in particolare:

- piccole modifiche interne nel disimpegno per consentire la rotazione della carrozzina:

L'accesso al piano primo avverrà tramite l'installazione di apparecchiatura di servoscala automatico o similari;

- La porta di ingresso ha una larghezza superiore a cm. 80,00;


- I pavimenti saranno orizzontali e complanari fra di loro e del tipo non sdruciolevole.

- Le porte d'accesso ai locali adattati avranno una larghezza minima di Cm. 80, con maniglie poste ad un'altezza di Cm. 90.- Gli apparecchi elettrici di comando saranno posti ad un'altezza di Cm. 90 dal pavimento e visibili anche in caso di illuminazione nulla, quelli di segnalazione posti ad un'altezza di ml. 2.40, saranno posizionati in modo tale da consentire una immediata percezione visiva ed acustica.


Infine nella stesura degli arredi sarà nostra cura evitare la presenza di spigoli, cornici sporgenti, riporti, zerbini e guide in risalto.

ALLEGATI: elaborati tecnici

Data , lì 03/11/2014



PIANTA PIANO PRIMO



Comune di Carrara

“ SETTORE URBANISTICA “

NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Rif. N.

Pratica intestata a: Carrai Enrico

Oggetto: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ART. 80

AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO/SANITARIA (ai sensi del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a PUCCIARELLI CRISTIAN nato/a a MASSA il 01/05/1977 c.f. PCCCST77E01F023N residente in CARRARA Via DELL'ARANCIO n° 2 in qualità di tecnico iscritto all'albo DEI GEOMETRI della provincia di MS n° d'iscrizione 1050, in relazione alla domanda di COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI per l'esecuzione delle opere di MODIFICHE INTERNE eseguite sull'immobile posto in Carrara, Via Perticata n° 37, contraddistinto al vigente catasto al Fg. 73. Mapp. 37 Sub. 3/4;

- Visto il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n° 1265/1934;
- Visto il DM 05/07/1975 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista le leggi regionali in materia, nonché i vigenti regolamenti comunali d'igiene;
- Vista la legge regionale n° 52/1999 e successive modifiche ed integrazioni e considerato che le opere prospettate non comportano valutazioni tecnico/discrezionali;

consapevole delle responsabilità penali cui possa andare in contro nel caso di affermazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000 con la conseguente decadenza dei benefici da essi derivanti

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che le opere e gli interventi da eseguirsi all'immobile sopra descritto, come meglio precisato nelle tavole progettuali e verifiche allegate, risultano conformi a tutte le normative e regolamenti igienico/sanitari vigenti.

Li 03/11/2014



Dm 05/07/1975 (pubbl. su G.U. del 18/07/1975 n. 190)

[illegible]


1. Relazione degli scarichi..... ☐


2. altro (specificare)..... ☐

1.	Fognatura dinamica.....	☐
2.	Fosse settiche e pozzo perdente.....	☐
3.	Fosse settiche e sub-irrigazione.....	☐
4.	Fossa imhoff e pozzo perdente.....	☒
5.	Fossa imhoff e sub-irrigazione.....	☐
6.	Depuratore (specificare tipo, caratteristiche tecniche e destinazione finale dei rifiuti).....	☐
7.	Altro (specificare).....	☐

Acquedotto comunale.....
Altro(specificare):.....

COMUNE DI CARRARA
- 6 NOV. 2014
*





PIANTA PIANO PRIMO

COMUNE DI CARRARA
- 6 NOV. 2014
*

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Ubicazione:


Comune di Carrara

Via Perticata n° 37

Richiedenti:

Carrai Enrico





COMUNE DI CARRARA
- 6 NOV. 2014
*




Foto 1

COMUNE DI CARRARA
- 6 NOV. 2014



Foto 2




Foto 4



Foto 3

COMUNE DI CARRARA
 - 6 NOV. 2014
 *



Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

RELAZIONE TECNICA

Rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311

Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n.59

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia
COMMITTENTE: Carrai Enrico e Leonilda
UBICAZIONE: Via Perticata

Il Tecnico

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della seguente relazione tecnica è il fabbricato sito in Via Perticata nel Comune di Carrara (MS), estremi catastali: fg. 73 mapp. 34 sub 3/4 di proprietà dei signori Carrai Enrico e Leonilda.


L'edificio in esame è sottoposto ad interventi di ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume, pertanto si procederà ad una verifica localizzata.

Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento si fa presente che non verranno sostituiti né la caldaia né gli elementi radianti, l'unica modifica che verrà apportata è la sostituzione di un elemento radiante con una scaldavivande da termo arredo.

Si precisa che gli unici elementi interessati dalla presente relazione sono gli infissi di nuova realizzazione che dovranno avere una trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi pari a $2,40 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Montignoso 05/11/2014

Il tecnico
Dott. Ing. Matteo Vita





Comune di CARRARA

Provincia di MASSA CARRARA

RELAZIONE TECNICA

Decreto Ministeriale del 22-1-2008 n. 37

Impianto elettrico.

OGGETTO:

**Manutenzione Straordinaria in unità immobiliare di civile
abitazione**

COMMITTENTI:

CARRAI ENRICO E LEONELLA

Il Tecnico

Ing. Vita Matteo

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della presente relazione tecnica è una descrizione dell'impianto elettrico che verrà realizzato nell'immobile sito in Via Perticata, di proprietà dei signori Carrai Enrico e Leonella.

IMPIANTO ELETTRICO

Di seguito si allega la planimetria con lo schema di progettazione dell'impianto elettrico, luce, FM e speciali per i locali oggetto di modifica destinati a civile abitazione, considerati come ambienti ordinari.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere la marcatura C.E. o marchio I.M.Q. o altro marchio di paesi dell'Unione Europea (U.E.) di conformità alle norme, in mancanza di questi l'installatore dovrà richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/91.

Azienda Elettrofornitrice

- ENEL s.p.a.

Classificazione in base alla tensione di alimentazione

- Sistema di I categoria a tensione nominale non superiore a 1000V 50Hz

Descrizione sommaria del sistema di distribuzione

- Attraverso una consegna Enel in BT a 230V viene prelevata una potenza massima di 3kW
- La corrente di cortocircuito presunta alla fornitura è di 4,5kA

Tipologia delle condutture (disposizioni generali)

Le linee da installare saranno rispondenti alle caratteristiche sotto elencate:

1. I conduttori saranno del tipo non propagante l'incendio conformi alle NORME CEI 20-22II
2. I cavi per posa interrata saranno del tipo in doppio isolamento tipo FG7OR con adeguato grado di resistenza meccanica in funzione al tipo di sollecitazione a cui possono essere sottoposti
3. Saranno rispettate le colorazioni giallo-verde per il conduttore di terra, blu chiaro per il neutro ed i restanti colori per i conduttori di fase (CEI 64-8 art. 514.3.1 art. 514.3.2. e tabelle UNEL 00722-87)
4. Tutte le linee saranno protette all'origine da sovraccarichi e cortocircuiti

5. Le giunzioni e/o derivazioni dei conduttori saranno effettuate mediante appositi morsetti, senza ridurre le sezioni dei conduttori e senza lasciare parti attive scoperte
6. La conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto non saranno alterate da tali giunzioni.


Sezioni minime

Le sezioni minime non dovranno essere inferiori a:


- 2,5mmq per impianto di forza motrice
- 1,5mmq per impianto luci

Si precisa che in fase di fine lavori verranno allegate le schede tecniche sia dei materiali utilizzati che delle reti realizzate.

Il Tecnico
Ing. Vita Matteo



PIANTA PIANO PRIMO parti modificate



LEGENDA	
PUNTO LUCE SOFFITTO	⊕
PUNTO LUCE A PARETE	⊕—
PUNTO LUCE EMERGENZA	⊕
QUADRO GENERALE INTERNO	□
PUNTO LUCE INTERROTTO	⊙
PUNTO LUCE DEVIATO	⊙
PUNTO LUCE INVERTITO	⊙
PUNTO SONORO	⊙
PUNTO LUCE A RELE'	⊙
PRESA A 10A	Y
PRESA A 10,16A	Y
PUNTO T.V.	∇
PUNTO TELEFONO	TL

Comune di CARRARA

Provincia di MASSA CARRARA



RELAZIONE TECNICA

Decreto Ministeriale del 22-1-2008 n. 37

Impianto elettrico.

OGGETTO:

**Manutenzione Straordinaria in unità immobiliare di civile
abitazione**

COMMITTENTI:

CARRAI ENRICO E LEONELLA

Il Tecnico
Ing. Vita Matteo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vita Matteo", is written over a faint rectangular stamp. The signature is stylized and covers most of the stamp.

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della presente relazione tecnica è una descrizione dell'impianto elettrico che verrà realizzato nell'immobile sito in Via Perticata, di proprietà dei signori Carrai Enrico e Leonella.

IMPIANTO ELETTRICO

Di seguito si allega la planimetria con lo schema di progettazione dell'impianto elettrico, luce, FM e speciali per i locali oggetto di modifica destinati a civile abitazione, considerati come ambienti ordinari.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere la marcatura C.E. o marchio I.M.Q. o altro marchio di paesi dell'Unione Europea (U.E.) di conformità alle norme, in mancanza di questi l'installatore dovrà richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/91.

Azienda Elettrofornitrice

- ENEL s.p.a.

Classificazione in base alla tensione di alimentazione

- Sistema di I categoria a tensione nominale non superiore a 1000V 50Hz

Descrizione sommaria del sistema di distribuzione

- Attraverso una consegna Enel in BT a 230V viene prelevata una potenza massima di 3kW
- La corrente di cortocircuito presunta alla fornitura è di 4,5kA

Tipologia delle condutture (disposizioni generali)

Le linee da installare saranno rispondenti alle caratteristiche sotto elencate:

1. I conduttori saranno del tipo non propagante l'incendio conformi alle NORME CEI 20-22II
2. I cavi per posa interrata saranno del tipo in doppio isolamento tipo FG7OR con adeguato grado di resistenza meccanica in funzione al tipo di sollecitazione a cui possono essere sottoposti
3. Saranno rispettate le colorazioni giallo-verde per il conduttore di terra, blu chiaro per il neutro ed i restanti colori per i conduttori di fase (CEI 64-8 art. 514.3.1 art. 514.3.2. e tabelle UNEL 00722-87)
4. Tutte le linee saranno protette all'origine da sovraccarichi e cortocircuiti

5. Le giunzioni e/o derivazioni dei conduttori saranno effettuate mediante appositi morsetti, senza ridurre le sezioni dei conduttori e senza lasciare parti attive scoperte
6. La conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto non saranno alterate da tali giunzioni.

Sezioni minime

Le sezioni minime non dovranno essere inferiori a:


- 2,5mmq per impianto di forza motrice
- 1,5mmq per impianto luci

Si precisa che in fase di fine lavori verranno allegate le schede tecniche sia dei materiali utilizzati che delle reti realizzate.

Il Tecnico
Ing. Vita Matteo



PIANTA PIANO PRIMO parti modificate



LEGENDA	
PUNTO LUCE SOFFITTO	⊕
PUNTO LUCE A PARETE	⊕⌞
PUNTO LUCE EMERGENZA	⊕
QUADRO GENERALE INTERNO	⊞
PUNTO LUCE INTERROTTO	⌞
PUNTO LUCE DEVIATO	⌞
PUNTO LUCE INVERTITO	⌞
PUNTO SONORO	⌞
PUNTO LUCE A RELE'	⊙
PRESA A 10A	⌞
PRESA A 10,16A	⌞
PUNTO T.V.	⌞
PUNTO TELEFONO	TL