



COMUNE DI CARRARA

Diritto rimborso stampati L. 100

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de _____)

Costruzione posta in AVENZA Via ANTICA MASSA
di proprietà di SIG. ZANETTI UMBERTO - COPPELLI FRANCO

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico di
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di TUBAZIONE IN P.V.C.

e convogliate in fognature esistenti.

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta _____; a W.C. con cassetta di cacciata di 1.2.10.00

I tubi di caduta saranno in P.V.C. AD, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 1.00

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.80

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta _____

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a _____ camere, distanti dalla casa m. _____

3) in una fossa settica a _____ camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

larghezza
lunghezza
altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. _____ a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. _____ tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

133-59907 3 IT 3445 911

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo; non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a, 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto si con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -
il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.
Il pozzo è fondo m.; è a valle; a monte; dal pozzo nero fossa settica; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana si I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,40 sarà areato si
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei si; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,40. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

- 1) - altezza dei vani del seminterrato 2,40 interrati per m. 1,85; del piano terra 2,70 dell'ammezzato ✓; dei piani intermedi ✓: dell'ultimo piano/attico 2,70
2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente sì ed interrotte da pianerottoli Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate sì

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate e dirigenze nel terreno
circondante

6) Sarà fatto lo stenditoio

7) La casa sarà soffittata sì

8) Le soffite saranno ~~usabili~~/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in travetti + manto di doppie lastre

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico sì)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria sì e di canna fumaria sì
della seguente dimensione φ 140 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arriverà fino a m. 1,00 oltre il culmine del tetto e terminerà con sezione
aerodinamica

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale

sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente. di sezione di cmq. 2400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 2,00 e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di griglia aperta parte nel comucetto delle
finiture.

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale :

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h < 30.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema :

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato


d - per scaldabagno :


L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a elettrico
gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto


Ing. Colucci


IL PROPRIETARIO



COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 31113/4596

Li 30/6/83

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al ~~MASS~~ COPPELI Maria
ZANETTI Ugo
Via TORELLI n. 7
Genova

e, p.c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE

Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) aumento della superficie

in (2) aveva Via Carra Maria
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione L. 2.427.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:

— 1 rata di L. 618.000 (data)
— 2 rata di L. " (data)
— 3 rata di L. " (data)
— 4 rata di L. " (data)

b) per spese commisurate al costo di costruzione. L. 4.286.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:

— 1 rata di L. 286.400 (data)
— 2 rata di L. " (data)
— 3 rata di L. " (data)
— 4 rata di L. " (data)

c) ^{no 15} per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 2.427.000 + 3.346.200 = 5.773.200

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

SOC. COSTO LAVORI n. 1
102 n° 36651-36550

IL SINDACO
Mennoni

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.

(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 3388
Data 16 AGO. 1982

16 AGO. 1982

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

54100 MASSA CARRARA - Via Democrazia, 17 - Tel. (0585) 43791

Alla Ditta ZANETTI UMBERTO e COPELLI FRANCO
Via Passo Volpe, 10

AVENZA - CARRARA

Al Sig. SINDACO DEL COMUNE di

CARRARA

PRODI N. 20382

NORME TECNICHE PER LE ZONE SISMICHE

(Legge 2/2/1974 n° 64, Art. 30)

VISTA la denuncia in data 14/7/1982 con la quale la Ditta sopracitata richiede il certificato relativo allo stato dei lavori di costruzione del fabbricato sito in località Avenza del Comune di Carrara da adibirsi ad uso Abitazione;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge suindicata;

Vista la circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 895 in data 2 Novembre 1981;

VISTO che i lavori non possono essere considerati in corso, ai sensi della precedente circolare (Esiste solo parere Comm/ue Ed. n. 3 del 22/1/1982);

VISTO il D.M. 19 marzo 1982;

ESEGUITI gli opportuni accertamenti:


S I C O M U N I C A

che l'opera in argomento non potrà usufruire dei benefici di cui alle norme transitorie previste all'art. 30 della Legge 2/2/1974 n° 64 per ^{cur} l'opera stessa dovrà essere adeguata alle prescrizioni fissate dal D.M. 3/3/1975 n° 39, presentando apposito progetto a questo Ufficio per la relativa autorizzazione.

N° 2960 Massa, li

10 AGO. 1982





COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta concessione edilizia.

Carrara, li 9 luglio 1983

Prot. n° 31113/4596

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. ZANETTI UMBERTO e

GOPPELLI FRANCO

Via Passo Volpe, 10

CARRARA

Mi prego informarla che in data 7 luglio 1983 è stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di ampliamento
fabbricato di civile abitazione

a Avenza Via Antica Massa

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto
dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n. 10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni
di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 per
l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori,
presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento
della presente.

IL SINDACO

[Handwritten signature]

*Da non usare
e cambiare l'interloquio*



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta concessione edilizia.

Prot. n° ²⁵⁰⁶ 16148/2866

RACCOMANDATA A.R.

Carrara, lì 3/8/83

Al Sig. COPPELLI FRANCO = ZANETTI A NORA

VIA PASSO VOLPE 10

AVENZA

Mi pregio informarla che in data 21/7/83 è stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di AMPLIAMENTO
FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE

a AVENZA Via ANTICA MASSA

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto
dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n. 10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni
di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 per
l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori,
presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento
della presente.

83
RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento.....

addì 6 del mese di Agosto

Io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto
di legge e perché ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al

Sig. COPPELLI - FRANCO

nella sua residenza in ello - lro

consegnandola a mani di ello - lro

FIRMA DEL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
LEONARDI AURELIO



AL COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI : AMPLIAMENTO EDIFICIO CIV. DDT.

di proprietà: DAMELLI UMBERTO - PORRELLI FRANCO

sito in : AVENZA


via : BRILLIA NOSSA

map. n° 376-355-356 foglio n° 91

Il sottoscritto Ing. POLLINA STEFANO nella qualità di progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n°4 del 5/2/60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n°1038 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:
NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 12 FEB. 1982

il Progettista



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

SCHEDA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DEI PROGETTI -

Progetto di proprietà della Ditta ZANOTTI Umberto Capelli Franco
ad uso abitazione sito in Alena
Via Antico Muro Sez. 91 mappa 376 355 356

ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il progetto sopradetto si fa rilevare quanto segue :
Il progetto é in regola col P.R.G. approvato con D.M. n°2755 del 2/8/1971
vigente ☐

Il progetto presenta le seguenti difformità :

Classificazione della zona Zona Rurale e sul terreno
Strada P.R.G. a fascia su progetto

Distanza dal confine N.

" " " S.

" " " E.

" " " O.

Distanza dalla strada o suo asse

Rapporto di copert. Sup.Cop/Sup. ter

Indice di fabbricabilità mc/mq.

Superficie coperta (Max)

Altezza del fabbricato

N° dei piani

Arretramento piano attico

Cortili interni

Cavedi

Aggetti e sporgenze

Sup. a parch. art. 18 L. 765 standard

Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione

12 Ca. Luffe Regoule?

P.R.G.C. 1971

0 GEN 1982

SEZIONE

UFFICIO TECNICO ERARIALE

LANETTI

SEZIONE AUTONOMA


E COPPELLI

MASSA CARRARA

COMUNE DI

CARRARA

SEZ.



Imposta di bollo assunta in
modo virtuale - Autorizza-
zione dell'Intendenza di
Finanza di Massa Carrara
N. 9194/2 del 12/12/1977

Antica

di

Foglio N. 91

Scala

1:1000

N. 27467, mod. 0

Diritto di ricerca

600

Diritto fisso

1.100

Particelle, Na.
Cofinanti, etc.

N. a.L. 200

9100

Del presente estratto di mappa che si compone di n.

n. 376-388

sig.

Dr. Pollina S.

Massa

16 SET 1981

si rilascia a richiesta di

con gli usi consentiti dalla Legge



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE E LIVORNO
FIRENZE**

Doc. n. 342 Firenze, li 28/9/1983

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE E LIVORNO:

Visto l'art. 25 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537;

Visto l'art. 11 del R.D. 27 Ottobre 1927, n. 2145;

Visto l'art. 7 del D. L. L. 23 Novembre 1944, n. 382;

attesta

che il sig. Architetto..... ANTONIO LEONE

nato il 24/2/1952 a Lecce (.....)

attualmente residente in Firenze (.....)


Via le F.lli Rosselli n. 37 Tel.


è iscritto all'albo degli Architetti di Firenze e Livorno, provincia di
FIRENZE col n. 2492 dal 1980

senza interruzione e senza alcun provvedimento disciplinare a suo carico.

Si rilascia il presente certificato a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE





UFFICIO URBANISTICA

COMPUTO METRICO

e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma

Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da

progetto presentato in data..... con protocollo N.

da COFFEY T&K CO per il fabbricato sito

in Levra via Strada di Massa

Li

Redatto da :
 Inca/PP/LE/PA/STELLA/NO
 C. F. PL/SEN 52B15 B8322

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE

L'INGEGNERE CAPO

SINDACO

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI	A MISURA	
									A CORPO		
1	Detrazione m. pareti in muratura per 50 cm.	5.00	0.50	6.00	45.00						
2	Detrazione m. pareti in muratura per 10 cm.	3.80		1.10	6.46						
3	Detrazione m. terra in loco	6.00	6.00		36.00						
		3.80	1.25		4.75						
					40.25						
4	Detrazione m. fide		1.2								
5	Lavo m. fondazione eseguito a macchina a mano	4.10	9.40	2.00	79.74						
		6.30	7.20	2.00	90.42						
					720.26						
6	Cella di fondazione in c.a.	9.40	0.30	2.00	5.82						
		4.10	0.30	2.00	2.46						
		6.30	0.30	2.00	3.48						
		10.40	0.30	2.00	6.44						
					48.30						
7	Muratura in laterizi perimetrale a 30	6.90		6.10	44.85						
		6.30		6.10	40.95						
		6.60		6.10	42.90						
		4.00		6.10	6.10						
					135.20						
8	Muratura in laterizi a 30	5.10		2.40	73.42						
		1.90			5.13						
		4.10			5.13						
		1.30			3.51						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								TOTALE DA APPALTARSI		A MISURA	
								PARZIALE	A CORPO		
							28.800 $\frac{\text{€}}{\text{mc}}$	448.800 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							6.900 $\frac{\text{€}}{\text{mc}}$	445.500 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							11.000 $\frac{\text{€}}{\text{mq}}$	448.250 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							6.800 $\frac{\text{€}}{\text{mq}}$	82.800 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							2800 $\frac{\text{€}}{\text{mc}}$	1.347.073 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							11.000 $\frac{\text{€}}{\text{mc}}$	2.031.300 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			
							28.800 $\frac{\text{€}}{\text{mq}}$	3.883.460 $\frac{\text{€}}{\text{m}}$			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
							PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
								A CORPO	A MISURA		
8	Severe S	4,00 3,80 3,70 2,10		2,40 1 1 1	10,80 10,26 10,00 5,67 64,24						
9	Prossimi in muratura				eccezio						
10	Fori in muratura 4-16-4	4,10 6,30 6,60 6,60	9,40 6,00 4,20 7,20		39,74 32,80 47,52 47,52 172,61						
11	Tetto in cemento	9,00 10,00	14,00 4,00		126,00 40,00 166,00						
12	Manto di coperture (vedi voce 11)				466,00						
13	Canale		eccezio		36,00						
14	Interno interno e esterno (vedi voce 7+8) x 2 + voce 10)				199,47 499,67 172,61						
15	Trinche di fondazione (vedi voce 7)				435,20						
16	Trinche di fondazione (vedi voce 7 + 2 volte voce 8)				263,00						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI	
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI			
									A CORPO	A MISURA		
							12.300 #/m	816.229 #				
							10000 #/m	25000.000 #				
							36.800 #/m	6.352.068 #				
							37.200 #/m	5.347.200 #				
							48.400 #/m	3.054.400 #				
							9.800 #/m	352.000 #				
							9500 #/m	1.894.000 #				
							-	1.894.000 #				
							-	1.639.000 #				
							6000 #/m	540.000 #				
							2200 #/m	579.788 #				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI		
									A CORPO	A MISURA	
17	Scavi in terra	4.00 7.00	1.00 1.00		4.00 7.00 11.00						
18	Pavimenti (con rete 10)				172.00						
19	Finestramenti	4.00 1.90 3.10 2.10	1.	2.20 ' 1 1	2.20 4.18 8.14 4.62 19.14						
20	Levanterie in alluminio e legno				22.00						
21	Porte interne in battenti travertino				460						
22	Impianto elettrico punti luce				7						
23	Impianto idraulico tribuna WC, " " WC				21 1 1 1						
	WC				1						
	Bagni				4						
	Boxes				1						

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI			ANNOTAZIONI
								PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI	A MISURA	
24	APPLISTO DI RINNOVAMENTO CERCHI PONTI ROSSINI				1 8		68000/2 21100/2	690.000 2.16000			
							1010	42.964.074			

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 2866

Data 21.11.1983

COMUNE DI CARRARA

2306

16/1/83

15 LUG. 1983

IN ISTRUZIONE




Arch. Vignani
#417183

Spett.le Sig. Sindaco

del Comune di Carrara

Carrara li 23.6.83



I sottoscritti Coppelli Franco e Zanetti Nora residen-

ti in Avenza via Passo Volpe 10 chiedono che la

richiesta di Concessione Edilizia datata 4.12.81

prot.31113/4596 venga a loro volturata avendo acqui-

sito tale proprietà dal Sig. Zanetti Umberto. e Coppelli Franco

A tal senso si allega dichiarazione notarile su

l'avvenuta donazione dei beni e Codici Fiscali.

distinti saluti

[Signature]
L. 11/83

[Signature]
L. 11/83
Zanetti Umberto
e
Coppelli Franco

APPROVATO

Vede Contabile con CP

[Signature]
15/7/83

IL SINDACO

Taulli si rientra
Parere favorevole al cambio d'intestazione
15/7/83
21 LUG. 1983

41

1

PPH


CO

UN

5109

1

NA



CATASTO TERRENI
FOGLIO PARTITA

INTESTATI		COCQUE	ALICUTE IN 1/100 DI POT. DI F.M. A.F.	ANNOTAZIONI	PARTITA N.
COCQUE E NOME	INTESTAZIONI COMPLEMENTARI				
AREE DI ENTI URBANI E PROMISCUI *					1

CALIC	PARTICULA	SITUACION	CLASIFICACION	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECIBO
1	36	ENTE URBANO			
1	44	ENTE URBANO			
1	48	ENTE URBANO			
2	224	ENTE URBANO			
2	247	ENTE URBANO			
2	687	ENTE URBANO			
2	753	ENTE URBANO			
2	757	ENTE URBANO			
5	1	ENTE URBANO			
9	B	ENTE URBANO			
9	C	ENTE URBANO			
9	D	ENTE URBANO			
9	360	ENTE URBANO			
9	449	ENTE URBANO			
9	464	ENTE URBANO			
9	527	ENTE URBANO			
9	531	ENTE URBANO			
9	742	ENTE URBANO			
9	743	FABB PROMIS			
9	744	ENTE URBANO			
9	746	ENTE URBANO			
9	747	ENTE URBANO			
9	751	ENTE URBANO			
9	752	FABB PROMIS			

MUTAZIONE	REGISTRAZIONE	NOTA	TOTALI DI PARTITA
C.A.E.	F.I.	NUMERO	A.C.A.
IMPIANTO MECC	020974	12872	4142158
1FRAZIONAMENTOVRU	2131275	37505077612874	4142158
2VAR PARTICEL VRU	3151275	57505077612872	41422428
3VAR GRAFICA VRU	1070376	17605077612872	41422428
4FR PAR ACQ STRU	1070376	17605077612870	4142008
5VAR PARTICEL VRU	1070376	17605077612870	4144475
6VAR GRAFICA VRU	1070376	17605077612870	4144475
7FRAZIONAMENTOVRU	1070376	17605077612871	4144475
8VAR GRAFICA VRU	1070376	17605077612871	4144475
9VAR PARTICEL VRU	1070376	17605077612871	4145178
10FRAZIONAMENTOVRU	1070376	17605077612872	4145178
11VAR PARTICEL VRU	1070376	17605077612873	4145288
12VAR GRAFICA VRU	1070376	17605077612873	4145288
13VAR PARTICEL VRU	2070376	27605077612873	4145582
14ACCEPT URBANDVRU	2070376	27605077612873	4145582
			4145472

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale - Autorizza-
zione dell'Intendenza di
Finanza di Massa Carrara
N° 9194/2° del 12/12/1977

SCEGLIE

UFFICIO TECNICO ERARIALE. II Sezione
MASSA CARRARA

CERTIFICATO ATTUALE
Mod. 8 n. 36724
del 2-12-81

con
URGENZA
senza

Si rilascia il presente certificato
richiesta del Sig.
Colline Stefano

per gli usi consentiti dalla legge.

Si compene di n.	<u>2</u>	Sk.
+++++		
L'IMBOLAZIONE TRIBUTI SPECIALI		
Diritto ricerca L.	<u>600</u>	--
" fisse L.	<u>900</u>	--
La scheda L.	<u>300</u>	--
Schede successive,	<u>300</u>	--
TOTALE L.	<u>2100</u>	

Mass., 11 DEC 1981

IL DIRIGENTE DELLA II SEZIONE

