





Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE		N. DI PRATICA D'ARCHIVIO	
COMUNE DI CARRARA 13 FEB 82 PROT N. 583		1981	4
ARRIVO ALL'URBANISTICA		ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE	
COMUNE DI CARRARA Protocollo 583 Data 20 FEB. 1982		RPM 33 10-	
		VISTO	

20 FEB. 1982

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla licenza di costruzione.

☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☒ alla distrib. interna e prospetti

I sottoscritti

Proprietari 2 della costruzione	Sig.ri S.a.s. "KENCO" di D'Apollito Pasquale e C. domiciliato in AVENZA via TONIOLO	nato a Li nato a Li
		Civ. N. 12 Tel.
Progettista delle opere	Sig. DOTT. LUIGIO GRANNI residente a Carrara iscritto all'Ordine Professionale Architetti	nato a Carrara il 4/6/1924 di professione Arch. Alt. Via Fiesola Civ. N. 24 della M.S. N. Ord. 33

chiedono alla S. V. la licenza di **VARIANTE (A) SOPRAELEVAZIONE**
alla licenza di costruzione rilasciata il 8/4/81 N. 129
per un fabbricato ad uso (B) **UFFICI** sito a AVENZA

Ubicazione della costruzione	Località AVENZA Mappale 270	Via TONIOLO Sezione	N. 12 Foglio 81
---------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------------

Allegano 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 8 tavole.
Dichiarano

Il Direttore dei Lavori	Sig. ARCH. LUIGIO GRANNI domiciliato in Carrara	nato a Carrara il 4/6/1924 Via Fiesola N. 24
L'Impresario	Sig. F.lli CASTELLITI S.n.c. domiciliato in MARINA DI CARRENA	nato a Carrara il 11/5/82 Via F. Enrolletti N. 40

è stato eseguito e rilasciato allineamento il 23/4/82
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il 22/4/82
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il

UFFICIO URBANISTICO
CARRARA
3814
983.850
3/6/82

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
ABBISOGNA DI VISTO
Inviata il 15.4.82
20/5/82
21/5/82
Visto n° 621/582 DEL 20/5/82

Descrizione delle opere

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
Superfici del terreno a disposizione	mq.	2000	2000	
Superficie coperta	mq.	1113	1113	
Rapporto di copertura	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
Volume esistente (E)	mc.	4803	4803	
Volume approvato	mc.	1196	1196	
Volume totale (F)	mc.	5999	5999	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	—	—	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3	3	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	8.00	8.00	
	Lato Ovest ml.	16.50	16.50	
	Lato Nord ml.	13.00	13.00	
	Lato Sud ml.	Filo stradale	Filo stradale	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	"	"	

Descrizione del Fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	2	2	
ALTEZZA	ml.	7.25	7.25	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	11.20	11.20	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1,5	1,5	

Dati urbanistici del fabbricato

		Licenza	1 ^a variante	2 ^a variante
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335	335	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000	2000	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	—	—	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000	2000	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	14	7	1		1	2	19	15	1					



E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.



G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☐ Residenziale 2 ☒ Attività economica (Specificare: ufficio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento sì ☒ no ☐ 2 Condizionam. sì ☐ no ☒ 3 Ascensore sì ☐ no ☒
<i>I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.</i> <i>Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono</i>  IL PROPRIETARIO IL DIRETTORE DEI LAVORI  IL PROGETTISTA L'ASSUNTORE DEI LAVORI			
NORME PER I DISEGNI I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli. I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini. I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente: - nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare. - nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.			

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Tipo di frazionamento ☐ Cessione del terreno ☐ Contratto ☐ Certificato catastale ☐ Varie			
VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G. del _____ N. _____		VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE del _____ N. _____		
Parere dell'Ufficio d'Igiene  L'UFFICIALE SANITARIO li 15/3/82 				

Ulla
Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li.

Info
Informativa di P. R. G. C. 1

Info
Trattasi di modifiche interne ed esterne. *Ver. 2*
9/3/82

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

Info
Parere favorevole alla C.E.

Info
17 MAR 1982

Info
Bisignini
9/3/82

(Variante)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 11 del 26. 3. 82)

Info
Parere favorevole salvo esame emendato U.F.F.
Bisignini *Info*

(Variante)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

visto la domanda di **VARIANTE** alla licenza N. del
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia


IL SINDACO

RESPINGE

li.

ACCOGLIE

li.



COMUNE DI
CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N.

ANNO

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

ABITAZIONE
SOPRAELEVAZIONE

DITTA PROPRIETARIA

SOCIETÀ KENCO

DI

D'APOLITO PASQUALE

Res. a Via /

LOCALITÀ AVENZA VIA TONIOLO N.

SEZIONE FOGLIO 81 MAPPALE 270

LICENZA EDILIZIA DEL 9.4.1981 N. 129

COMMISSIONE EDILIZIA N. 3 DEL 26.1.1981

N. PROTOCOLLO 28580/2435 N. PRATICA

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res a. via

licenza N. del

I RINNOVO licenza N. del

II RINNOVO " " "

III RINNOVO " " "

TAGLIANDI N.

1136

ALLINEAMENTO Richiesto il 23/4/81 - RASLIATO il 25/9/81

TAGLIANDI	A	LAVORI INIZIATI 22-4-1981	CERTIFICATI	
	B	LAVORI COPERTI 23-11-1981		
	C	LAVORI ULTIMATI 10-06-1982 (PARZ PER 1° P. 1/2 P.T.)		
note:		25-11-1982 (1/2 P.T.)		

VISITA DI CONTROLLO

SOPRALL. DI ULTIMAZIONE

17/10/1982
27/11/1982

ALTRE DETERMINAZIONI - VARIANTI

1	licenza n. del	5	licenza n. del
2	licenza n. del	6	licenza n. del
3	licenza n. del	7	licenza n. del
4	licenza n. del	8	licenza n. del

PROCEDIMENTI A CARICO

1° VERBALE DIFFORMITÀ del
2° VERBALE DIFFORMITÀ del
SEGNALAZIONE ALL'UTE nota del
SEGNALAZIONE ALL'INT. di FINANZA nota del

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

1. Redine finale
2. Tavole di progetto della 1^a soluzione (prospere)
3. Aerofotogrammetria
4. Estratto di mappa scala 1:1000 e estratto di mappa scala 1:2000
5. Verbale approvazione di beni immobili del Tribunale di Alessandria
6. Predisposizione inquadramento urbanistico
7. Tavole di progetto della 2^a soluzione (prospere)
8. Tavole di progetto della 3^a soluzione (prospere)
9. Determinazione costo di costruzione
10. Calcolo superfici relative alla richiesta concessione del P.T. uffici e alloggi
11. Tavole di progetto della 4^a soluzione (prospere)
12. Cambio intestazione da D'Apollito a Soc. Kenco
13. Computo metrico
14. Tavole di progetto della 5^a soluzione (approvate)
15. Concessione edilizia
- Archiviazione del progetto per opere in C.A.
- Relazione igienico sanitaria 2 -
- Polizze fidejussorie Internazionali assicurazioni
- Computo per opere urbanizzazione

NOTE:

A.P. 31-5-80

Diritto rimborso stampati L. 300

Arch. Varianin

5-3



Alto will 13/3
all'11-15/11

Arrivo al Protocollo Generale

N. di pratica d'Archivio

ANNO

1981 48

Arrivo all'Urbanistica

Arrivo all'Uff. di Igiene

R.P.M. 33

Visto

23 GEN. 1981

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione

I sottoscritt

PL PQL 27D1275070

Proprietari
della costruzione

Sig/ri D'APOLITO PASQUALI

nato a MONTE FODTE CILENTO

domiciliato in MILANO (20100)

nato a (SA) Li

Via 222 NAPOLI

Civ. N. 15

Tel.

GRN LCU 24H04 B832

Progettista delle opere

Sig. Dott. Lino GRANA

residente a Carrara

di professione Architetto

iscritto all'Ordine Professionale

Arch. Detti

Via Fiesla

della Prov. di MS.

Civ. N. 24

N. Ord. 33

chiedono alla S.V. la licenza di (a) SOPRAELEVARE

un fabbricato ad uso (b) ABITAZIONE

Ubicazione
della costruzione

Località AVENZA

Mappale 270

Via TONIOLO n° 12

Sez. Foglio N. 81

1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 12 tavole.

2) Relazione sanitaria.

3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano

4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)

23 APR. 1981

Visto Soprintendenza ai M. M. & G. G.

del N.

OPERE DI URBANIZZAZIONE

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

REV. N. DEL CEMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

LETTERE LIBERATORIE POSTO DI COSTRUZIONE

ENEL ☐ ATIA ☐ ITALGAS ☐ Via le. 10 / 2. - 1 - 77 con

CESSIONE TERRENO di 1/10/81

mq. 650.250 cl. 1/10/81

mapp. Sez. 1/10/81

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione

del N.

Visto Comando dei Vigili del Fuoco

Non obbligo di visto

Non obbligo di visto

Non obbligo di visto

Ampliare, sopraelevare, modificare
commercio, industria, ecc.
Soprintendenza e Consorzio Carrione.

Si conserva il precedente visto

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 2000.

Superficie coperta { Esistente mq. 1113 P.T.
Progetto mq. 357.70 P.T. Rapporto di copertura 1/2
Totale mq. 1470.70 P.T.

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

Volume totale compreso piano interrato

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

Distanze minime dai confini { Lato Nord ml. 20.00
Lato Sud ml. filo stradale

Distanza minima dal filo stradale ml. filo stradale - Via Tomiolo

mc. 4803 Esistente
mc. 965 Progetto
mc. 5768 Totale

mc. =

i = 3.4

Lato Ovest ml. 13.00
Lato Est ml. 6.00

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N. 2	ml. 7.25	ml. 11.00	r. 0.68

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml. 4.00
P. Terra o rialz.	ml. 2.80
Secondo Piano	ml.
Terzo Piano	ml.
Quarto Piano	ml.
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	-
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: opificio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☒ no ☐

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	appartamenti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato									
Terreno o Rialz.									
Secondo	2	11	9	1					
Terzo									
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Fondazioni	ESISTENTI (pilini e travi d' collegamento)
Muratura	Pilastri Perimetrali - Imperfetta con superficie di malta. Sopra l'lee. un intonaco fresco
Copertura	sovracotturina e muratura in mat. d' cemento
Tinteggiatura	a color. chiur. con vernice per t'pali d'p. grigio
Rivestimenti	12 mura in f'ra aperture n'a al P.T. ch. al P.1°
Serramenti	In alluminio: alcuni rotti
Ringhiere	a ferro
Pavimenti	In cemento

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

scrivono

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Lucio Granai

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **pian**te dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonchè quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversa** e **notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una **planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000** (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. **Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.**

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA					
VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del.	
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	970.000	n. 754	del 21/4/81
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.		n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale		☐ Idoneità fondazioni	
	☒ Contratto	☐ Tipo di frazionamento		Data del frazion.	
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep..... N. Volume Notaio				
CESSIONE TERRENO	Mappale	Foglio	m²		
Parere dell'Ufficio d'Igiene <i>Favorevole</i> <i>Favorevole</i> <i>Favorevole</i> L'UFFICIALE SANITARIO <i>25/9/80</i> <i>Favorevole</i> <i>14° Ed</i>					

Informativa di P. R. G. C.

Si segnala che supero il fronte dei 25 mt
stabilito per la zona C.

NOTA DELL' INGEGNERE CAPO

Chiarisco il progetto e riduco la lunghezza
del fronte che supera quella consentita dall' P.R.

Vedere 2^a Soluzione
30 GEN. 1980

Ridotta nella misura del fronte di
mt 25,00 - pertanto c'è un regola ad PR
Parere favorevole - Alla C.E.

(Soluzione 2^a)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 6 del 20/2/80)

Parere favorevole

Vedere caso sulla base ove avvenisse trasformazione
interna da abitazione si profonderà gli uffici.

N. Parere del favorevole alla 2^a Soluzione - alla C.E.

Commissione edilizia n° 16 del 22-5-80.

Parere favorevole (terza soluzione)

Parere favorevole alla prima
soluzione - alla C.E.

Commissione Edilizia n° 32 del 23/3/80

Parere favorevole alla IV Soluzione

L'INGEGNERE CAPO

Vedere 5 Soluzione
15 GEN. 1980

ACCOGLIE

Parere favorevole
alla prima soluzione
alla C.E.

Carrara, li

8/1/1981



COMUNE DI CARRARA

-9 GEN 1981

PROT. N. 28590/79

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 9635/79

Data 9/1/1981

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 5^a Soluzione

☐ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti

Proprietari
della costruzione

Sig./ri D'APOLITO PASQUALE (nato a Monte Fonti Clut. (SP) Li 12-6-1922)
(Cf. - DPL PQL 270 12F5070) nato a _____ Li _____
domiciliato in Milano (20100)
Piazza Napoli Civ. N. 15 Tel. _____

GRN LCU 24H04 B832V
Progettista delle opere

Sig. ARCH. LUCIO GRANA nato a CARRARA 11-6-1924 di professione Architetto
residente a CARRARA Via FICOLA Civ. N. 24
iscritto all'Ordine Professionale ARCHITETTI della MSO N. Ord. 33

chiedono alla S. V. di esaminare la 5^a soluzione

del progetto presentato in data 31-X-1979

per un fabbricato ad uso (B) UFFICI sito a AVENZA

Ubicazione
della costruzione

Località AVENZA Via TONIOLO N. 81
Mappale 270-422-423 Sezione _____ Foglio _____

Allega

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 11 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

IL PROPRIETARIO

D'Apolito Pasquale

IL PROGETTISTA

dott. arch. GRANA LUCIO
Cpd. Fisc. GRN LCU 24H04 B832V

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di singolo piano.

levare, modificare. (B) - Abitazione, commercio, industria, ecc. (C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrarese.

Descrizione delle opere

1^a soluzione

4^a soluzione

5^a soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	2000	2000	2000
Superficie coperta	mq.	1113	1113	1113
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/2	1/2
Volume esistente (E)	mc.	4803	4803	4803
Volume di progetto	mc.	465	1117	1196
Volume totale (F)	mc.	5268	5920	5999
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		—	—	—
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3.2	3	3
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6.00	12.00	8.00
	Lato Ovest ml.	13.00	17.95	16.50
	Lato Nord ml.	20.00	19.50	13.00
	Lato Sud ml.	fl. strada	=	FILO STRADA
Distanza minima dal filo stradale	ml.	fl. strada	=	" "

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

4^a soluzione

5^a soluzione

PIANI	N.	2	3	2
ALTEZZA	ml.	7.25	10.25	7.25
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	11.00	11.00	11.20
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0.65	1	1.5

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335	335	335
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000	2000	2000
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	—	—	—
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000	2000	2000

Ripartizione dei Locali


FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						4 ^a soluzione					5 ^a soluzione				
1 ^a soluzione						(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri										
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo	2.70	2	11	9	1										
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						4 ^a soluzione					UFFICI 5 ^a soluzione				
1 ^a soluzione						Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
						1	19.1°	14	13	2	1	1	14	7	1

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
6 AGO 1980
PROT. N. 22033

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 9535/80
Data 7 AGO 1980

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

arch. Vignani
8/8/80

OGGETTO: Domanda di esame della 4^a Soluzione

☒ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti

(MODIFICHE INTERNE DESTINAZIONE)

DPL PQL 27012 F5070 Proprietari della costruzione	Sig/r1 D'APOLITO PASQUALE nato a <u>Monte Tectale</u> (12) Li 12-4-1927 nato a <u>Monte Tectale</u> domiciliato in <u>Nileus (20100)</u> Piazz. Napoli Civ. N. 15 Tel. <u> </u>
GRN LCU 24H04 B832V Progettista delle opere	Sig. DOH. LUCIO GRANAI nato a <u>Cecina</u> il 4-6-1924 di professione <u>Arch. tit.</u> residente a <u>Cecina</u> Via <u>Ficole</u> Civ. N. 24 iscritto all'Ordine Professionale <u>Arch. tit.</u> della <u>hs.</u> N. Ord. 33

chiedono alla S. V. di esaminare la 4^a soluzione
del progetto presentato in data
per un fabbricato ad uso (B) UFFICI sito a AVENZA

Ubicazione della costruzione	Località <u>AVENZA</u> Via <u>TONIOLO</u> N. <u> </u> Mappale <u>270-412-421</u> Sezione <u> </u> Foglio <u>81</u>
------------------------------	---

Allega 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 13 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO
D'Apolito Pasquale

IL PROGETTISTA
dott. arch. GRANAI LUCIO

Cod. Fisc. GRN LCU 24H04 B83
NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione	4 ^a
Superfici del terreno a disposizione	mq.	2000	2000	2000	2000
Superficie coperta	mq.	1113	1113	1113	1113
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/2	1/2	1/2
Volume esistente (E)	mc.	4803	4803	4803	4803
Volume di progetto	mc.	965	1417	1112	1117
Volume totale (F)	mc.	5768	5980	5980	5980
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	—	—	—	—
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3	3	3	3
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6.00	12.00	12.00	12.00
	Lato Ovest ml.	13.00	17.95	17.95	17.95
	Lato Nord ml.	20.00	19.50	19.50	19.50
	Lato Sud ml.	10.50	—	—	—
Distanza minima dal filo stradale	ml.	10.50	—	—	—

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione	4 ^a
PIANI	N.	2	3	3	3
ALTEZZA	ml.	7.25	10.25	10.25	10.25
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	11.00	11.00	11.00	11.00
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0.68	1	1	1

dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335	335	335	335
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000	2000	2000	2000
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	—	—	—	—
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000	2000	2000	2000

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
1 ^a soluzione						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.						4.20			1		4.20				1
Secondo	2.70	2	11	9	1	2.70	2	6	5	—	2.70	1	3	2	—
Terzo						2.70		9	7	—	2.70		4	3	—
Quarto							2	15	12	1					
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						3 ^a soluzione					4 ^a soluzione				
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
						1	2.70	6	4	2	1	2.70	14	43	1

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.


G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



arch. Varianti

25/1/80



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
25 GEN. 1980 103
PROT. N. 28590

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 2635
Data 26 GEN. 1980

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

26 GEN. 1980

OGGETTO: Domanda di esame della

II

Soluzione

2

SOLUZIONE

☒ in aumento di volume
 ☐ in diminuzione di volume
 ☒ in variazione delle distanze

I sottoscritti

Proprietari della costruzione	Sig.ri <u>D'APOLITO PASQUALE (V)</u> nato a <u>MONTESANTO CILENTO (SA)</u> Li <u>12-4-1923</u> C.F. <u>DPL PQL 2701275070</u> nato a _____ Li _____ domiciliato in <u>MILANO (20100)</u> <u>Piazza NAPOLI</u> Civ. N. <u>15</u> Tel. _____
Progettista delle opere	Sig. <u>Don. Luis Smau</u> nato a <u>Carrara</u> <u>14-6-1924</u> di professione <u>Architetto</u> residente a <u>Carrara</u> Via <u>Ficcola</u> Civ. N. <u>24</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Arch. Litt.</u> dell' <u>Alma Mater</u> N. Ord. <u>33</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzionedel progetto presentato in data 31-X-1979per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE sito a AVENZA

Ubicazione della costruzione	Località <u>AVENZA</u> Via <u>TONIOLO</u> N. _____ Mappale <u>770-423-422</u> Sezione _____ Foglio <u>81</u>
------------------------------	---

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. _____ tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	2000	2000	
Superficie coperta	mq.	1113	1113	
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/2	
Volume esistente (E)	mc.	4803	4803	
Volume di progetto	mc.	965	1177	
Volume totale (F)	mc.	5768	5980	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	=	=	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3	3	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6,00	12,00	
	Lato Ovest ml.	13,00	17,95	
	Lato Nord ml.	26,00	19,50	
	Lato Sud ml.	filo stradale	filo stradale	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	filo stradale	filo stradale	

Descrizione del Fabbricato

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

PIANI	N.	2	3	
ALTEZZA	ml.	7,25	10,25	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	11,00	11,00	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0,68	1	

Atti urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335	335	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000	2000	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	-	-	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000	2000	

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Intinato															
o Rialz.															
ndo	270	2	11	9	1	420	2	6	5	1					
o						270		9	7	-					
arto						270		2	15	12	1				
ato															
to															
Settimo															

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.

1° soluzione

2° soluzione

3° soluzione

Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

- Per ampliamento e sopraelevazione

- Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

- Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

- Altezza da pavimento a soffitto.

Diritto rimborso stampati L. 900



Carrara, li



21 1980
ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
PROT. N. 28590/79

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 2859

Data 19 APR 1980

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

SOSPESO

OGGETTO: Domanda di esame della

3^a

Soluzione

ESCLUSIONE

Il sottoscritto

☒ in aumento di volume

MODIFICHE INTERNE

☐ in diminuzione di volume

☐ in variazione delle distanze

DP1 PQL 27D-12F5070

Proprietari
della costruzione

Sig./ri D'APOLITO PASQUALE nato a MONTEFORTE CILENCO (FR) Li 12-2-1922

domiciliato in MILANO (20100)

nato a Li

Piazza Napoleone

Civ. N. 15

Tel.

GRN LCU 24H04 B8321
Progettista delle opere

Sig. Dott. LUCIO GRANAI nato a Carrara il 4-6-1924 professione Architetto

residente a Carrara

Via Ficoletti

Civ. N. 24

iscritto all'Ordine Professionale Architetti

della MS

N. Ord. 33

chiedono alla S. V. di esaminare la 3^a soluzione

del progetto presentato in data

per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE E UFFICI sito a AVENZA

Ubicazione
della costruzione

Località AVENZA

Via Tonnolo

Mappale 270-422-423

Sezione

Foglio

81

Allega

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 9 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote rispetto al piano stradale o di campagna oppure
- nelle sezioni per le altezze e angoli piani

Quella
copie

Descrizione delle opere

		1° soluzione	2° soluzione	3° soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	2000	2000	2000
Superficie coperta	mq.	1113	1113	1113
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/2	1/2
Volume esistente (E)	mc.	4803	4803	4803
Volume di progetto	mc.	965	1177	1177
Volume totale (F)	mc.	5768	5980	5980
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	-	-	-
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3,4	3	3
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	6.00	12.00	12.00
	Lato Ovest ml.	13.00	17.95	17.95
	Lato Nord ml.	20.00	19.50	19.50
	Lato Sud ml.	filo stradale	filo stradale	filo stradale
Distanza minima dal filo stradale ml.		filo strada "Cavale"	filo strada "Cavale"	filo strada "Cavale"

Descrizione del Fabbricato

		1° soluzione	2° soluzione	3° soluzione
PIANI	N.	2	3	3
ALTEZZA	ml.	7.25	10.25	10.25
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	11.00	11.00	11.00
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	0.68	1	1

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	335	335	335
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.	2000	2000	2000
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	-	-	-
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.	2000	2000	2000

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2° soluzione					3° soluzione				
1° soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.						4.20			1		4.20				1
Secondo	2.70	2	11	9	1	2.70	2	6	5	1	2.70	1	3	2	-
Terzo	2.70					2.70		9	7	1	2.70		4	3	-
Quarto							2	15	12	1					
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2° soluzione					3° soluzione (OFFICIA)				
1° soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	2	6	4	2							1	2	6	4	2

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivi giorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine. I bagni inferiori a mq. 12, altrimenti si considererà da pavimento a soffitto.