


0/17-1

pezzica
#13/6150

+2

Rimborso stampati L. 500



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA
C.C. 10/77
10/11/88

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

1989 171
ANNO 198.....

Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di concessione di costruzione:
PICCOLI LAVORI (volume massimo mt. 120)
ai sensi dell'art. 1 L. 10/77

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COM. CARRARA
UFFICIO COMUNICAZIONE
Procedimento 3044
Data 17 GIU 1988

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

R.A.N. 302
VISTO 10-10-88

Il sottoscritt... **Piangari Brunetta e Giovanni**

Proprietari della costruzione	Sig. Piangari Brunetta nato a Carrara il 15/5/1957 residente a M. di Carrara Via Rovetta Civ. N. 80/bis Codice Fiscale GNG.GNV.56E15B832K Tel.
	Sig. Piangari Giovanni nato a Carrara il 15/05/1956 residente a M. di Carrara Via Rovetta Civ. N. 80/bis Codice Fiscale GNG.BNT.47E55-B832Y Tel.
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. Murroni Giulio nato a Carrara il 03/08/1923 residente a Fossano Via Fossano Carrara Civ. N. 23/501 iscritto all'Ordine Professionale Reom tel. della prov. di MS N. Ord. 1 Codice Fiscale MBR.GLI.23M03-B832C
Chiedono alla S.M. la concessione di un fabbricato ad uso	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIARE <input type="checkbox"/> SOPRAELEVARE <input type="checkbox"/> RISTRUTTURARE <input checked="" type="checkbox"/> ABITAZIONE <input type="checkbox"/> COMMERCIO <input type="checkbox"/> INDUSTRIA <input checked="" type="checkbox"/> MODIFICARE <input type="checkbox"/> RECINZIONE <input type="checkbox"/> ALBO
Ubicazione della costruzione	Località Rovetta Via Rovetta N. Mappale G-7 Foglio N. 89

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. 1 tavole. | 5) Relazione tecnica |
| 2) Relazione sanitaria | 6) Schema L.R. 41/84 |
| 3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31) | 7) |
| 4) Fotografie (minimo 2) | |

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI
N. DEL

DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84

URBANIZZAZIONE	COSTO DI COSTRUZIONE
L.	L.

VEDI SCHEMA INTERNO (vedi)

Reversale Tesoreria Comunale N.
del per L.
Esente ai sensi dell'art. lettera
L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n.
Carrara li **19/11/88**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE
DEL N.

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
 N. DEL

VEDI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA-INTERNA

N. ABBISOGN. DI VISTO

il **19/11/88** il Tecnico

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. mq. 500

Superficie terreno edificabile	mq.
Superficie terreno a strada di PRGC	mq. <u>.....</u>
Superficie terreno a fascia di rispetto	mq. <u>500</u>
Superficie terreno a verde pubblico	mq.
Totale	mq. <u>500</u>

Superficie coperta

Esistente mq.	(Non interessata da intervento)
Esistente mq. <u>133,25</u>	(Interessata da intervento)
Progetto mq. <u>20,30</u>	(Compresso portici valutati ad 1/3)
Totale mq. <u>163,55</u>	Rapporto di copertura 1/

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodozzo dell'ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

Esistente mc.	(Non interessato da intervento)
Esistente mc. <u>459,90</u>	(Interessato da intervento)
Progetto mc. <u>78,77</u>	(Compresso portici valutati ad 1/3)
Totale mc. <u>538,68</u>	

Volume del piano interrato mc.
 Volume totale compreso piano interrato mc.

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) i =

Distanze minime dai confini

Lato Nord ml. <u>6,30</u>	Lato Est ml. <u>9,00 - 9,60</u>
Lato Sud ml. <u>4,00</u>	Lato Ovest ml. <u>4,00</u>

Distanza minima dal filo stradale ml.

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

IL PROPRIETARIO
X. Giangare Brunetta
 Esecutore dei lavori sarà il Sig. Brunetta
 residente a via n.
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig.
 residente a via n.
 Iscritto all'albo Professionale della Prov.
 N.

IL PROGETTISTA
[Firma]
 L'ESECUTORE DEI LAVORI
 Timbro e firma
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e una longitudinale fatte secondo un piano che più tria generale con raggio di mt. (secondo la scala del foglio di mappa) o delle già esistenti, con la identificazione del terreno proprietà confinanti.

- a) nelle piante per tutte le altezze dei vari piani rispetto al terreno
- b) nelle sezioni per le altezze nette interne di ogni sistema

Inoltre nelle tavole di progetto delle parti in demolizione, ma delle superfici e volumi vigenti.

REPUBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **GNGGNN56E15B832W**

COGNOME **GIANGARE**

NOME **GIOVANNI** SESSO **M**

LUOGO DI NASCITA **CARRARA**

PROVINCIA **MS** DATA DI NASCITA **15/05/56**

1987 Il Ministro delle Finanze

ese quote
 lle altezze
 ed in giallo
 nere sche-
 regolamenti

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	L. n. del
	Cassa Ing. - Architetti	L. n. del
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume	
CONVENZIONE	del rep. N.	
CONSENSO CONFINANTE		

Parere Ufficio Igiene li 10-10-88

Parere favorevole

10/10/88 (19823) viale 2° dicembre

14/5/88 J...

L'UFFICIALE SANITARIO

Parere Ufficio Strade li

IL CAPO SEZIONE

VARIE

*Tabella foglio A2
con allegati convalle*

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 16 SET. 1988

Informativa di P.R.G.C. n. 1: Vincolo evoluto stradale

Parere contrario per quanto sopra segnalato
85.5/10/88.

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO S. riguarda due quinte richieste e
in particolare che non ricorre nella casistica dell'LR N. 10/17/79
Inoltre assenza verso strada Alle C.E.

Vanni
7/10/88

21 GEN 1989

23 GEN. 1989

(Soluzione)
(Riunione N. 7 del 23/1/88) Parere della Commissione Edilizia

S. rinuncia richiedendo una soluzione
che non avanzi verso strada

vedere II riunione
- 3 APR. 1989

Vanni
Turilli

(Soluzione)
(Riunione N. del)

Si conferme il parere contrario
5/4/89.

Alle C.E. la II soluzione

Vanni
2/4/89

9 MAR 1989
15 MAR 1989

(Soluzione II)
(Riunione N. 23 del 15/5/89) Parere della Commissione Edilizia

Parere favorevole

Vanni
Turilli

IL SINDACO



RESPINGE

ACCOGLIE 20 II/102.

li,

li,

IL SINDACO
27-5-89
Turilli



Carrara, li ...

pezzo ca
8/2/87

Al Sig. Sindaco del Comune di

3 APR 1989

CARRARA

SOLUZIONE

OGGETTO: Domanda di esame della 2^a Soluzione.

in aumento di volume **APPROVATO** in diminuzione di volume in variazione delle distanze

I... sottoscritt.....

APPROVATO

Proprietari..... della costruzione	Sig./ri <u>Giuseppe Brunetta</u> nato a <u>Carrara</u> Li nato a Li domiciliato in <u>M. di Carrara</u> via <u>R. Vella</u> Civ. N. <u>80/B11</u> Tel.
Progettista delle opere	Sig. <u>Ambrosio Anselmi</u> nato a <u>Lun</u> il <u>2/8/23</u> di professione <u>Geometra</u> residente a <u>Fon</u> Via <u>F. Kraus</u> Civ. N. <u>23/54</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Geometri</u> della <u>Pr</u> N. Ord.

chiedono alla S.V. di esaminare la II soluzione
del progetto presentato in data 11/6/88
per un fabbricato ad uso (B) AMPLIAMENTO sito a

Ubicazione della costruzione	Località <u>Propella</u> Via <u>Corolla</u> N. <u>80/B11</u> Mappale <u>Cof</u> Foglio <u>89</u>
------------------------------	---

Allega..... I) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Giuseppe Brunetta

IL PROGETTISTA



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonchè quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

Descrizione delle opere

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
Superficie terreno edificabile di zona	mq.			
Superficie terreno a disposizione	mq.			
Superficie terreno a vincolo	mq.			
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	500	500	
Superficie coperta esistente (1)	mq.			
Superficie coperta esistente (2)	mq.	133,25	133,25	
Superficie coperta progetto	mq.	30,30	20,50	
Superficie coperta TOTALE	mq.	163,55	153,75	
RAPPORTO DI COPERTURA		1/	1/	1/
Volume fuori terra esistente (2)	mc.			
Volume fuori terra esistente (2)	mc.	459,90	459,90	
Volume fuori terra progetto	mc.	78,78 (p.d.t.)	53,30 (p.d.t.)	
Volume fuori terra TOTALE	mc.	538,68	513,20	
Volume piano interrato	mc.			
Volume tot. compreso interrato	mc.	538,68	513,20	
Indice di fabbricabilità (mc/mq)	i			
Distanze minime dai confini	Lato Est	ml.	9,00 - 9,20	9,00 - 9,20
	Lato Ovest	ml.	+ 10	+ 10
	Lato Nord	ml.	1,00	1,30
	Lato Sud	ml.	4,00	4,00
Distanza minima dal filo stradale		ml.	1,00	2,30

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
PIANI	N.			
ALTEZZA	ml.			
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA	r.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
1 ^a Soluzione						2 ^a Soluzione					3 ^a Soluzione				
Piani	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.															
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.					2 ^a Soluzione					3 ^a Soluzione					
1 ^a Soluzione					2 ^a Soluzione					3 ^a Soluzione					
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	

Dati urbanistici del fabbricato

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

1) - Non interessata da intervento o fabbricato / 2) - Interessata da intervento / F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda / G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc). Sono da considerarsi servizi le latrine, i corridoi, ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considera servizio. / H - Altezza dal pavimento al soffitto.