



Al Sindaco del Comune di
CARRARA

Domanda di Autorizzazione Edilizia Gratuita
ai sensi L. 10/77 - 457/78 - 94/82 - L.R. 59/80

Il sottoscritt

SOLDATI FRANCO


Proprietari della costruzione	Sig. <u>SOLDATI FRANCO</u> nato a <u>CARRARA</u> il <u>18.09.34</u> residente a <u>CARRARA</u> Via <u>TURIGLIANO</u> Civ. N. <u>7</u> Codice Fiscale <u>SLD FNC 34P18 B832P</u> Tel.										
	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Codice Fiscale Tel.										
Progettista delle opere (eventuale a seconda del tipo di intervento)	Sig. nato a il residente a Via Civ. N. Iscritto all'Ordine Professionale della prov. di N. Ord. Codice Fiscale STUDIO ASSOCIATO Geom. G. GIANFRANCHI & R. MARTELLI 0585 632.667 - 635.575 5406 MARINA DI CARRARA partita IVA 00274950458										
Chiedono alla S.V. l'autorizzazione ad eseguire opere di	<table border="0"><tr><td>☐ DEMOLIZIONE DI OPERE</td><td>☐ RECINZIONE E CANCELLI</td></tr><tr><td>☐ TINTEGGIATURA</td><td>☐ SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA</td></tr><tr><td>☐ MANUTENZIONE ORDINARIA</td><td>☐ DEPOSITI ALL'APERTO</td></tr><tr><td>☒ MANUTENZIONE STRAORDIN.</td><td>☐ COLLOCAZIONE ROULOTTES</td></tr><tr><td>☒ RISANAMENTO CONSERVATIVO</td><td>☐</td></tr></table>	☐ DEMOLIZIONE DI OPERE	☐ RECINZIONE E CANCELLI	☐ TINTEGGIATURA	☐ SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	☐ MANUTENZIONE ORDINARIA	☐ DEPOSITI ALL'APERTO	☒ MANUTENZIONE STRAORDIN.	☐ COLLOCAZIONE ROULOTTES	☒ RISANAMENTO CONSERVATIVO	☐
☐ DEMOLIZIONE DI OPERE	☐ RECINZIONE E CANCELLI										
☐ TINTEGGIATURA	☐ SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA										
☐ MANUTENZIONE ORDINARIA	☐ DEPOSITI ALL'APERTO										
☒ MANUTENZIONE STRAORDIN.	☐ COLLOCAZIONE ROULOTTES										
☒ RISANAMENTO CONSERVATIVO	☐										
Ubicazione delle opere	Località <u>CARRARA</u> Via <u>TURIGLIANO</u> N. <u>7</u> Mappale <u>299</u> Foglio N. <u>71</u>										

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE	
1) Fotografie	4) Disegni delle opere in tre copie
2) Copia aereofotogrammetria	5) Relazione sanitaria
3) Campione Colore	6) Relazione tecnica
se richiesto:	7) Estratto di mappa catastale

Relazione di intervento
Trattasi di opere di straordinaria manutenzione e risanamento conservativo da fare in opere in fessurate di vecchia costruzione risalenti agli anni 30. In particolare si intende sostituire il manto d'intonaco di tegole in cotto in quanto usurate, opera ai fini della conservazione ed impermeabilizzazione, riprese di intonaci, demolizioni e rifacimento di alcuni pavimenti interni ed esterni. 08.05.91

(Mod. particolare)

C 11.10.91.



DESCRIZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE OPERE

- | | |
|---|--|
| ☐ Tinteggiatura | ☐ Impianto idrico sanitario |
| ☐ Intonaci esterni | ☐ Isolante |
| ☐ Muratura | ☐ Ascensore e simili |
| ☐ Manto di copertura | ☐ Vespai e scanafossi |
| ☐ Pavimentazione | ☐ Impianti di cucine |
| ☐ Rivestimenti | ☐ Impianto termico |
| ☐ Serramenti | ☐ |
| ☐ NOTE | |

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Anno di costruzione del fabbricato | ☐ Anteriore al 1930 | ☒ Posteriore al 1930 |
| ☐ Fabbricato vincolato dalla Soprintendenza MM. e GG. di Pisa | ☐ SI | ☒ NO |
| ☐ L'intervento prospetta la via pubblica | ☐ SI | ☒ NO |

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse e che a conferma di ciò si sottoscrivono:

IL PROPRIETARIO

.....

IL PROGETTISTA

.....

Esecutore dei lavori sarà il Sig.
residente a via n.

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori sarà il Sig.
residente a via n.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Iscritto all'albo Professionale della Prov.
N.

.....

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Inoltre devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione.

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 15.10.91

Informativa P.R.G.C. Pt. Paesistica di tipo A
fornire 16/10/91

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO

V. S. m. e.
16/10/91

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

(Soluzione)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

IL SINDACO

RESPINGE

li,

ACCOGLIE

li,

16 OTT. 1991