

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà a mezzo di canali in scuro "Dalmati" e
canalicoli nelle fosse antiche

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa bio-
logica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà direttamente con allacciamento all'acquedotto
della comunale.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per
meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e
che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. Se. Sertini

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. Geom. Mario Zecchi

domiciliato in CARRARA al N. 29 di Via Roma

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 5 giugno '68

IL PROPRIETARIO

Gianni Marini

L'ESECUTORE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di
cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte
le facciate esterne, nonché quelle interne; quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica
via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema
di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo
la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esi-
stenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N.
del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni
singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che pri-
vati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N°

ANNO 1971

PROGETTO

per la costruzione di un
fabbricato da adibirsi ad
uso abitazione civile di
proprietà della Sig.^{ra}
Bianchi Marina

LOCALITÀ Marina

VIA Bassa Grande

N.

SEZIONE

"A"

FOGLIO

23

MAPPALE

2525/6

LICENZA EDILIZIA DEL

31 luglio 1971 N° 133 =

N. PROTOCOLLO

19135/4188/681

N. PRATICA

NOTE :

TAGLIANDI N° 474-

A

LAVORI INIZIATI: 31-7-71

B

LAVORI COPERTI: 11-8-1971

C

LAVORI ULTIMATI: 3-9-1971

(SOPRALLUOGO in data

16-9-1971)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Due tavole disegni (una tavola della 2^a soluzione offerta)
- 2 Due lettere della Soprintendenza N° 19701 del 18/11/68 e N° 397 del 9/1/69 =
- 3 Nota trascritta il 19/12/68 vol 618 cas. 6805 Not. Succentini 27/5/68)
- 4 Sanazione terreno al Comune. e tipo di frazionamento del 5/8/71
- 5 Licenza di costruzione N° 133
- 6 Verbale di allineamento del 3/4/71 N° 1762 -
- 7
- 8 *Platisti ep! gatto*
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

N.

ANNO 1968

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di

22. Luu. 1968

Diritto rimborso stampati L. 100

APRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

Prot. N. 19135

CARRARA



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. **BIANCHI Marisa**domiciliato a **Marina di Carrara** al N. **103** di Via **e Caravola**
proprietario, eSig. **Geom. Mauro Zaccagna**iscritto all'Ordine professionale **Geometri** della **Prov. MS**
e domiciliato a **Carrara** al N. **29** di Via **Roma**chiedono alla S. V. la licenza di **costruzione** (1)
di **fabbricato** ad uso **civile abitazione** (2), in Comune di
Carrara su mapp. **2525/b** **Sq. A** del foglio N. **43**
corrispondent al N. **1** di Via **Banaprande**

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. **2** tavole.

2) Relazione iperica - sanitaria

3) Denuncia al NCEU

4) Planimetria e sezione Forme Lettice

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. **400**Superficie coperta mq. **150**Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. **680**Distanze minime dai confini m. **6**Distanza minima dal filo stradale m. **6,00 - 5,50** (nuova abitazione)

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 7

legge 5/3/1963 n. 246.

ED 3378

IL CAPO UFFICIO

6 SET. 1971

Mancos Imp. AAFF.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	Sem. Rialz.	= 1	= 5	3 2						

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
			Sottterraneo o seminterrato m.	
Via Benigno Zaccari	m. 5,40 (appoggio m. 1,30 marciapiede di fronte)	4,10	2,40	3. piano m.
			pianoterra m. 3,00	4. piano m.
			1. piano m. =	5. piano m.
			2. piano m. =	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) muratura ordinaria intonaco e cemento

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) gradini e marciapiedi in cemento in traviatura o marmo bianco Carrara, in bianco civile bruciato con tinteggiature al bitume, in ferro in Douglas o legname duro per porte, serrande in metallo tipo Persico o porte in ferro in legno per serramenti, solchi per porte di cemento lucidato, finiture in cemento, mattoni in gresio al piano mansueto e nelle parti sotto, cemento finemente, in gresio in ferro battuto con finiture in ferro battuto nelle parti in ferro battuto, coperture in tegole ondulate con grondaie in c.a., gradini e marciapiedi in laterizio all'esterno (o coperture in cemento colorato) con elementi in ferro battuto nel vano.

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Manca A. Giota

e H. F. F. F.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

COMUNE DI C
UFFICIO URBANISTICO

1188

18 LUG. 1968

26.7.68

Parere della Sezione Urbanistica

41 ??

41 Zona Verde Strada P.M. 41 non sul fabbricato
66 Zona Verde Pubblico a Strada P.M.

1/8/68

E.E.

Legge Salvo

Carri entrano in strada di nuovo del P.B. 41 e P.B. 56

31/7/68

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

favorevole

H/X

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 16 del 6/8/68)

La commissione propone l'applicazione della legge di salvaguardia

IL SINDACO

La commissione ha deciso di approvare il progetto di legge di salvaguardia

IL SINDACO L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SALVAGUARDIA

Comm. Ed. 19020 del 8/10/68

Riesaminato il progetto, visto l'ordinamento del Sindaco 23004 del

NOTE: 28/8/68, la commissione ha approvato il progetto di legge di salvaguardia, decidendo ogni ulteriore decisione in merito all'attuazione del progetto.

8/10/68

Salvo Documenti

SINDACO APPROVA 31 LUG. 1971

2° piano fore pradorre sito di Frazionamento recedono da casa 28/11/68

Manca H. F. F. F.

CORPO NAZIONALE VIGILI del FUOCO

COMANDO PROVINCIALE di MASSA-CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA-CARRARA

Massa, 15 ottobre 1968

N. di prot. 2932

Risposta a nota.....

Allegati.....

OGGETTO: Progetto in Carrara - Marina - Via Bassagrande.

Sig.ra Bianchi Marisa
Via Cavaiola
Marina di Carrara

e al Comune di
Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) L'impianto di riscaldamento centrale deve essere realizzato possibilmente al piano terreno, ma sempre con accesso e areazione direttamente dall'esterno; in ogni caso non deve essere sottostante né adiacente sia al vano scala che al vano ascensore;
- 2) Non devono esserci dirette comunicazioni tra il locale caldaia e gli altri locali del piano terra;
- 3) Le pareti e il solaio del locale caldaia devono essere in cemento armato;
- 4) I solai dei locali a piano terra devono essere in cemento armato con esclusione di cotto o se fatti con l'impiego di forati cotti si dovrà avere cura di proteggere i solai stessi con uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 5) Alla ultimazione dei lavori, richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio di Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. S. Gianni)

[Handwritten signature]