

COMUNE di CARRARA
Sezione Urbanistica

Prot.n° 22601/1207

Carrara, li 24/1/.....1966

OGGETTO:

Accoglimento della domanda di costruzione -

Al Signor

Presidente dell'Amministrazione
del Civico Ospedale Via Lunense
CARRARA

Mi prego informare la S.V. che la domanda di ...
costruzione scuola materna ad Avenza via Campo d'Appio

.....
.....
è stata accolta dalla Commissione Edilizia del
15/12/1964 n°21

Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata
a volersi presentare alla Sezione Urbanistica del Comune

Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Sergio NARDI)

COMUNE di CARRARA

Sezione Urbanistica


Carrara li. 2.3.1967

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato posto in AVEN. 2. A. mapp. n° 932 sez. di proprietà del Sig. Congregazione di Conto

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato ha chiesto all'Ufficio Urbanistica di questo Comune la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina del Direttore dei lavori nella persona del Arch. Dante Petrucci, il tecnico comunale Geom. MEL P. Lual, recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia il NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il Direttore dei lavori edil tecnico comunale sottoscrivono.



Asse Informativa CAPO SEZIONE GENERALE
Amministrazione (Sig. Emilio Ballo)

CARRARA AVEN. 2. A.
Direttore dei lavori
..... Arch. D. PETRUCCI

IL CAPO SEZIONE

Il tecnico comunale

.....
hupini

C O M U N E di C A R R A R A
I N T E R M U N I C I P A L I

UFFICIO SANITARIO

RELAZIONE SANITARIA

Isolamento acustico dell'ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito:

1. collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto;
2. rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti;
3. installando il motore su supporti elastici e altro materiale idoneo e appoggiandolo su pavimento costituito da materiale fonoassorbente.

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura.

Cucine

Le cucin. sar.... dotat. di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori e i gas prodotti durante la cottura degli alimenti.

La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq..... e servirà l. cucin. de. pian. e di cmq..... di sezione per le cucine de. pian..

oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo.....
La sezione del collettore principale sarà di cmq..... Vi saranno collegate N..... cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq.....

Il collegamento avverrà a m..... dal pavimento del piano superiore (Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine).

La canna dell'ultimo piano nel caso d'impiego di canne multiple sarà sempre indipendente.

La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m..... oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a)- per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo.

La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq..... e terminerà oltre il culmine del tetto di m....., e sarà munita di aspiratore statico.

b)- per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, cherosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o riflessi d'aria. (La sezione della canna sarà di cmq.....).

c)- per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari.

Il volume da riscaldare previsto sarà di mc....., la potenza della caldaia di Cal/h.....

La canna fumaria avrà l'altezza di m.....e una sezione di cmq.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale cobente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze.


Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 e avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA



(x)- Cancellare quanto non interessa.


RELAZIONE IGIENICO SANITARIA
(da allegarsi ai progetti)

IMMONDIZIE: Verranno raccolte: in una concimaia no
dalla nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente
verranno sistemati _____

ISOLAMENTO: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede
perimetrale _____ si prevede l'esistenza di un vespaio
alto mt. 1.00 sarà aereato si si provvederà all'iso-
lamento laterale dei muri si (solo per i seminterrati).
I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campa-
gna mt. 1.20. Il progetto contiene lo schema secondo
il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento la-
terale si.


PARTICOLARI TECNICI: 1) altezza dei vani (vedi relazione tec-
nica) 2)-La superficie delle finestre non sarà inferio-
re a 1/10 della superficie delle stanze _____
3)- Gli scalini avranno una pedata di cm. 70 una al-
zata di cm. 10. Le scale saranno aereeate ed illumi-
nate direttamente / interrotte da pianerottoli /
4)- Le pareti esterne saranno intonacate si le acque
meteoriche verranno allontanate con canale e fustioli
e insieme nella fognatura
sarà fatto uno stenditoio / dove /
La casa sarà soffittata / la copertura sarà eseguita
a tegole inclinate.
Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'i-
solamento termico dell'ultimo piano.

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO


L. CHUPCA LO FINELLI
Arch. 1935





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

Comune	N° distintivo da apporre con il timbro
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	

Mese Marzo e anno 1966 di rilevazione

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da Avv. Oreste Mori il 2. Settembre 1966
(giorno, mese, anno)
per lavori da eseguire in Via Campo d'Apio nel Avevefo
(via, piazza, ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale Attività economica 2 ☐ (specificare: opificio, banca, albergo, ecc.) 3 ☒ Altra attività <u>Scuola Ausiliare</u> (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare interi abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☐ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☒ Rurale	d) STRUTTURA In sito prefabbricata 1 ☒ Pietra e mattoni ☐ 5 Acciaio 2 ☐ Cemento armato ☐ 6 Cemento armato 3 ☐ Acciaio ☐ 7 Legno 4 ☐ Mista	e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>820</u> Volume v/p m ³ <u>3200</u> Piani fuori terra n. <u>1</u> compreso il seminterrato	
f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e Società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm.ni statali, regioni, prov., comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)			g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali		h) IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒

CONSISTENZA DELL'OPERA

PIANI	ABITAZIONI														LOCALI PER ALTRO USO					TOTALE GENERALE Vani e Locali		
	Composte di stanze										Totale abitazioni	Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negozzi	Auto- rimesse	Altri		Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre												
										abit.		almeno										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17, 18, 19, 20	22=15+16+21
Centinati e seminterrati																						
Piano terra																				21	21	21
Altri piani																						
Totale																				21	21	21

Licenza di costruzione n° 102 rilasciata il 14. Marzo 1966
(giorno, mese, anno)

Bollo

Firma del compilatore

N. Prot. 570
7 Marzo 1967

22601/1207 - 1964

Costruzione scuola materna ad Avenza via
Campo d'Appio.

RACCOMANDATA

All'Avv. NORI Oreste
Presidente Congregazione di
Carità
Via Lunense

C A R R A R A

Facendo seguito alla licenza di costruzione
per i lavori di cui all'oggetto, al punto 18
(l'allineamento dovrà essere data dall'Ufficio
Urbanistica, va riferito anche alla futura re-
cinzione che dovrà rispettare l'allargamento
della via Campo d'Appio).

IL SINDACO
[Signature]

Zp/Gc.

Arch. Varianti
ASILO INFANTILE "CARLO FINELLI"
CARRARA - AVENZA

Eretto in Ente Morale con Regio-Decreto 7 Agosto 1925, N. 1578

N. *14* di Prot. Risposta al N. _____ del _____ Div. _____

OGGETTO: Scuola Materna Via Campo D'Appio -
Avenza - Recinzione -

Allegati N. _____

Carrara, li 12/3/68

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Al Comune di Carrara
Ufficio Tecnico
CARRARA

Protocollo N. 385

Data 14 MAR. 1968

*ARCH.
prendere accordi
con l'ospedale
URSE
15/3*

Questa Amm.ne ha ultimato i lavori
della costruzione in oggetto.

Si richiede l'indicazione dell'al-
lineamento fronte strada dell'area a disposizione
della Scuola Materna onde poter eseguire la recin-
zione che sarà formata da un muretto di mt. 1,30
di altezza costituito da mattoni doppio UNI con la
parte forata a vista e cordoletto in c.a.

Distinti saluti.

*Lucchetti allegare alla
pratica*

IL PRESIDENTE
(Sen. G. BERNARDI)

[Signature]

Officio strade per parere e studio della strada