



Carrara, li 25 GENNERE 1984

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

SAUATORIA	
COMUNE DI CARRARA	Pratica d'Archivio
OTT. 4	1982 5
Arrivo all'Urbanistica	Arrivo all'Uff. di Igiene
1983	R.P.N. 176
	19 GEN 1987
	Visto 1 AGO 1987

OGGETTO: Domanda di **VARIANTE** alla concessione edilizia

SOSTANZIALE ☐

NON SOSTANZIALE ☐

Il sottoscritto

☒ in aumento di volume

☐ in diminuzione di volume

☒ alla distrib. interna e prospetti

Proprietari della costruzione	Sig./ri GIUNTOLI PIERO nato a CARRARA Li 17/02/1926 domiciliato in MARINA DI CARRARA Via PIRELLA N. 20 Tel. 57064 Codice Fiscale GINTOLIP26BI7E8B2P
Progettista delle opere	Sig. Giuntoli Maurizio nato a CARRARA il 28/01/54 di professione Ingegnere residente a CARRARA Via FIVIZZANO N. 40 Tel. 53405 iscritto all'Ordine Professionale Ingegneri della prov. MASSA CARRARA Ord. 295 Codice Fiscale GINTIMR2154A28B832Y

chiedono alla S. V. la **VARIANTE (A) RICOstruzione**

alla concessione edilizia rilasciata il **22 GENNAIO 1982**

per un fabbricato ad uso **(B) ABITAZIONE**

Ubicazione della costruzione	Località MARINA DI CARRARA Via PIRELLA angolo Via Firenze Mappale 5426 Particella n. 293 Foglio 103
------------------------------	--

Allegano
Dichiarano

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. **4** tavole.

Il Direttore dei Lavori	Sig. Giuntoli Maurizio nato a CARRARA il 28/01/54 domiciliato in CARRARA Via FIVIZZANO N. 40
L'Impresario	Sig. In Economia nato a --- il --- domiciliato in --- Via --- N. ---

è stato eseguito e rilasciato allineamento il **28.10.82**
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il **28.10.82**
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il **---**
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il **---**

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE
L. 64/74 L.R. 88/82
N. **4197** del **20.10.82**

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione	N° --- del ---
ONERI URBANIZZAZIONE - COSTO COSTRUZIONE	
REV. N° ---	DEL ---
REV. N° ---	DEL ---
CONVENZIONE ATTO N° ---	DEL ---

Visto Soprintendenza di M.M. & G.G. o C.I.B.A.	N° --- del ---
Visto Comando dei Vigili del Fuoco	

(A) - A la costruzione - all'ampliamento - alla sopraelevazione
- ristrutturazione - recinzione

(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

(C) - 4 copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione
USL, ambiente - C.I.B.A.

Descrizione delle opere

Concessione		1 ^a variante	2 ^a variante
Superficie terreno edificabile di zona	mq.	192,85	192,85
Superficie terreno a disposizione	mq.	/	/
Superficie terreno a vincolo	mq.	/	/
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	192,85	192,85
Superficie coperta esistente (1)	mq.	/	/
Superficie coperta esistente (2)	mq.	/	/
Superficie coperta progetto	mq.	93,50	99,00
Superficie coperta TOTALE	mq.	93,50	99,00
RAPPORTO DI COPERTURA		1/2	1/2
Volume fuori terra esistente (1)	mc.	/	/
Volume fuori terra esistente (2)	mc.	/	/
Volume fuori terra progetto	mc.	579	638
Volume fuori terra TOTALE	mc.	579	638
Volume piano interrato	mc.	/	/
Volume tot. compreso interrato	mc.	579	638
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	3,00	3,30
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	0,00	0,00
	Lato Ovest ml.	0,00	0,00
	Lato Nord ml.	0,00	0,00
	Lato Sud ml.	7,40	6,90
Distanza minima dal filo stradale	ml.	/	/

Descrizione del Fabbricato

Licenza		1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	2	2
ALTEZZA	ml.	6,20	6,45
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	/	/
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	/	/

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
Licenza						1 ^a variante					2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	0,00	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-					
Terr. o Rialz.	2,70	1	3	2		2,70	1	3	2						
Secondo	2,70					2,70	1	3	2						
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

1) - Non interessata da intervento o fabbricato

2) - Interessata da intervento

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.) Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati urbanistici del fabbricato

Licenza

1^a variante

2^a variante

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq.			

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☐ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☒ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (Specificare: opificio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ASSUNTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale e notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie	
Parere dell'Ufficio d'Igiene U.S.L. li..... 17/7/87 Mauro Nelson 3-8-87 Paolo Vista la rel. del..... L'UFFICIALE SANITARIO		Parere Ufficio Ambiente li..... IL TECNICO		

NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO

La veniente comparsa fiere rialza del tetto e liere ermento dell'etere per cui si sapere l'iff di 3mc/mq.


V. a. 18/10/84

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

Paree contrario in quanto la realizzazione di quanti richiesti dalla variante per l'india di fabbricabilità e valori superiori a 3mc/mq alla C.E.

Si scappala che il super di 3mc/mq è dato dalle diffamità le quali non sono demolibili come se lettere in data 7/2/85


V. a. 15/2/85



N. del

- Mordi verificare se esiste nella zona del
- Genio Civile per le strutture in diffamità (verificare anche la L. 379)
- Iniziare nel frattempo alla C.B.A.
- call'uff. le Sanzioni

V. a. 15/2/85



del

Si rari contemporaneamente alla Soprint. e C.B.A. le III veniente

Fare informativa per la C.E.

Ricevere entro area con obbligo di P.R.P.

La presente soluzione rientra nell'iff di 3mc/mq. della se si considera il tenore dell'entità di chiusura

Commissione Edilizia N. 15 del 11/9/86

Parere favorevole alla 3ª Variante in via di sanatoria considerata la dichiarazione di pubblica utilità al Cabaret

del proprietario che è di 16mq superiore al dato catastale. Vedere domanda di rettifica avanzata al R. U. R. A. C. E. segnalando quanto sopra in via di Sanatoria sul parere dell'Ente

V. a. 8/4/86

RESPINGE


ACCOGLIE

li

li

ARRIVO AL PROTOCOLLO
COMUNE DI CARRARA
10 FEB 1986
PROT. N. 29345/84

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo IV. 1983/84
Data 11 FEB. 1986



11/1/86

rara, li

Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della

2^a VARIANTE

☐ in aumento di volume ☒ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

sottoscritt

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>GIUNTOLE PIETRO</u>	nato a <u>Penne</u>	Li <u>17/2/26</u>
	domiciliato in <u>Meine di leuere</u>	nato a	Li
Progettista delle opere	via <u>Fuente</u>	Civ. N. <u>20</u>	Tel.
	Sig. <u>GIUNTONI</u> Residente a <u>Penne</u>	il <u>28/1/54</u> di professione <u>ingegnere</u>	
	residente a <u>Penne</u>	Via <u>Fuente</u>	Civ. N.
	iscritto all'Ordine Professionale <u>Ingegneri</u>	della <u>MS</u>	N. Ord. <u>295</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzione elle 2^a VARIANTE
del progetto presentato in data 2/10/84
per un fabbricato ad uso (B) CIVILE ABITAZIONE sito a M. di leuere

Ubicazione della costruzione	Località <u>Meine di leuere</u>	Via <u>Fuente</u>	N.
	Mappale <u>293</u>	Sezione <u>1</u>	Foglio <u>103</u>

Allega..... 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

copraelevare, modificare. (B) - Abitazione, commercio, industria, ecc. (C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrarese.

Catello

Descrizione delle opere

CONCESSIONE
1^a soluzione

2^a soluzione
2^a variante

3^a soluzione
2^a variante

Superfici del terreno a disposizione	mq.	200	200	200
Superficie coperta	mq.	93,50		
Rapporto di copertura	1/	1/2	1/2	1/2
Volume esistente (E)	mc.	—	—	—
Volume di progetto	mc.	579,7	672,75	672,75
Volume totale (F)	mc.	579,7	672,75	672,75
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	—	—	—
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	2,9	3,36	3,36*
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	—	—	—
	Lato Ovest ml.	—	—	—
	Lato Nord ml.	—	—	—
	Lato Sud ml.	7,4	7,00	7,00
Distanza minima dal filo stradale.	ml.	1	1	1

* N.B. VEDERE VOLUMI A FORNITURA E LOGGIATI

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

PIANI	N.	2	2	2
ALTEZZA	ml.	6,20	6,50	6,50
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali


FABBRICATO TIPO ABITAZIONE 1 ^a soluzione						2 ^a soluzione 2 ^a variante					3 ^a soluzione 2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	—														
Terr. o Rialz.	2,70	1	3	5		2,75	1	3			2,75	1	3	5	
Secondo	2,70	1	3	5		2,75	1	3			2,75	1	3	4	
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc. 1 ^a soluzione						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	103
10 MAG 1985	CAT. C
PROT. N. 29345/85	
ARRIVO ALL'URBANISTICA	
COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N. 1988/84	
Data 16 MAG 1985	

29/5/85
17/5/85

Carrara, li _____

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

2 **VARIANTE**
2- VAR

OGGETTO: Domanda di esame della soluzione

☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti _____

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>GIUNTOLI PIETRO</u> nato a <u>Carrara</u> Li <u>17/02/1926</u>
	nato a _____ Li _____
Progettista delle opere	domiciliato in <u>Marina di Carrara</u>
	via <u>F. Vizzani</u> Civ. N. <u>20</u> Tel. <u>57064</u>
	Sig. <u>GINTONI MAURIZIO</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>28/01/54</u> di professione <u>Ingegnere</u>
	residente a <u>AVENZA</u> Via <u>F. Vizzani</u> Civ. N. <u>40</u>
	iscritto all'Ordine Professionale <u>Ingegnere</u> della prov. <u>MS</u> N. Ord. <u>286</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2a variante
del progetto presentato in data 3/10/1984
per un fabbricato ad uso (B) edile abitazione sito a Marina di Carrara

Ubicazione della costruzione	Località <u>Marina di Carrara</u> Via <u>F. Vizzani</u> N. _____
	Mappale <u>283</u> Sezione _____ Foglio <u>103</u>

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. _____ tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località, nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1^a soluzione

~~1^a soluzione~~ **1^a VAR**

~~2^a soluzione~~ **2^a VAR**

Superfici del terreno a disposizione	mq.	200,4	200,4	200,4
Superficie coperta	mq.			130
Rapporto di copertura	1/	1/12	1/12	1/12
Volume esistente (E)	mc.	785	785	785 785
Volume di progetto	mc.	579	638	672,75
Volume totale (F)	mc.			
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		579	638	670,5
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	1/9	1/9	1/9
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	—	—	—
	Lato Ovest ml.	—	—	—
	Lato Nord ml.	—	—	—
	Lato Sud ml.	7,4	7	7
Distanza minima dal filo stradale	ml.	1	1	1

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

~~2^a soluzione~~ **1^a VAR**

~~3^a soluzione~~ **2^a VAR**

PIANI	N.			
ALTEZZA	ml.			
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE											2 ^a soluzione 1^a VAR					3 ^a soluzione 2^a VAR				
1 ^a soluzione											(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato											0,2	—	—	—	—		—	—	—	—
Terr. o Rialz.											2,77	1	3	1	2		1	3	1	2
Secondo											2,79	1	3	1	2					
Terzo																				
Quarto																				
Quinto																				
Sesto																				
Settimo																				
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.											2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione	4 ^a soluzione	5 ^a soluzione	6 ^a soluzione	7 ^a soluzione	8 ^a soluzione	9 ^a soluzione	10 ^a soluzione	11 ^a soluzione	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.