



COMUNE DI
CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO
N. 69
ANNO 91

FAB. 3.

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

DITTA PROPRIETARIA

LA. DE. MA.

Res. a

Via

FAB. 3

S.Q.L.

LOCALITÀ

VIA

N.

SEZIONE

FOGLIO

MAPPAL

LICENZA EDILIZIA DEL

N.

COMMISSIONE EDILIZIA N.

DEL

N. PROTOCOLLO

N. PRATICA

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res a.

via

licenza N.

del

RINNOVO

licenza N.

del

II RINNOVO

"

"

"

III RINNOVO

"

"

"

422/91
441/94

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 2° Soluzione

SOLUZIONE

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

103
C
17-10-1991
35744190

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 9160
19 GIU. 1991

☒ in aumento di volume☐ in diminuzione di volume☐ in variazione delle distanze

I... sottoscritt.....

Proprietari della costruzione	Sig./ri LA.DE.MA. nato a Li domiciliato in Li via S. ANTONIO, Civ. N. 8 Tel.
Progettista delle opere	Sig. Pierre Alex POPOFF nato a il di professione Ingegnere residente a Lerici Via Mazzini Civ. N. 9 iscritto all'Ordine Professionale Ingegneri della La Spezia N. Ord. 359

chiedono alla S.V. di esaminare la 2° soluzione

del progetto presentato in data 7 Dicembre 1990

per un fabbricato ad uso (B) Abitazione (fabb. 3) sito a S. Antonio

Ubicazione della costruzione	Località S. Antonio Via Carriona N. Mappale 126 - 127 Foglio 73.73
---------------------------------	--

Allega..... I) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 2 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

LA DE MA S. R. I.
IL PROPRIETARIO
IL PRESIDENTE



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale è notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

Volere la soluzione per la presenza di veri accessori
nel sottotetto 19 GIU. 1991

Trattori di aumento di volume ed uso economico nel sottotetto la
voluntaria neutra con quanto previsto in latrografia di 19/6/91
Vto alla RE con paree favorevole

II Soluzione

20 GIU. 1991

Commissione Edilizia N. 27 del 20/6/91
Paree favorevole

Senza
fi

- 28-06-91

Foro verli

sottotetto non abitabile. I locali adibiti con
pluriuso non possono essere adibiti a
uso permanente

lofto S. Zucco (225654)

IL SINDACO

ACCOGLIE LA 2^a SOLUZIONE

5 AGO. 1991

Descrizione delle opere

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
Superficie terreno edificabile di zona	mq.	1494	1494	
Superficie terreno a disposizione	mq.			
Superficie terreno a vincolo	mq.			
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	1494	1494	
Superficie coperta esistente ⁽¹⁾	mq.			
Superficie coperta esistente ⁽²⁾	mq.			
Superficie coperta progetto	mq.	439.71	439.71	
Superficie coperta TOTALE	mq.	439.71	439.71	
RAPPORTO DI COPERTURA		1/ 439.71	1/ 439.71	1/
Volume fuori terra esistente ⁽²⁾	mc.			
Volume fuori terra esistente ⁽²⁾	mc.		5901.82	
Volume fuori terra progetto	mc.	5729.44	5945.79	
Volume fuori terra TOTALE	mc.	5729.44	5945.79	
Volume piano interrato	mc.	1765.57	1765.57	
Volume tot. compreso interrato	mc.	7495.01	7711.36	667.39
Indice di fabbricabilità (mc/mq)	i	1.6	1.6	
Distanze minime dai confini	Lato Est	ml.	17.50	17.50
	Lato Ovest	ml.	S.p	S.p
	Lato Nord	ml.	6.30	6.30
	Lato Sud	ml.	S.p	S.p
Distanza minima dal filo stradale	ml.			

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
PIANI	N.	4+A	4+A	
ALTEZZA	ml.	12.3+3	12+4.20	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA	r.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
1 ^a Soluzione						2 ^a Soluzione					3 ^a Soluzione				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2.60	—	—	18	21	2.60	—	—	18	21					
Terr. o Rialz.	2.70	5	19	6		2.70	5	19	6						
Secondo	2.70	5	19	6		2.70	5	19	6						
Terzo	2.70	5	19	6		2.70	5	19	6						
Quarto	2.70	5	19	6		2.70	5	19	6						
Quinto															
Sesto															
Settimo	2.70	2	8	2		2.70	2	8	2						
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.						2 ^a Soluzione					3 ^a Soluzione				
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

Dati urbanistici del fabbricato

		1 ^a Soluzione	2 ^a Soluzione	3 ^a Soluzione
SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

1) - Non interessata da intervento o fabbricato / 2) - Interessata da intervento / F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda / G - Devono considerarsi vani utili siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc). Sono da considerarsi servizi le latrine, i ripostigli, i corridoi, ecc. La cucina si consi utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considera servizio. / H - Altezza dal pavimento al soffitto.



Diritto rimborso stampati L. 500

TAGLIANDI N°

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

VARIANTE

Arrivo al Protocollo Generale

N. di Pratica d'Archivio

91

69

Anno 198

Arrivo all'Urbanistica

Arrivo all'Uff. di Igiene

123 / 8584

Visto

9 3 84

OGGETTO: Domanda di VARIANTE alla concessione edilizia

SOSTANZIALE

NON SOSTANZIALE

I sottoscritt

in aumento di volume

in diminuzione di volume

alla distrib. interna e prospetti

Proprietari della costruzione

Sig./ri LA DE MA s.r.l. nato a Li
domiciliato in LA SPEZIA Via Sapri N. 81 Tel. 0187-770554
Codice Fiscale 000717380117

Progettista delle opere

Sig. Dr. Ing. PIERRE A. POPOFF nato a LA SPEZIA il 10.5.47 di professione INGEGNERE
residente a LA SPEZIA - % CO.G.I.S. Via Sapri N. 81 Tel. 0187-770554
iscritto all'Ordine Professionale INGEGNERI della LA SPEZIA N. Ord. 359
Codice Fiscale PPFIPRIL47E10E4630

chiedono alla S. V. la VARIANTE (A)

alla concessione edilizia rilasciata il

per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE (fabbricato 3)

Ubicazione della costruzione

Località S. ANTONIO Via Carriona N. 239/c
Mappale 416 Foglio 73

Allegano Dichiarano

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 18 tavole.

Il Direttore dei Lavori

Sig. Dr. Arch. TARTARINI ROBERTO nato a LA SPEZIA il 20.5.50
domiciliato in LA SPEZIA Via Spallanzani N. 13

L'Impresario

Sig. Dr. Ing. PIERRE A. POPOFF nato a LA SPEZIA il 10.5.47
domiciliato in LA SPEZIA Via Sapri N. 81

è stato eseguito e rilasciato allineamento il 21 aprile 1992
è stato consegnato il tagliando A di inizio lavori il 25 maggio 1992
è stato consegnato il tagliando B di copertura dei lavori il
è stato consegnato il tagliando C di ultimazione dei lavori il

AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE
L. 64/74 L.R. 88/82
N. del

Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione
N° del

Visto Soprintendenza di M.M. & G.G. o C.I.B.A.
N° del

ONERI URBANIZZAZIONE - COSTO COSTRUZIONE

Visto Comando dei Vigili del Fuoco

REV. N° DEL

REV. N° DEL

CONVENZIONE ATTO N° DEL

(A) - Alla costruzione - all'ampliamento - alla sopraelevazione
- ristrutturazione - recinzione

(B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

(C) - 4 copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione
USL, ambiente - C.I.B.A.

Descrizione delle opere

Concessione		1 ^a variante	2 ^a variante
Superficie terreno edificabile di zona	mq.	1.494	1.494
Superficie terreno a disposizione	mq.	/	/
Superficie terreno a vincolo	mq.	/	/
Superficie terreno edificabile TOTALE	mq.	1.494	1.494
Superficie coperta esistente (¹)	mq.	/	/
Superficie coperta esistente (²)	mq.	/	/
Superficie coperta progetto	mq.	439,71	439,71
Superficie coperta TOTALE	mq.	439,71	439,71
RAPPORTO DI COPERTURA	1/	1/	1/
Volume fuori terra esistente (¹)	mc.	/	/
Volume fuori terra esistente (²)	mc.	/	/
Volume fuori terra progetto	mc.	5.945,79	5.916,19
Volume fuori terra TOTALE	mc.	5.945,79	5.916,19
Volume piano interrato	mc.	1.765,57	1.885,95
Volume tot. compreso interrato	mc.	7.711,36	7.802,14
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	1,6	1,6
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	17,50	17,50
	Lato Ovest ml.	S.P.	S.P.
	Lato Nord ml.	6,30	6,30
	Lato Sud ml.	S.P.	S.P.
Distanza minima dal filo stradale	ml.	/	/

Descrizione del Fabbricato

Licenza		1 ^a variante	2 ^a variante
PIANI	N.	4 + A	4 + A
ALTEZZA	ml.	12 + 4,20	12 + 3,80
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	/	/
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	/	/

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE															
Licenza						1 ^a variante					2 ^a variante				
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	2,60	—	—	18	21	2,60	✓	/	18	21	2,60	—	—	13	22
Terr. o Rialz.	2,70	5	19	6	/	2,70	5	19	6	/	2,70	4	17	14	1
Secondo	2,70	5	19	6	/	2,70	5	19	6	/	2,70	5	16	14	/
Terzo	2,70	5	19	6	/	2,70	5	19	6	/	2,70	5	16	14	/
Quarto	2,70	5	19	6	/	2,70	5	19	6	/	2,70	5	16	14	/
Quinto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sesto	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Settimo	2,70	2	8	2	/	2,70	2	8	2	/	2,70	2	8	8	/
FABBRICATO PER L'INDUSTRIA ecc.						1 ^a variante					2 ^a variante				
Licenza						Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbri- cati	Piani	Vani	Servizi	Altri

1) - Non interessata da intervento o fabbricato

2) - Interessata da intervento

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.) Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Dati urbanistici del fabbricato

Licenza

1^a variante

2^a variante

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO mq.			

Dati Statistici

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (Specificare: ufficio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☐ no ☒ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☒ no ☐	

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò sottoscrivono


IL PROPRIETARIO

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DIREZIONE LAVORI

Arch. Roberto TARTAGLIA



IL PROGETTISTA

CO.G.I.S. SpA

Costruzione Gallerie Interni e Strade

L'AMMINISTRATORE/DELEGATO

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Spazio riservato all'Ufficio Urbanistica

VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa ☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento ☐ Certificato catastale	☐ Cessione del terreno ☐ Varie	
Parere dell'Ufficio d'Igiene U.S.L. n. 28-05-74 Fece parte di commissione per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di sottoporre al parere dell'Ufficio Sanitario il progetto di costruzione di fabbricato a uso abitativo sito in Carrara n. 562/2/3/5/14 L'UFFICIALE SANITARIO Dr. Roberto TARTAGLIA		Parere Ufficio Ambiente n. IL TECNICO		

Carrara, li 5 MAG. 1994

Informativa di P. R. G. C. 1971-2012 EDIL "A" Verde con V. DE - LOTI 22. DE Dep. 12696 dell' 11/6/90 -
Trattori di Variato finale alla distribuzione delle utenze con campo di distribuzione di
NOTA DELL'ARCHITETTO CAPOU *Alloquio in "seminario medio"*
Parere non essendo elementi di ref. 2/o volume 11-5-94

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

(Variante.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 12 del 12/5/94)

Parere favorevole

12 MAG. 1994

(Variante.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del.....)

(Variante.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del.....)

visto la domanda di VARIANTE alla concessione N. del.....
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li.....

ACCOGLIE

li.....

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superficie edificabile di zona mq.
Superficie a disposizione mq.
Superficie a vincolo mq.
Totale edificabile mq.

Superfici di terreno di proprietà mq.

Esistente (1) mq.
Esistente (2) mq.
Superficie coperta Progetto mq. 439,71 Rapporto di copertura
Totale mq. 439,71

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda fuori terra

Volume della costruzione interrato mc. 1.765,57
Volume totale compreso piano interrato mc. 7.495,01

Totale

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) i 1,6 compr.

Distanze minime dai confini Lato Nord ml. stessa pro.
Lato Sud ml. " "

Distanza minima dal filo stradale ml.

mc. Esistente (1)

mc. Esistente (2)

mc. 5.729,44 Progetto

mc. 5.729,44 Totale

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N.4 + Att.	ml. 12,3 + 3	ml.	r.

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml. 2,60
P. Terra o rialz.	ml. 2,70
Secondo Piano	ml. 2,70
Terzo Piano	ml. 2,70
Quarto Piano	ml. 2,70
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml. 2,70

DATI URBANISTICI PERTINENTI DEL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale		STRUTTURA PORTANTE <i>in sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	
		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☒ no ☐	

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	Altezza	apparta- menti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato	2,60	-	-	18	21					
Terreno o Rialz.	2,70	5	19	6						
Secondo	2,70	5	19	6						
Terzo	2,70	5	19	6						
Quarto	2,70	5	19	6						
Quinto										
Sesto										
Attico	2,70	2	8	2						

(1) Non interessato da intervento o fabbricato

(2) Interessata da intervento

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le cucine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio).

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni.....
Muratura.....
Copertura.....
Integgiatura.....
Rivestimenti.....
Serramenti.....
Ringhiere.....
Pavimenti.....

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

Imp. Lino 1/10

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

Domiciliato in via al N.


Il direttore dei lavori sarà il Sig.

Domiciliato in via al N.

IL PROGETTISTA

Imp. Lino 1/10

L'ESECUTORE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1 : 100 per l'insieme e di almeno 1 : 20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1 : 1000 oppure di 1 : 2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1 : 500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni	
	☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento.....	Data del frazion.	
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del..... rep. N. Volume..... Notaio			
CESSIONE TERRENO	Mappale..... Sez..... Foglio..... m².....			
Parere dell'Ufficio d'Igiene li. <i>17-12-90</i> <i>Parere favorevole</i> <i>Imp. Lino 1/10</i> L'UFFICIALE SANITARIO <i>(165845)</i>		Parere Ufficio Ambiente li. IL TECNICO		

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 15/11/90

Informativa di P. R. G. C. 1971-2000 *Enrico D. Valeri Urbanistica Def. 19680 del 11/11/90*
E' in regola con le BTA del PLGC e con il progetto di lottizzazione per
NOTA DELL'ARCHITETTO CAPO *modificando le superficie escluse* 14/12/90

Si segnala inoltre che la prefenente edificazione avviene in una esclusa del P.V.A. decaduta. Si vede
NOTA DELL'INGEGNERE CAPO *Lettera della Segreteria del 21/4/90 prot 3429*
circa il diritto di richiedenti. Si esprime parere favorevole alla C.E.
Varia
17/12/90

17 DIC 1990

(Soluzione.....) **Parere della Commissione Edilizia**
(Riunione N. 51 del 17/12/90)
Parere favorevole

Varia
Celli

(Soluzione.....) **Parere della Commissione Edilizia**
(Riunione N. del)

(Soluzione.....) **Parere della Commissione Edilizia**
(Riunione N. del)
Rientrato non firmato
il 25.3.91
V

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

IL SINDACO
ACCOGLIE
29/11/91