


(ABE n° 317, e) *Insani* 18/4/78

~~432~~ 51



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
15 APR 1978
Prot. N° 14344

N. DI RATICAZIONE D'ARCHIVIO
2379
ANNO 197

APPROVATO
Sindaco del Comune di **CARRARA**
17 APR 1978

ARRIVO ALL'URBANISTICA
UFFICIO URB. P. 103
17 APR 1978

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE
P. P. N. 205
10 AGO 1978
VISTO 10 AGO 1978

Riviera mano rizziana
OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione:
☒ PICCOLI LAVORI (volume massimo m³ 120)
☐ RECINZIONE

Proprietari della costruzione
BRTNRN 18.453
Sig.ri **BERTOLONI ANDREINA** nato a **Carrara** Li. **13-7-918**
domiciliato in **Battilana**
Via **Macchione** Civ. N. **18/bis** Tel. **51106**
Progettista delle opere
MNCsRA 24R09
Sig. **Geometra Sauro Menconi** di professione **Geometra**
residente a **Arenza** Via **Arenza** Civ. N. **154**
iscritto all'Ordine Professionale **Geometri** tel. **55733** della **MS** N. Ord. **52**

chiedono alla S.V. la licenza di
☒ AMPLIARE ☐ RECINTARE
☐ SOPRAELEVARE ☐
☐ MODIFICARE ☐

un fabbricato ad uso ☒ ABITAZIONE ☐ NEGOZI ☐

Ubicazione della costruzione
Località **BATTILANA** Via **Macchione**
Mappale **325** Sez. **Englio N. 68**

1) I disegni delle opere, in tre copie, (*) composti di N. **3** tavole.
2) Relazione sanitaria
3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)
27 MAR 1979

VISTO SOPRINTENDENZA AI M. M. & G. G.
del N.
URBANIZZAZIONE
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
PER PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE
CONFESSIONE
Parere favorevole
dei contraenti
FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C. Z. I. A. o CONSORZIO CARRIONE
del N.
VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA-CARRARA
Al sensi dell'art. 2 della Legge 26.7.1965 n. 536
per quanto riguarda la prevenzione
incendi, all'approvazione del presente progetto.
Massa, **3 OTT. 1978** IL COMANDANTE
3° Leg. BR.

Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. 270

Superficie coperta { Esistente mq. 71,=
Progetto mq. 29,=
Totale mq. 100,=

Rapporto di copertura 1/27

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc. 256 Esistente 256
mc. 105 Progetto 105
mc. 297 Totale 361

Volume totale compreso piano interrato

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

Distanze minime dai confini { Lato Nord ml. 7,10
Lato Sud ml. 4,50

Lato Est ml. 4,50
Lato Ovest ml. 4,50

Distanza minima dal filo stradale ml. 7,10

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Bertolomandine

IL PROGETTISTA

L'ESECUTORE

Esecutore dei lavori sarà il Sig. _____
domiciliato in _____ via _____ al N. _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. _____
domiciliato in _____ via _____ al N. _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale** **notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi compresi dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello di 78
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento 78 nette interne di ogni singolo piano.

ste. conf. aut.
Lupin

10/2

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA		
VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit. n. del 500 - 10.5.78
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit. n. del
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume	
VARIE		
CESSIONE TERRENO		

Parere dell'Ufficio d'Igiene

li, 10.8.78

Parere favorevole (2° del)

P. favorevole (3° del)

22/XI/77 May

L'UFFICIALE SANITARIO

May

4.6K

Parere dell'Ufficio Strade

li,

IL CAPO SEZIONE

Vedere 4° sezione

20/11/78

Nota: *2.1. detta al di sotto del 20%*

Varie

ha garantito soluzione più essere accolta dalla legge regionale. Difetto più

la distanza dai crapianti, alla C.E.

Chungin

27/1/79

Forster: Alpin

18 FEB. 1979

Comunione edilizia n° 5 del 12-2-79

(4° del)

Parere favorevole alla legge regionale. previo atto di assenso

dei crapianti

Forster: Alpin

APPROVATO

IL SINDACO

14 MAR. 1979

19 MAG. 1978 ✓

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 10-5-78

Informativa di P. R. G. C. 171 Zona Rurale

Rifetto nelle distanze dal confine e nell'indice consentito
anche dalla Legge Regionale.

Vanni
12/5/78

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

Parere contrario in quanto insufficiente la distanza dal confine
e per cui non la volumetria consentita dalla legge regionale
alle C.E.

huppini
22/5/78

23 MAG. 1978

Gentili Alfredo

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 20 del 19/7/78)

Parere contrario in quanto
superiore la volumetria consentita dalle
leggi vigenti e dal P.R.G.

(Soluzione.....)

(Riunione N.)

Parere contrario alla seconda soluzione per
la distanza dal confine, ritenendo che la volumetria prevista dalla soluzione
medesima, pur contenuta nelle norme della legge regionale
alle C.E.

huppini
9/8/78

L'INGEGNERE CAPO

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

Riunione N. 30 del 18-8-78

Si rinvia, richiedendo una diversa soluzione.
2° soluzione

ha ~~restituito~~ soluzione per migliorarla, difesa sempre
nella distanza dal confine. Il volume va bene colla legge
regionale. alle C.E.

RESPINGE

20 LUG. 1978

li, IL SINDACO

sea carrara 2000 5.75

Commissione edilizia n° 26

del 27-9-78


ACCOGLIE

Vedere Al
di sopra

Parere favorevole previo atto di annesso dei confinanti
(torre di via)

Gentili Alfredo

huppini



31 LUG 1978

arch. Variani



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
29 LUG 1978
11311
ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 445
Data 31 LUG 1978

Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

SOSPESO

OGGETTO: Domanda di esame della II Soluzione

☐ in aumento di volume ☒ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

I sottoscritti

Proprietari della costruzione	Sig.ra BERTOLONI ANDREINA nata a Carrara Li 13-7-918 nato a — Li — domiciliata in Battilana via del Macchione Civ. N. 18 Tel. 51106
Progettista delle opere	Sig. Menconi Saurò nato a Carrara il 9-10-924 di professione Geometra residente a ALENZA Via Aurelia Civ. N. 154 iscritto all'Ordine Professionale dei Geometri della prov. MS N. Ord. 52

chiedono alla S. V. di esaminare la I soluzione
del progetto presentato in data

per un fabbricato ad uso (B) abitazione sito a Battilana

Ubicazione della costruzione	Località Battilana Via Macchione N. Mappale 325 Sezione Foglio 68
------------------------------	---

Allegano 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 9 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Bertoloni Andreina

IL PROGETTISTA

Menconi Saurò

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.

b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	270	270	
Superficie coperta	mq.	93	93	
Rapporto di copertura	1/3	1/3	1/3	
Volume esistente (E)	mc.	256	256	
Volume di progetto	mc.	104	76	
Volume totale (F)	mc.	360	332	
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	360	332	
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i.	1,33	1,23	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	5,90	5,90	
	Lato Ovest ml.	10,10	10,10	
	Lato Nord ml.			
	Lato Sud ml.	4,30	4,30	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	10,10	10,10	

Descrizione del Fabbricato

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

PIANI	N.	1	1	
ALTEZZA	ml.	3,60	3,40	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	3,50	3,50	
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	1	1	

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.	-	-	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.	-	-	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Terr. o Rialz.	3,60	1	4	1	1	3,40	1	4	1	1					
Secondo	-	-	-	-	-										
Terzo	-	-	-	-	-										
Quarto	-	-	-	-	-										
Quinto	-	-	-	-	-										
Sesto	-	-	-	-	-										
Settimo	-	-	-	-	-										
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

2-SET-1978 103

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 445
Data 14 SET. 1978

Carrara, li 1/9/78

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

auli. Vanini

OGGETTO: Domanda di esame della I **Soluzione**

☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☒ in variazione delle distanze

BRT NW 18/53 8832 N Proprietari della costruzione	Sig/ri <u>BERTOLONI</u>	nato a <u>Carrara</u>	Li <u>13-7-918</u>
	<u>ANDREINA</u>	nato a	Li
MNE SRA 2429 8832 Y Progettista delle opere	domiciliato in <u>Battilana</u>		
	via <u>Macchione</u>	Civ. N. <u>18/613</u>	Tel. <u>51106</u>
Sig. <u>Menconi Sauri</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>9-10-24</u> di professione <u>Geometra</u>			
residente a <u>Carrara</u> Via <u>Aurelia</u> Civ. N. <u>154</u>			
iscritto all'Ordine Professionale <u>Geometri</u> della <u>MS</u> N. Ord. <u>52</u>			

chiedono alla S. V. di esaminare la 3 soluzione
del progetto presentato in data
per un fabbricato ad uso (B) civile abitazione sito a Battilana

Ubicazione della costruzione	Località <u>Battilana</u>	Via <u>Macchione</u>	N. <u>18/613</u>
	Mappale <u>325</u>	Sezione	Foglio <u>68</u>

Allega..... 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 2 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

Bertoloni Andreina

Menconi

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	270	270	270
Superficie coperta	mq.	92	93	93
Rapporto di copertura	1/3	1/3	1/3	1/3
Volume esistente (E)	mc.	256	256	256
Volume di progetto	mc.	104	76	77
Volume totale (F)	mc.	360	332	333
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	360	332	333
Indice di fabbricabilità (mc/mq)	i	1,33	1,23	1,22
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	5,90	5,90	8, =
	Lato Ovest ml.	10,40	10,10	6, =
	Lato Nord ml.	10,40	=	=
	Lato Sud ml.	4,30	4,30	6, =
Distanza minima dal filo stradale	ml.	10,40	10,10	6, =

Descrizione del Fabbricato

1ª soluzione

2ª soluzione

3ª soluzione

PIANI	N.	1	1	1
ALTEZZA	ml.	3,60	3,40	3,50
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	3,50	3,50	3,50
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato															
Terr. o Rialz.	3,60	1	1	1	1	3,40	1	1	1	1	3,40	1	1	1	1
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2ª soluzione					3ª soluzione				
1ª soluzione															
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri		Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri



E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

APPROVATO



Carrara, li 19/12/1978

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

2 GEN 1979

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

19-DIC-1978 103

Prot. N° 4005

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICO

Protocollo N. 177

Data 21 DIC. 1978

21 DIC 1978

OGGETTO: Domanda di esame della 4^a Soluzione

I sottoscritti

☐ in aumento di volume☒ in diminuzione di volume☐ in variazione delle distanze

4 SOLUZIONE

Proprietari della costruzione	Sig./ri Bertoloni	nato a	Li
	Andreina	nato a Carrara	Li 13-7-918
Progettista delle opere MNC SRA 24 R 09 B 8324	domiciliato in Battisana	Civ. N. 18/b	Tel. 51106
	via Marchione		
Sig. Menconi Saurò nato a Carrara il 9-10-24 di professione Geometra		residente a Arezza Via Aurelia Civ. N. 154	
iscritto all'Ordine Professionale Geometri della MS		N. Ord. 52	
		Tel. 55733	

chiedono alla S. V. di esaminare la 4^a soluzione

del progetto presentato in data 19-12-78

per un fabbricato ad uso (B) abitazione sito a Battisana

Ubicazione della costruzione	Località Battisana	Via Marchione	N. 18
	Mappale 325	Sezione	Foglio 68

Allegato

1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 3 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

Bertoloni Andreina

IL PROGETTISTA

Menconi Saurò

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.

b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

1^a soluzione

3^a soluzione

4^a soluzione

Superfici del terreno a disposizione	mq.	270	270	270
Superficie coperta	mq.	93	93	93
Rapporto di copertura	1/	1/3	1/3	1/3
Volume esistente (E)	mc.	256	256	256
Volume di progetto	mc.	104	77	50,40
Volume totale (F)	mc.	360	333	306,40
Volume totale (compreso piano interrato) mc.		360	360	306,40
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	0,00133	0,00109	1
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	5,90	8,00	8,00
	Lato Ovest ml.	10,10	6,00	6,00
	Lato Nord ml.	6,00	6,00	6,00
	Lato Sud ml.	4,30	6,00	6,00
Distanza minima dal filo stradale	ml.	10,10	6,00	6,00

Descrizione del Fabbricato

1^a soluzione

3^a soluzione

4^a soluzione

PIANI	N.		1	1
ALTEZZA	ml.		3,50	3,50
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.		3,50	3,50
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE

1^a soluzione

3^a soluzione

4^a soluzione

Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terr. o Ripalz.						3,40	-	1	1	1	3,40	-	1	-	1
Secondo															
Terzo															
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															

FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.

1^a soluzione

2^a soluzione

3^a soluzione

Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.