



Carrara, 16-9-1969

COMUNE DI CARRARA

U.F.F. URBANISTICA

OGGETTO: lavori di costruzione di un fabbricato ad uso industriale in via della
ampliamento Pinella P. Maniup. di Carrara
sul terreno distinto in Catasto alla Sez. A foglio 85 mappale n° 9581/c
proprietà Besta Mario e Fabio

-----000000-----

I lavori in oggetto, autorizzati con licenza n° 144 del 18-8-1969

- sono stati iniziati in data 25-8-1969

- sono stati coperti in data 10-9-1969


- sono stati ultimati in data 20-9-1969

in conformità alla licenza,

Le opere in c.a. risultano collaudate, come da lettera della Prefettura di
Massa-Carrara n°del.....

La costruzione si compone di vani 1 + 2 accessori
ampliamento
.....ad uso industriale.....

IL TECNICO ACCERTATORE



IL SINDACO

L'INGEGNERE CAPO

IL CAPO SEZIONE URBANISTICO

Ing. Claudio Mariani

Ing. Capo

Murri

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. n° _____

Carrara, li 16-9-1969

Oggetto: Nulla osta per la esecuzione dei lavori di allacciamento idrico.

Sig. PRESIDENTE DELL'A.C.S.P.M.
Via F.lli Rosselli

A V E N Z A

Con la presente si concede nulla osta alla esecuzione dei lavori di allacciamento idrico agli appartamenti del fabbricato di proprietà del Sig. Cestari Mario e

Fabio
.....
ubicato a Manservigi - P.le delle Pinerle
giusto il certificato di ultimazione lavori datato 16-9-69
.....n°

Il Tecnico accettatore

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI

CARRARA

al (S)

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria _____ l'acquaio sarà munito di sifone idraulico _____ le luride verranno allontanate a mezzo di _____ e convogliate in _____

Gabinetto: sarà a caduta diretta _____ a W.C. o turco _____ con cassetta di cacciata _____ le pareti verranno impermeabilizzate _____ (solo per le case rurali) aereazione _____ dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta _____ a una camera _____ a due camere _____ dista dalla casa m. _____ in una fossa settica a _____ due _____ camere _____ Dimensioni: lunga m. _____ larga _____ altezza liquido _____ altezza totale _____

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni _____ dista dalla casa _____ i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) _____ nella fogna cittadina _____ Altri sistemi _____

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. _____ E' ubicato rispetto alla casa _____

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto _____ con serbatoi _____ che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____ da un pozzo _____ esterna _____ dista dalla casa m. _____ dalla concimaia _____ dal pozzo nero m. _____ dalla fossa settica m. _____ dalla fossa a perdere m. _____ il pozzo è fondo m. _____ è a valle _____ a monte _____ del pozzo nero _____ fossa settica _____ fossa a perdere _____ concimaia _____

Immondizie: Verranno raccolte in una concimaia _____ dalla Nettezza Urbana _____ i bidoni provvisoriamente verranno sistemati _____

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____ si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. _____ sarà aereato _____ si provvederà all'isolamento laterale dei muri _____ (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. _____ Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze _____

3) gli scalini avranno una pedata di cm. _____ una alzata di cm. _____

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente _____ interrotte da pianerottoli _____

4) Le pareti esterne saranno intonacate _____ le acque meteoriche verranno allontanate _____

sarà fatto uno stenditoio _____ dove _____. La casa sarà

soffittata _____ la copertura sarà eseguita _____

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: L'_____ cucin_____ dotat_____ di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. _____ e servirà l'_____ cucin_____ de _____ pian_____ e di cmq. _____ di sezione per le cucine de _____ pian_____.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo _____

La sezione del collettore principale sarà di cmq. _____. Vi saranno collegate n° _____ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. _____. Il collegamento avverrà a m. _____

dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. _____ oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

tecnicamente

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.



IL TECNICO

Dott. Arch. L. GRANAI

IL PROPRIETARIO

Enrico Mancini



FOSSA SETTICA A DUE CAMERE



N° INQUANTI	PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNAL. Litri	DIMENSIONI SUGGERITE					VOLUME UTILE litri		VOLUME TOTALE litri	
			Lunghezze		Larghez.	Altezza liquida	Altezza totale interna	1° camera	2° camera	1° camera	2° camera
			1° camera	2° camera							
7	10	1000	160	80	100	140	170	2240	1120	2720	1360
10	15	1500	190	95	100	150	180	2850	1430	3420	1700
14	20	2000	240	120	110	150	180	3960	1980	4750	2370
17	25	2500	260	130	110	150	180	4290	2140	5150	2570

Disegnato da L. GRANAI

FOSSA SETTICA A DUE CAMERE




SEZIONE A-B

MANTILI	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNAL. Litri	DIMENSIONI SUGGERITE					VOLUME UTILE litri		VOLUME TOTALE litri	
			lunghezze		larghez.	Altezza liquida h	Altezza totale interna H	1° CAMERA	2° CAMERA	1° CAMERA	2° CAMERA
			1° camera	2° camera							
			a	b	l		H				
7	10	1000	160	80	100	140	170	2240	1120	2720	1360
10	15	1500	190	95	100	150	180	2850	1430	3420	1700
14	20	2000	240	120	110	150	180	3960	1980	4750	2380
17	25	2500	260	130	110	150	180	4290	2140	5150	2570

POZZO PERDENTE

TEITAI Municipio di



COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

TESTA: Maresca

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria _____ l'acquaio sarà munito di sifone idraulico _____ le luride verranno allontanate a mezzo di _____ e convogliate in _____

Gabinetto: sarà a caduta diretta _____ a W.C. o turco _____ con cassetta di cacciata _____ le pareti verranno impermeabilizzate _____ (solo per le case rurali) aereazione _____ dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta _____ a una camera _____ a due camere _____ dista dalla casa m. _____ in una fossa settica a _____ camere _____ Dimensioni: lunga m. _____ larga _____ altezza liquido _____ altezza totale _____

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni _____ dista dalla casa _____ i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) _____ nella fogna cittadina _____ Altri sistemi _____

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. _____ E' ubicato rispetto alla casa _____

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto _____ con serbatoi _____ che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina _____ da un pozzo _____ esterna _____ dista dalla casa m. _____ dalla concimaia _____ dal pozzo nero m. _____ dalla fossa settica m. _____ dalla fossa a perdere m. _____ il pozzo è fondo m. _____ è a valle _____ a monte _____ del pozzo nero _____ fossa settica _____ fossa a perdere _____ concimaia _____

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia _____ dalla Nettezza Urbana _____ i bidoni provvisoriamente verranno sistemati _____

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale _____ si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. _____ sarà aereato _____ si provvederà all'isolamento laterale dei muri _____ (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. _____ Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze 2

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 15 una alzata di cm. 20

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente interrotte da pianerottoli

4) Le pareti esterne saranno intonacate in le acque meteoriche verranno allontanate con canali e fusti

sarà fatto uno stenditoio dove . La casa sarà soffittata la copertura sarà eseguita

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: L' cucin dotat di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. e servirà l' cucin de pian e di cmq. di sezione per le cucine de pian .

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. . Vi saranno collegate n° cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. . Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno: *flessibile*

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO *Dott. Arch. L. GRANAI*

IL PROPRIETARIO



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI URBANISTICA

Carrara, li 29/9/1967

Si invita il Sig. TESTAI MARIO E FABIO

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano
Progetto di costruzione del capannone ad uso
industriale a Marina di Carrara

IL CAPO UFFICIO

Geom. Mel PierLuigi



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/201/P

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA OPERE PROGETTATE

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Provincia	Comune

Rilevato ISTAT	
1	

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da

Ferrari Mario e Fabio

il 14-2-1967

per lavori da eseguire in

Viale delle P. note - MARINA

(Via, piazza, ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE

- 10 ☐ Residenziale
2. ☒ Attività economica
(specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)
3. ☐ Altra attività
(specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)

b) NATURA

- 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz.
2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni
3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani

c) TIPO

- 1 ☐ Popolare
2 ☐ Medio
3 ☐ Superiore al medio
4 ☐ Rurale

d) STRUTTURA PORTANTE

- In sito
1 ☐ Pietra e mattoni
2 ☐ Cemento armato
3 ☐ Acciaio
4 ☐ Mista
prefabbricata
5 ☒ Acciaio
6 ☐ Cemento armato
7 ☐ Legno

e) DIMENSIONI

Superficie coperta m² 1080
Volume v/p m³ 4320
Piani fuori terra, n. 1
compreso il seminterrato

f) PROPRIETA'

- 1 ☒ Privati e società
2 ☐ Cooperative edilizie
3 ☐ Altri (Amm.ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.)
(specificare la denominazione dell'Ente)

g) FINANZIAMENTO

- 1 ☒ Privato
2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato
3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali

h) SERVIZI

- 1 Riscaldamento ☐ sì ☒ no
2 Condizionamento ☐ sì ☒ no
3 Ascensore ☐ sì ☒ no

CONSISTENZA DELL'OPERA

A B I T A Z I O N I												L O C A L I P E R A L T R O U S O					TOTALE GENERALE Vani e Locali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
P I A N I	Composte di stanze											Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negozii	Auto- rimesse	Altri	Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre abitaz. stanze	10	11	Totale abitazioni	Stanze,								Accessori	Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Licenza di costruzione n°

177

rilasciata il

25.8.1967

(giorno, mese, anno)

Bollo

Firma del compilatore

Data

28.8.1967

Leggere a tergo le istruzioni per la compilazione del modello

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. N° 10089/079

26 Agosto 1967
Carrara li

Signor TEZZAI Mario e Fabio

Via Innocenzo n° 61

LIMBIA DI CARRARA

e, p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili

S E D E

OGGETTO: Legge 5/3/1963 N° 246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato industriale
in Viale delle Sirene Carrara di C. presentato il 14/4/1967 situato
approvato dal competente organo in data 19/6/1967 è stato

La invito pertanto a ritirare, presso questo Ufficio, la relativa licenza edilizia.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 N° 246, la S.V. dovrà provvedere, entro 90 gg. dalla data di notifica del presente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24 dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il 5/7/67 Mod. 51/299.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a decorrere dal primo bimestre solare dalla data del primo versamento. In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato lo sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'articolo 17 della legge sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce entro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967 e questo giorno 2 del mese di
Settembre io sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia del presente atto al
Sig. Tezzai Mario e Fabio consegnandola a mano di Fabio


IL MESSO COMUNALE

Amadei

Allegato a nota di voiture N° _____ dell'anno _____

INGEGNERE CAPO ERARIALE

Nov 25



069400

569/9 7.2000

PARTICELLE DA FRAZIONARE											
SEZIONE	FOGLIO	NUMERO		TARIFFA		QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzione	SUPERFICIE		REDDITO
		Princ. Sub.	Reddito dominante	Reddito agrario	Ha.				ca.	Dominante	
A	25	9581 e	300	50		Prato	3		3460	10380	1730
		9580 b	310	5		Prato alle fratte	1		948	3413	47
		4335 a	300	50		Prato	3		5120	2010	305
									5078		
		</									

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO									
NUMERI		SUPERFICIE		REDDITO		DITTA, DA INTESTARSI			
Provvisori Princ. Sub.	Definitivi Princ. Sub.	H _a	a	Dominicale	Agrario				
9584 b 11 c		275 673	240 2423	0 14 0 33		DITTA IGNAZI ANNA TESTAI MARIO GABRILO e TESTAI MARIO GABRILO			
9584 c 11 d		23 10 1156 3460	6936 3450 103 80	11 55 5 75 17 30		TESTAI MARIO GABRILO e TESTAI MARIO GIUSEPPE DITTA IGNAZI ANNA			

Il presente tipo è stato eseguito dal sottoscritto in base ai rilievi sul luogo.
CAVALLA Il 29 MAGGIO 1967

Riconosciuta regolare la ripartizione della superficie e dei redditi.
Il 19

IL CAPO SEZIONE

Verificato in campagna e

LE PARTI E I LORO DELEGATI

iscritto all'albo della Provincia di

Во ИЗМЕНЕНЕ СЛОЖИТЕ

Carrara, li 30-8-1967.

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto TESTA MARIO.....residente a
Molina di Canore..... Via Luinese.....
n° 61... - titolare della licenza di costruzione datata
25-2-1967.....n° 177....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via delle Pinete
in località Molina..... con la presente,
a norma dell'art. 5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente
L'IMPRESA

Il titolare della licenza

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =
stica il giorno 30-8-1967 alle ore 11e.....
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno 1 del 9-8-1967 alle ore da parte
del Geom. Mel P. Gioia..... (nome del fun =
zionario)

Il funzionario

COMUNE di CARRARA

Sezione Urbanistica


Carrara li. 30-8-1967.

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato posto in MARINA.....mapp.n° 9581. sez. A..... di proprietà del Sig. TESTA MARIO e FABIO.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato ha chiesto all'Ufficio Urbanistica di questo Comune la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina del Direttore dei lavori nella persona del Arch. LUCIO GRANDI....., il tecnico comunale Geom. MEL. P. LIVIAI., recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia il NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il Direttore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

VIALE DELLE PINETE	
	Osservazioni:

Il proprietario
.....Mario Testa.....

Il direttore dei lavori
.....[Signature].....

Il tecnico comunale
.....[Signature].....

IL CAPO SEZIONE
.....[Signature].....



COMUNE DI CARRARA

IL SINDACO

Visto il P.R.G.C. adottato il 4/7/1966 dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n°38 ed approvato con D.M. n° 2755 del 2/8/1971 ;

C E R T I F I C A

- il fabbricato ad uso industriale ubicato in Marina di Carrara Viale delle Pinete su terreno di cui al mappale n° 9581/c f° 85 Sez. A, autorizzato con licenza di costruzione n°177 del 18 agosto 1967 intestata alla ditta Testai Mario e Fabio, con destinazione "da adibirsi a deposito barche", ricade agli effetti della zonizzazione di PRG in area classificata "zona industria marmifera".


Carrara, 13/6/1978

IL SINDACO

Gentili Al/nel



GA



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: S.n.c. ITAL.SIN con sede in via Litoranea n°14 Amelia (SP)

Risposta al N. in data Allegati

Prot. N. 2669-VRB Carrara, 21.11.977

Al Sig.Assessore all'Urbanistica
Gervasi Alfredo

Sede

Si comunica che a seguito sopralluogo effettuato in Marina di Carrara via delle Pinete sul terreno distinto dal mappale n°9581/c Sez.A F.85 sul quale nel 1967 con lic.edilizia n°177 del 18.8. fu autorizzata la costruzione di un manufatto ad uso industriale per deposito barche intestato ai sigg.Testai Mario e Fabio, é emerso che da alcuni Mesi, in detto fabbricato, la S.n.c.ITAL.SIN di Amelia (SP) della quale é responsabile il sig.Campanelli Aldo abitante in Carrara via F.Cavallotti n°26/bis Marina, ha iniziato la lavorazione di prototipi in per imbarcazioni in vetroresina cambiando la destinazione del fabbricato stesso. Ai responsabili, é stato elevato verbale di contravvenzione ed é stata fatta segnalazione all'Ufficio D'Igiene Sede. per le dovute competenze.

Vig. Portulano Vincenzo

Ha
Veneri
8-11/11/77