





N.

ANNO 1966

**APPROVATO**

Al Sig. Sindaco del Comune di

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	103
4/11/66	C
Prot. N. 17445	Clas

CARRARA

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. VIVANI GIULIO

domiciliato a Bedizzano al N. 7 di Via Imola

proprietario, e

Sig. Attilio Vivani

, progettista,

iscritto all'Ordine professionale dei Geometri della Provincia di Massa-Carrara

e domiciliato a Codena al N. di Via

chiedono alla S. V. la licenza di Costruire (1)

un'edicola Funeraria (2) in Comune di

Carrara su mappa nel Cimitero di Bedizzano del foglio N. 44

corrispondent al N. di Via

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 3 tavole.

2) N.B. E' in corso la pratica per avere la concessione dell'area

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 10,50

Superficie coperta mq.

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 30

Distanze minime dai confini

Distanza minima dal filo stradale m.

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

Altezza dell' edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
			Sottterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m.	4. piano m.
			1. piano m.	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) cemento armato dello spessore di cm. 12 come pure saranno in c.a. le solette di divisione dei loculi stessi.

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) rivestimento esterno in travertino (salvo se altro) copertura in laterizio armato ricoperto da un foglio di piombo. chiusure in metallo anodizzato e vetro.

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e lorde avverrà.....

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 1-7-66

IL PROPRIETARIO

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

- le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano
- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti.
- tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Parere della Sezione Urbanistica

Quinto di Codena

1085
5-7-1966

[Signature]
6.7.66

alla C. E. per parere
7/7/66

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

parere favorevole
8.7.66

L' UFFICIALE SANITARIO

[Signature]

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 12 del 19/7/66)

Parere favorevole

[Signature]
19/7/66

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE ~~RESPINGE~~
la domanda

[Signature]

li

NOTE: