



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO

N° **16**

ANNO **1969**

PROGETTO

per la - *sobraelvezione*
di un *fabbricato* da
adibersi ad uso abitazione
civile di proprietà del Sig.
Nattucci Giulio

LOCALITÀ *Marina* VIA *Bella* N. *24*

SEZIONE *A.* FOGLIO *5* MAPPALE *9335*

LICENZA EDILIZIA DEL *21 febbraio 1969* N° *20*

N. PROTOCOLLO *25051/2105* N. PRATICA

NOTE :

100581
Zappa, Sarzanese 1966

Raff.

A

LAVORI INIZIATI:

4-2-1969

B

LAVORI COPERTI:

26-2-1969

C

LAVORI ULTIMATI:

10-4-1970

(SOPRALLUOGO in data

13-4-1970)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

1

Licenza di costruzione N° 20

2

Lettera della S.A.L.T. del 10/1/69 N° 32051/2105 (1968)

3

Una tavola disegni approvati

4

Dichiarazione del Geom. Nicolini V. (fondazioni atte alla sopraelevazione)

5

Domanda per reprael. il foll. N° 25051/2105 (1968)

6

7

Statistica foglio

8

9

10

11

12

13

14

15

N. 9810ANNO 196916

Diritto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

4 dicembre 1968Prot. N. 25051in Bollo da 400

CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di

APPROVATO

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. NATUCCI Giuliodomiciliato a Murice di Carrara N. 24 di Via BARBA

proprietario, e

Sig. Geom. Vittorio Arcoloniiscritto all'Ordine professionale dei GEOMETRI della Toscanae domiciliato a Carrara - Aveiza al N. 9 di Via Viettochiedono alla S. V. la licenza di SOPRAELEVARRE (1)un fabbricato ad uso abitazione (2) in Comune diCarrara su mappe 7335-7699 del foglio N. 75 sec. Acorrispondenti al N. 24 di Via BARBA

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 1 tavole.2) Planimetria 1:5003) relazione ip. autorizz.4) N.E.E.U.

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 1800Superficie coperta mq. 130Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 390Distanze minime dai confini minime e nord 5,40 -9,00 ed est - 10,80 e sud - oltre 10,00 ed
ovest.Distanza minima dal filo stradale m. 39,00 - 24 m strada - via BARBA

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILIVisto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 77
legge 5/3/1963 n. 246. 30/12/68
CAPO UFFICIO

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	1	1	5	1	1					

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
			Sotterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
nord	ca. m. 5,40	7,50		
est.	" m. 9,00	"	pianoterra m.	4. piano m.
sud	" 10,80	"	1. piano m.	5. piano m.
ovest	oltre 10,00	7,50	2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) mattoni

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) in intonaci colorati, cemento a vista, ed infissi in legno

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà o mezzo tubosemi in fessura -

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà e mezzo elevamento
operato comunale

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. Da Desquere -
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____
e direttore dei lavori sarà il Sig. _____
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 4.12.68

IL PROPRIETARIO

Martini Emilio

L'ESECUTORE

Da Desquere



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Da Desquere

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti.

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

16. XII. 68

Parere della Sezione Urbanistica

PR/41 Zona Pelossine

66 Zona Riale - Il LLPP ha portato la fascia di
Riproto Modale delle Es. o in 100 pertanto il
fabbisogno reale nel nucleo - E' al limite dei m. 60.

~~Quanto richiesto~~ Trattandosi di una sopralavorazione, si rimette
la per ogni decisione all'Amministrazione, facendo presente
che la costruzione rispetta la fascia di
m. 60 di rispetto stradale imposta dalla legge.

L'INGEGNERE CAPO,

Parere dell' Ufficio d' Igiene

19/12/68

manolara
S. ALT
19/12

Vedere parere
della S. ALT

O. E.
30/1/69

favorevole perché
nulla osta come fuoriesce anche per
riservamento 30.1

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

Riunione N. 2 del 11/2/1969

Parere favorevole

11/2/69

IL SINDACO

21 FEB. 1969

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia
la domanda

ACCOGLIE
IL SINDACO
Gall. Alf. M.

NOTE:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA-CARRARA

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 26.7.1965 n. 966
NULLA-OSTA per quanto riguarda la prevenzione
incendi, all'approvazione del presente progetto.

17. FEB. 1969

IL COMANDANTE

Massa,

Vedere interno
di permesso
e. contr. 21.2.69

Ido Alf. M.
Manno Riale