

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 78910/1358 protocollo

N. 142 della pratica

4

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. GIANOLA Dante, Romano e Domenico
per essere autorizzato a Costruzione fabbricato ad uso commercio
in via le XX Sett. Avenza

Visti:

- i disegni allegati alla domanda stessa;
- il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 20/8/1971 verb. n° 29;
- i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;
- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765;
- la legge Comunale e Provinciale;
- i regolamenti Comunali d'igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

il sig. GIANOLA Dante, Romano e Domenico
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni entro riportate.

Gc.

10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;

11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;

12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;

13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;

14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 Novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;

15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;

16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. N. 164 del 7 Gennaio 1956;

17) - Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) - le piante fronteggianti il viale XX Sett. vengano mantenute nella loro integrità, il capannone retrostante sia ridotto in altezza a m. 6,50, il piazzale antistante sia realizzato come da progetto e convenientemente sistemato. Si consiglia altresì l'acquisto e successiva demolizione del casello della ex Ferrovia Marmifera.

