



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

AMPLIAMENTO di immobile con cambio di destinazione per utilizzarlo quale sede provinciale U.I.L. e patronato Ital UIL

IMMOBILE SITO IN CARRARA, VIA ROMA (n°36b) angolo VIA DON MINZONI, distinto al N.C.E.N. al foglio 55 mapp. 767 sub. 7 (P. primo, proprietà U.I.L. MASSA-CARRARA) e sub.8 (P.terra, proprietà Patronato Ital UIL)

IMMOBILE DI RECENTE FORMAZIONE "R3" (regolamento urbanistico comunale) da destinare ad attività direzionali "e1"

COMMITTENTE:
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO di MASSA - CARRARA
Franco GARBATI (Segretario provinciale)

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arc
02

ISTITUTO DI TUTELA ED ASSISTENZA LAVORATORI E ALILI
Giuseppe BONFADZI (Presidente cons.amm.)

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:
architetto G. GARBATI

28 APR 2003

28/02/03

PIANTA
del Piano primo

(Stato di fatto, Progetto e Confronto)

DATA	21 Gennaio '03	COD. COMM.	UIL/Aprile '02	SCALA	1:50 - 1:100		
N.	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SGLA	N.	DATA	REVISIONE - DESCRIZIONE	SGLA
5				19			
4	20 nov '02	Disegni realizzati a regola d'arte di adeguamento stato	G.C.	8			
3	27 feb '02	Disegni proposti da revisione P. Garbat	G.C.	9			
2	20 ago '02	Disegni realizzati a regola d'arte di adeguamento stato	G.C.	7			
1	10 ago '02	Disegni realizzati a regola d'arte di adeguamento stato	G.C.	6			



spaccato prospettico del Piano terra
STATO DI FATTO



spaccato prospettico del Piano primo
STATO DI FATTO



vista prospettica dell




prospettiva dell'interno della SALA RIUNIONI

STATO DI FATTO

Piano Primo


rapp. 1/100



PROGETTO

Piano Primo


rapp. 1/100



CONFRONTO

Piano Primo


rapp. 1/100



CONFRONTO

Coperture


rapp. 1/100



STATO DI FATTO

Piano Primo


rapp. 1/50



PROGETTO

Piano Primo

rapp. 1/50



Minima sup. finestrata richiesta = $SU / 8$

locale N° 001- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 12.52/8 = mq\ 1.57$

locale N° 002- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 16.62/8 = mq\ 1.58$

locale N° 003- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 20.68/8 = mq\ 2.59$

locale N° 004- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 17.38/8 = mq\ 2.17$

locale N° 005- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 17.19/8 = mq\ 2.15$

locale N° 006- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 10.58/8 = mq\ 1.32$

locale N° 007- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 3.62/8 = mq\ 0.45$


loggia N° 008- illumin. minimo $SU / 8 = mq\ 8.30/8 = mq\ 1.04$

Superficie Utile del Piano primo = $mq\ 122,30$
(locali: 001+002+003+004+005+006+007+008+009; escluso vano scale)

STATO DI FATTO

Coperture


rapp. 1/100



PROGETTO

Coperture


rapp. 1/100



CONFRONTO

Coperture

rapp. 1/100



Superfici finestrata e confronto con quantità minima richiesta = $SU/8$

N°001 = Sup. finestr.= $[(1.00 \times H.1.30) + (1.30 \times H.1.30)] = mq\ 2.69 > SU/8 = 1.57\ mq$

N°002 = Sup. finestr.= $[(2.20 \times H.1.30)] = mq\ 2.86 > SU/8 = 1.58\ mq$

N°003 = Sup. finestr.= $[(2.30 \times H.1.30)] = mq\ 2.99 > SU/8 = 2.59\ mq$

N°004 = Sup. finestr.= $[(2.30 \times H.1.30)] = mq\ 2.99 > SU/8 = 2.17\ mq$

N°005 = Sup. finestr.= $[(1.30 \times H.1.30) + (1.30 \times H.1.30)] = mq\ 3.38 > SU/8 = 2.15\ mq$

N°006 = Sup. finestr.= $[(0.67 \times H.1.30) + (0.67 \times H.1.30)] = mq\ 1.74 > SU/8 = 1.32\ mq$

N°007* = Sup. finestr.= $[(0.67 \times H.1.30)] = mq\ 0.87 > SU/8 = 0.45\ mq$

N°008 = Sup. finestr.= $[(1.00 \times H.1.40) \times 5] = mq\ 7.00 > SU/8 = 1.04\ mq$

N.B.*: la parete tra W.C. e anti W.C. è alta m.2.20 e ha sopraluce vetrato alto 1 m.