

COMUNE DI
CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N.

ANNO

91

'68

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

Foll. B.

DITTA PROPRIETARIA

Echilmar

Res. a Via

LOCALITÀ

Monica a Litoraneo

SEZIONE

FOGLIO

MAPPALÉ

LICENZA EDILIZIA DEL

N.

COMMISSIONE EDILIZIA N.

DEL

N. PROTOCOLLO

N. PRATICA

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res a. via

licenza N. del

I RINNOVO

licenza N. del

II RINNOVO

" " "

III RINNOVO

" " "



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO

N° _____

ANNO 1968

Fabb. B.

PROGETTO

Per la costruzione di una
abitazione ad uso di casa
abitazione e commercio di
servizi della S.p.A.
Situazione attuale
Edilizia

LOCALITÀ Carrara VIA Vittorio Veneto N. _____

SEZIONE A FOGLIO 1 MAPPALE 1/50.000

LICENZA EDILIZIA DEL 1° maggio 1968

N. PROTOCOLLO 3175 21 N. PRATICA _____

NOTE:

A

LAVORI INIZIATI: 17-11-1968

B

LAVORI COPERTI: 27-6-1969

C

LAVORI ULTIMATI: 10-6-1970

(SOPRALLUOGO in data 23-6-1970)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Licenza di costruzione N° 108
- 2 Numero 12 tavole di disegni / N° 6 tavole approvate
- 3 Lettera della Soprintendenza di Pisa del 8/3/68 N° 3880
- 4 Estratto di mappa N° 2981 e tipo di frazionamento del 9/5/68
- 5 Lettera dei vigili del fuoco del 26/4/68 N° 106
- 6 Domanda per cambio intestazione licenza edili N° 1990
- 7 Nuova licenza di costruzione intestata alla S.p.A. Edilmanor
- 8 Verbale di allineamento in data 5 luglio 1968
- 9 Domanda di variante N° 8808/567 del 31/3/70
- 10 N° 8 tavole di disegni con approvazione 8/5/70
- 11 Licenze di costruzione per variante

12

13

14

15

Photostatic copy

N. 9852

ANNO 1968

41

B

23 NOV 1967

Diritto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	Cl. 2
23 NOV 1967	C
Prot. N. 5225	Gas.

CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di
APPROVATO

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti: S. J. EdilmareSig. DELL'AMICO MARIOdomiciliato a FOSSOLA (Carrara) al N. _____ di Via AGRICOLA
proprietario, eSig. Dott. Arch. LUCIANO POCAI, progettista,iscritta all'Ordine professionale DELLI ARCHITETTI della TOSCANA (n. 486)e DELLI CARRARA al N. 1^{ra} di Via CODEMAchiedono alla S. V. la licenza di CONSTRUIRE (1)A. fabbricato ad uso CIVILE ABITAZIONE e COMMERCIO (2) in Comune diCarrara su i mappali 4567 / 5640 / 4555 / 5803 del foglio N. 81 Sez. Acorrispondent al N. _____ di Via Montanaro

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 18 tavole.2) DISEGNO DELLA FOSSA SETICA ADOTATA DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTE E TASSE

Descrizione delle opere

Visto: adempita legge 5/3/1963 n. 246. R.D. 2976

Superfici del terreno a disposizione mq. 1008Superficie coperta mq. 304,00Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 3807,00Distanze minime dai confini 6,00 m.Distanza minima dal filo stradale m. 11,00 m.

(1) - Costruire; ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI L

PER ABITAZIONE						
NUMERO DEI						
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati
1	4 + abito	13	36	42	16	

Altezza dell'edificio in relazione alla larg

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'e
ml. 16,40	(FABBRICATO 17,25 mt.)	13,05

AL VERSANTE
Servizio dei Conti Correnti Postali
Attestazione di un versamento

di L. 60.912,=
(in cifre)

Lire Sessantamilanove-
(in lettere)

centododici
eseguito da Dell'Amico Mario

sul c/c N. 1/15046 intestato alla:


BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Centro Servizi Speciali - o/ Cassa
Nazionale Previdenza Ingegneri
ed Architetti (Contributi Opere)

Piazza Albania, 55 - ROMA

Addi 16 MAG. 1968

Bollo lineare dell'Ufficio accettante



INDICARE A TEGGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

Si prega di scrivere in stampatello

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) Cemento Armato
Cemento titolo 730-

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3)

Cementi lasciati a vista
Murature esterne in mattoni a vista o intonacate
Tavole in legno Douglas 4x12
Avvolgibili in legno Douglas 4x12

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordiparia, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà a mezzo di tubi in
plastica direttamente nella fossa secca -

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa bio-
logica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà mediante l'iniezione
di un pozzo -

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per
meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e
che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. (da distinguersi)
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. (da distinguersi)
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 22/11/1967

IL PROPRIETARIO

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. LUCIANO POCAI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di
cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte
le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica
via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema
di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo
la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esi-
stenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N.
del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni
singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici, che pri-
vati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

Pr. n.

2307

Data

22 NOV 1967

N. XI. 67

Parere della Sezione Urbanistica

1961 Zona Polverine e in piccolo lotto zona Portuale
1966 Zona Eol. Cr. 20 c 2/1

alla C.E. ~~interessando~~

huppin
14/12/67

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

favorevole

19/XII

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 24 del 19/12/67)

Vedi giunta della per il fabbricato A

Vedere 2° Soluzione 20/1

N.B. 10 Soprintendenza di 28. XII. 67

MMEGG di Biss con lettera del IL SINDACO

8/3/68 prot. n. 3880 riduca il fabbricato ad altezza non sop. ai due piani
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - RESPONGE

la domanda

Inviare alla C.E. la seconda soluzione

huppin
28/12/67

NOTE: Comm. Eol. A° 2 del 22/1/68

Parere favorevole alla II soluzione

huppin

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

8 MAG. 1968
APPROVA

IL SINDACO

} voti pareri sulla
licenza di altri
Enti 8/6/68

49° CORPO VIGILI DEL FUOCO

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA-CARRARA

Massa, 26 Gennaio 1968

N. di prot. 406

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Progetto di costruzione del fabbricato in Carrara-Marina - Viale
Litoraneo. Fabbricato "B"

Sig. Mario Dell'Amico
Via Agricola - Fossola
Carrara

e
Al Comune di
Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato, a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) In considerazione che nello scantinato sono previste solo cantine la scala che dal piano terra comunica col piano sottostante deve essere racchiusa da muratura e dotata in basso da porta metallica a tenuta di fumo, apribile verso l'esterno e dotata di congegno di richiamo;
- 2) I solai di copertura dello scantinato e del piano terra devono essere in cemento armato con esclusione di cotto o se fatti con l'impiego di forati-cotti si dovrà avere cura di proteggere i solai stessi con uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 3) L'eventuale impiego di locali per attività comunque soggette a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, magazzini, depositi, negozi ecc.), potrà essere consentito con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 4) I punti di utilizzazione dell'impianto del gas illuminante devono essere aerati direttamente dall'esterno; le colonne montanti devono avere sviluppo esternamente al fabbricato; i contatori devono essere ubicati in corrispondenza della scala o di altro ambiente aerato direttamente dall'esterno;
- 5) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(D. Ing. S. Gianni)

[Handwritten signature]