


mt

Galletto
9/11/84



Al signor Sindaco del Comune di Carrara

I sottoscritti Cenderelli Alda, Salvadori Giorgio, Baccigalupi

Patrizia titolari della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Carrara in data 26.6.84 n° 234, per trasformazione e modifica al fabbricato di civile abitazione sito in Avenza via Antica Massa n°4 e con riferimento alla concessione edilizia originaria intestata al sig. Coppelli Franco rilasciata dal sindaco in data 25.7.83 n° 234 rilevando che così come da relazione e progetto presentato all'Ufficio del genio civile i lavori di cui alle suddette concessioni saranno realizzati come da progetto di variante e secondo quanto previsto nella relazione e elaborati grafici vistati dal G.C. chiedono


la restituzione di quota parte del costo di costruzione relativa alla diminuzione dei lavori da eseguirsi con la suddetta variante rilasciata dal sindaco in data 28.6.84 che comporta un onere di lavoro minore a quello previsto in origine e rilevabile dal progetto approvato.

Carrara

5/07/1984

Baccigalupi

Placido




vista la variante ove si prevede una diminuzione delle opere originariamente prescritte in termini di entità strutturale si chiede un vero computo metrica estimativa

Veneri
15/11/84

THESE ARE THE RESULTS OF THE

ANALYSIS OF THE DATA WHICH WERE OBTAINED FROM THE
TESTS OF THE SYSTEM. THE RESULTS SHOW THAT THE
SYSTEM IS CAPABLE OF OPERATING AT A SPEED OF
UP TO 100 PERCENT OF THE THEORETICAL SPEED.
THE RESULTS ALSO SHOW THAT THE SYSTEM IS CAPABLE
OF OPERATING AT A SPEED OF UP TO 100 PERCENT
OF THE THEORETICAL SPEED. THE RESULTS ALSO SHOW
THAT THE SYSTEM IS CAPABLE OF OPERATING AT A
SPEED OF UP TO 100 PERCENT OF THE THEORETICAL
SPEED. THE RESULTS ALSO SHOW THAT THE SYSTEM
IS CAPABLE OF OPERATING AT A SPEED OF UP TO
100 PERCENT OF THE THEORETICAL SPEED.

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF THE DATA WHICH
WERE OBTAINED FROM THE TESTS OF THE SYSTEM
SHOW THAT THE SYSTEM IS CAPABLE OF OPERATING
AT A SPEED OF UP TO 100 PERCENT OF THE
THEORETICAL SPEED. THE RESULTS ALSO SHOW
THAT THE SYSTEM IS CAPABLE OF OPERATING AT
A SPEED OF UP TO 100 PERCENT OF THE
THEORETICAL SPEED.





COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

Diritto rimborso stampati L. 100

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in CARRARA LOC. ALENZA Via ANTICA DI MASSA
di proprietà di COPELLI FRANCO

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di TUBAZIONE IN PVC AR
e convogliate in FOGNATURA COMUNALE

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 710
I tubi di caduta saranno in PVC AR, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 2,10
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1,80
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Rego-
lamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.) si
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con
superficie perdente di mq. a persona/vano.
L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

.....
.....
I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a, 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto m con serbatoi ☒ coperti che alimentano anche la cucina ☒ non alimentano la cucina ☒

2) - da un pozzo ☒ 3) -
il pozzo distante dalla casa m. ☒; dalla fossa settica m. ☒; dalla fossa a perdere m.
Il pozzo è fondo m.; è a valle; a monte; dal pozzo nero fossa settica: fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia ☒; dalla Nettezza Urbana m I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale m
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,40 sarà areato m
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,30. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato ☒ interrati per m. ☒; del piano terra 2,70 dell'ammezzato ☒; dei piani intermedi ☒; dell'ultimo piano/attico 2,70

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente sì ed interrotte da pianerottoli. Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate sì

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate e scaricate sul terreno circostante

6) Sarà fatto lo stenditoio sì

7) La casa sarà soffittata sì

8) Le soffite saranno ~~usabili~~/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in tegole tipo latiflessa

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico sì)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria sì e di canna fumaria sì della seguente dimensione Ø 120 con sezione: circolare/~~rettangolare~~/quadrata

Il comignolo arriverà fino a m. 21.00 oltre il culmine del tetto e terminerà con sezione aerodinamica

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale

sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. > 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 21.00 e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di GRIGLIA GIREVOLE POSTA SU CASSONETO DEL SERRAMENTO
ESTERNO

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale :

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h 15.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema :

.....
.....
.....
.....

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno :

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a TERMOELETTRICO
gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto


.....

IL PROPRIETARIO

Cappelli Giorgio



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 21-11-1985

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Cenderelli - Salvadori - Baccigalupi nelle veste di
Tecnico Comunale Accertatore in data odierna 21-11-1985 ha effettuato
sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato
posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 398-37Sp.
foglio 91 sez. _____ ubicato in Carrara - Avenza
via Antica Piazza di proprietà Sig. Cenderelli Aldo,
Salvadori Giorgio, Baccigalupi Patrizia
residente in Mansio di Carrara riscontrando quanto segue:

- 1)- I lavori risultano totalmente ultimati;
- 2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a _____

Si sono verificate le seguenti difformità:

- 1)- alla forma della pianta;
- 2)- alla natura del prospetto _____
- 3)- alla misura dell'altezza;
- 4)- alla distribuzione interna a n° vani _____
- 5)- alla destinazione _____

Al sensi dell'art. 15 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state
riscontrate eccedenze superiori al 2% nei confronti di quanto prescritto dalla
licenza:

- 1)- nell'altezza;
- 2)- nel distacco dal confine;
- 3)- nella superficie coperta;
- 4)- nel volume;
- 5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

- 1)- alla competente Autorità Comunale in data _____
- 2)- alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

V. LIARCH CAPO SEZIONE
V. LINGEGNERE CAPO



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Carrara, 7/5/1986

OGGETTO : ~~Costruzione~~ ~~Ampliamento~~ ~~Ristrutturazione~~ fabbricato ad uso ~~Commerciale~~ ~~Industriale~~ ~~Abitazione~~

in via Antica Massa loc. AVENZA sul terreno distinto in Catasto al mappa-
398 3/5p. Fog. 91 proprietà Cenderelli A. - Salvadori G. - Baccigalupi P.

I lavori, autorizzati con concessione edilizia n° 234 datata 16/7/1983

sono stati iniziati il 22/8/1984

sono stati coperti il 21/11/1984

sono stati ultimati il 5/11/1985

in conformità alla concessione edilizia;

La costruzione si compone di vani 3+4 accessori al piano terra, di vani
4+4 accessori al primo piano. Tutti ad uso abitazione.

E' d'obbligo il sopralluogo dei VV.FF. NO.

Vista:

- Lettera della R.T. Uff. del G.C. di Massa-Car. prot. / del /
per deposito collaudo di opere in c.a. o acciaio;
- Dichiarazione congiunta ai sensi dell'art. 17 1° comma Legge 373/76;
- Lettera liberatoria dell'Ufficio Tecnico (Sezione Opere Igieniche);
- Relazione a lavori ultimati presentata in data 30/1/1986 Al G.C.
con attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi della legge
2/2/1974 n° 64 e legge Reg/le n° 88 del 6/12/1982.

Si rilascia certificato di ultimazione lavori ad uso denuncia all'U.S.L., all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio Tecnico Erariale.

"Salvo ottemperanza all'art. 52 Legge 28.2.1985 n° 47 prima dell'abitabilità".

IL TECNICO ACCERTATORE

L'ARCH. CAPO SETTORE URB.

IL SINDACO



COMUNE DI CARRARA

INTONACI INTERNI ED ESTERNI	9.500 £/MQ
TINTEGGIATURA ESTERNA LAVABILE	4.000 £/MQ
" INTERNA	2.200 £/MQ
VESPAI E SIMILARI	9.800 £/MQ
MASSETTI CM. 10	8.700 £/MQ
IMPERMEABILIZZAZIONE	18.400 £/MQ
SCALA IN C. A. COMPRESO IMARMI	115.000 £/MQ
" " FERRO	70.800 £/MQ
" " LEGNO	345.000 £/MQ
MARMI PER PORTE E FINESTRE ECC. CM. 3	55.200 £/MQ
" " " " " " CM. 4	71.300 £/MQ
PAVIMENTI	20.700 £/MQ
RIVESTIMENTI	18.400 £/MQ
SERRAMENTI IN LEGNO DOUGLAS	126.500 £/MQ
" " " ABETE	103.500 £/MQ
" " ALLUMINIO ANODIZZATO	89.700 £/MQ
PERSIANE IN LEGNO	109.300 £/MQ
PORTE INTERNE IN ABETE TAMBURATO	132.000 £/UNA
" " " MOGANO "	184.000 £/UNA
IMPINATO ELETTRICO	
QUADRO COMANDO	138.000 £/UNO
" DI PIANO	920.000 £/UNO
PUNTO LUCE	25.300 £/UNO
PRESA CORRENTE	20.700 £/UNO
IMPIANTO IDRICO	
TUBAZIONE IDRICA PER W.C.	184.000 £/UNO
VASCA COMPLETA DI RUBINETTERIA	207.000 £/UNO
BIDET " " "	121.000 £/UNO
W.C. " " cassetta di cacciata	132.000 £/UNO
PIATTO DOCCIA COMPLETO DI RUBINETTERIA	150.000 £/UNO
TUBAZIONE IDRICA PER CUCINA	69.000 £/UNA
LAVANDINO BAENO COMPLETO DI RUBINETTERIA	150.000 £/UNO



COMUNE DI CARRARA

LAVELLO CUCINA COMPLETO DI RUBINETTERIA	172.500 £/UNO
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	
CALDAIA	690.000 £/UNA
PUNTO RADIANTE COMPRENSIVO DI OGNI ACCESSORIO	345.000 £/UNO
TERRAZZI A SBALZO	25.300 £/MQ
RINGHIERE IN FERRO	69.000 £/MT

DETTI PREZZI CORRISPONDONO AI MATERIALI E RELATIVA POSA IN OPERA DEGLI
STESSI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 19/5/1980 al 20/12/1980



COMUNE DI CARRARA

*VALIANTE.
CEVDE RE ci' alde
SALVADORI froy-*

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Fabbricati di civile abitazione

Zona Omogenea

#1F

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

Mc _____

Mc _____

Mc _____

£./mc _____

£./mc _____

£./mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volume nuovo

Volume ristrutturato

Volume ristrutturato

0,2

0,5

£./mc _____

£./mc _____

£./m _____

Mc _____

Mc _____

Mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività industriali o artigianali

Superfici coperte nuove

Superfici coperte ristrutturate

Mq. _____ £./mq _____

Mq. _____ £./mq _____

Importo totale da pagare £. _____

CALCOLO DELLA PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Fabbricati di civile abitazione

Percentuale applicativa %

Edifici nuovi Vedi schema

Interventi su edifici esistenti

Costo £. _____

Importo totale da pagare _____

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volumi nuovi mc. _____ Costo a mc. £. _____

Del. G.M. 656
del 30/4/81

Edifici esistenti Costo £. _____

Importo totale da pagare Percentuale applicativa

5% Del. C.C. 248 del 20/1/78


CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI DELLE LEGGI 28/1/77 N° 10, 5/8/78 N° 457/
25/3/82 N° 94 E AI SENSI DELLE DELIB. E DETERMIN. DEL C.C. E G.M. ☒

Il Sindaco Prody

L' Ingegnere Comunale

Vanni

Carrara li P.A. Il concessionario



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.
Determinazione del costo di costruzione.
PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su			

SOMMA → I₁

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b Autorimesse □ singole □ collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	
	Snr

$$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervallo di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	□	20
> 100	□	30

I₂

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	
2 Snr (art. 2)	Superficie nella non residenziale	
3 60% Snr	Superficie raggugliata	
4 = 1+3	Sc (art. 2)	Superficie complessiva

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(23)	(21)	(22)
1 Sn (art. 9)	Superficie nella non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie raggugliata	
4 = 1+3	St (art. 9)	Superficie totale non residenziale

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	□	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50

I₃

TOTALE INCREMENTI
 $I = I_1 + I_2 + I_3$

Classe edificio (15)	% Maggiorazione (16)
	M

- A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = L/mq
- B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = L/mq
- C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times \left(1 + \frac{M}{100}\right)$ = L/mq
- D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = L

CARRARA Lì

Il Sindaco

L'Ingegnere Comunale



UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 24542/3421

Li 30/6/83.

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al Coppini Mauro,
Via Lino Tulli n. 4
Carrara

e, p.c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) modifica p.l. no dist.

in (2) Avverso Via Antica Mare
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

- a) per le spese di urbanizzazione L. 2.957.000
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
- 1 rata di L. 739.750 (data)
 - 2 rata di L. 8 (data)
 - 3 rata di L. 11 (data)
 - 4 rata di L. 11 (data)
- b) per spese commisurate al costo di costruzione. L. 3.410.250
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
- 1 rata di L. 222.350 (data)
 - 2 rata di L. 1 (data)
 - 3 rata di L. 1 (data)
 - 4 rata di L. 1 (data)
- c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune

reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 2.957.000 + 4.243.900 come da

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

Doc. Contabile di omologazione
PDL n. 3461-3462, IL SINDACO

- (1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

COPPELLI FRANCO

