

9107

N.

ANNO 1967

APPROVATO

23 GIU. 1967

Diritto rimborso stampati L. 100



Al Sig. Sindaco del Comune di

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	
21 GIU. 1967	C
Prot. N° 10541	Clas.

CARRARA

Impi
8/3/62

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. ROSSI ARMANDA e CARUSI MARIOdomiciliato a Carrara al N. 1 di Via Paolestro (Fossola)

proprietario, e

Sig. Bacchini Ferdinando, progettista,iscritto all'Ordine professionale geometri della prov. di MSe domiciliato a Carrara al N. 8 bis di Via R. Andreanichiedono alla S. V. la licenza di ampliare (1)il fabbricato ad uso abitazione civile (2) in Comune diCarrara su i mappali 6647 e 4641 del foglio N. 50 sez. Bcorrispondent al N. 1 di Via Paolestro

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. tavole.

2)

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

adempiti gli obblighi di cui all'art. 5/3/1963 n. 246. 3709

Descrizione delle opere

IL CAPO UFFICIO

Superfici del terreno a disposizione mq.

Superficie coperta mq. 30,00Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 180Distanze minime dai confini 3,00Distanza minima dal filo stradale m. 1,00

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
			2		1					

Altezza dell' edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
			Sottterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m. 3	4. piano m.
			1. piano m. 3	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) muratura

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3) intonaco esterno in malta bastarda e rivestimento su parte della facciata in Klinker rosso mattoni. Interni in legno. Tetto a due falde in tegole mantici.

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e lorde avverrà.....

già esistente

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li *17/6/67*


IL PROPRIETARIO

Rossi Demanda Corusi Mario

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Primo Bollo
Copia Carrello
26.6.67

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1367

Data 23 GIU, 1967

Parere della Sezione Urbanistica

26.6.67
P.M. 1944 Zona Rurale
1956 Zona Periferica A

Parere emesso fu insufficiente distanza dai confini
30/6/67

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del)

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - ~~RESPINGE~~
la domanda

Considerata la modestia dei lavori e
la necessità di ritardare anche dal
punto di vista igienico, si concede,

NOTE: in via eccezionale salvo tutti i
diritti eventuali di terza persona.

APPROVA

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

L' ASSESSORE

controllo

26/5/67

27 LUG. 1967