

Carrara, li 27-11-1967...

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto Rossi Armando... residente a
Fossola... Via PALESTRO...
n° 1... - titolare della licenza di costruzione datata
1.4.1967... n°..., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via Palestro...
in località FOSSOLA... con la presente,
a norma dell'art. 5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

L'IMPRESA


IN ECONOMIA

✓ Il titolare della licenza
Rossi Armando...

~~~~~  
ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =  
stica il giorno 27-11-1967... alle ore 9.40...  
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato  
il giorno 28-11-1967... alle ore 10... da parte  
del GEOM. MEL. P. LUIGI... (nome del fun =  
zionario)

Il funzionario



CARRARA li 28-11-1967..

Rif. Richiesta del 27-11-1967.....

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in Fossola Mappale n° 4641-6647 Sez. B. f° 50 di proprietà del Sig. Carusio Rossi residente a Fossola Via Palestro n° 1.

\*\*\*\*\*


Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina :

- 1) Del Direttore dei Lavori geom. Bacchini Ferdinando residente a Carrara  
Via R. Anselmi n° 8 b/s
- 2) Dell'Impresa In economia residente a Carusio Rossi  
Via..... n°.....;

il Tecnico Comunale Gen. Mel. P. Luigi recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.

✓ IL PROPRIETARIO... Carusio Rossi

IL TECNICO COMUNALE

✓ IL DIR. DEI LAVORI... Bacchini✓ L'IMPRESA... In economia

IL CAPO SEZIONE

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. N° 16541/1367

Carrara li 8 Luglio 1967

Signor ROSSETT Armanda e GARUSTI Mario  
Via Palestro n°1

FOSCOLA

e, p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi di  
valore delle aree fabbricabili

S E D E

OGGETTO: Legge 5/3/1963 N° 246.

Le comunico che il progetto di ampliamento fabbricato situato  
in Via Palestro Foscola presentato il 21/6/1967 è stato  
approvato dal competente organo in data 1/7/1967.

La invito pertanto a ritirare, presso questo Ufficio, la relativa licenza edilizia.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 N° 246, la S.V. dovrà provvedere, entro 90 gg. dalla data di notifica del presente atto; al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24 dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il Mod. ED/2709.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a decorrere dal primo bimestre solare dalla data del primo versamento. In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato lo sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'articolo 17 della legge sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce entro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967 e questo giorno 18 del mese di  
Luglio io sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia del presente atto al  
Sig. Armanda e Garusti Mario consegnandola a mano di ella stessa.

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria \_\_\_\_\_ l'acquaio sarà munito di sifone idraulico \_\_\_\_\_ le luride verranno allontanate a mezzo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e convogliate in \_\_\_\_\_  
Gabinetto: sarà a caduta diretta \_\_\_\_\_ a W.C. o turco \_\_\_\_\_ con cassetta di \_\_\_\_\_  
 cacciata \_\_\_\_\_ le pareti verranno impermeabilizzate \_\_\_\_\_ (solo per

le case rurali) aereazione \_\_\_\_\_ dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta \_\_\_\_\_ a una camera \_\_\_\_\_ a due camere \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ dista dalla casa m. \_\_\_\_\_ in una fossa settica a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ camere \_\_\_\_\_ Dimensioni: lunga m. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ larga \_\_\_\_\_ altezza liquido \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ altezza totale \_\_\_\_\_

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni \_\_\_\_\_  
 dista dalla casa \_\_\_\_\_ i liquami chiarificati verranno convogliati in \_\_\_\_\_  
 una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) \_\_\_\_\_ nella fogna  
 cittadina \_\_\_\_\_ Altri sistemi \_\_\_\_\_

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. \_\_\_\_\_  
 E' ubicato rispetto alla casa \_\_\_\_\_

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ con serbatoi \_\_\_\_\_ che alimentano anche la cucina \_\_\_\_\_  
 non alimentano la cucina \_\_\_\_\_ da un pozzo \_\_\_\_\_ ci= \_\_\_\_\_  
 sterna \_\_\_\_\_ dista dalla casa m. \_\_\_\_\_ dalla concimaia \_\_\_\_\_  
 dal pozzo nero m. \_\_\_\_\_ dalla fossa settica m. \_\_\_\_\_ dalla fossa a  
 perdere m. \_\_\_\_\_ il pozzo è fondo m. \_\_\_\_\_ è a valle \_\_\_\_\_ a mon  
 te \_\_\_\_\_ del pozzo nero \_\_\_\_\_ fossa settica \_\_\_\_\_ fossa a perde  
 re \_\_\_\_\_ concimaia \_\_\_\_\_

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia \_\_\_\_\_ dalla Nettezza Urbana \_\_\_\_\_  
 i bidoni provvisoriamente verranno sistemati \_\_\_\_\_

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale \_\_\_\_\_  
 si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. \_\_\_\_\_ sarà aereato \_\_\_\_\_  
 si provvederà all'isolamento laterale dei muri \_\_\_\_\_ (solo per i semin

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a  $1/10$  della superficie delle stanze \_\_\_\_\_

3) gli scalini avranno una pedata di cm. \_\_\_\_\_ una alzata di cm. \_\_\_\_\_

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente \_\_\_\_\_ interrotte da pianerottoli \_\_\_\_\_

4) Le pareti esterne saranno intonacate \_\_\_\_\_ le acque meteoriche verranno allontanate \_\_\_\_\_

sarà fatto uno stenditoio \_\_\_\_\_ dove \_\_\_\_\_. La casa sarà soffittata \_\_\_\_\_ la copertura sarà eseguita \_\_\_\_\_

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

#### isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

**cucine:** L'\_\_\_\_\_ cucin\_\_\_\_\_ dotat\_\_\_\_\_ di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. \_\_\_\_\_ e servirà l'\_\_\_\_\_ cucin\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_ pian\_\_\_\_\_ e di cmq. \_\_\_\_\_ di sezione per le cucine de \_\_\_\_\_ pian\_\_\_\_\_.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo \_\_\_\_\_

La sezione del collettore principale sarà di cmq. \_\_\_\_\_. Vi saranno collegate n° \_\_\_\_\_ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. \_\_\_\_\_. Il collegamento avverrà a m. \_\_\_\_\_ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola termine-

## Riscaldamento domestico:

### a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. \_\_\_\_\_ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. \_\_\_\_\_ e sarà munita di aspiratore statico.

### b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. \_\_\_\_\_).

### c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.


Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. \_\_\_\_\_, la potenza della caldaia di Cal/h \_\_\_\_\_. La canna fumaria avrà l'altezza di m. \_\_\_\_\_ e una sezione di cmq. \_\_\_\_\_.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.


L'aspiratore statico avrà una superficie di  $5/4$  rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO

Romina Armadori Lanini





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/I/201/P

# SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

## OPERE PROGETTATE

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da

Rossi Arnaldo e Causi Mario

il 21-6-1967

(giorno, mese, anno)

per lavori da eseguire in

Via Palastro - Tossola

(via, piazza, ecc.)

### NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

#### a) DESTINAZIONE

☒ 10 Residenziale

☐ 2. Attività economica

(specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)

☐ 3. Altra attività

(specificare: case, scuole, ospedale, ecc.)

#### b) NATURA

☐ 1 Nuova costruzione o ricostruz.

☐ 2 Ampliamento per ricavare

interne abitazioni

☒ 3 Ampliamento per ricavare

singoli vani

#### c) TIPO

☐ 1 Popolare

☒ 2 Medio

☐ 3 Superiore al medio

☐ 4 Rurale

#### d) STRUTTURA PORTANTE

In sito

☒ 1 Pietra e mattoni

☐ 2 Cemento armato

☐ 3 Acciaio

☐ 4 Mista

#### e) DIMENSIONI

Superficie coperta m<sup>2</sup> 80,2

Volume v/p m<sup>3</sup> 180,2

Piani fuori terra n. 2

compreso il seminterrato

#### f) PROPRIETA'

☒ 1 Privati e Società

☐ 3 Altri (Ammuni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.)

☐ 2 Cooperative edilizie

(specificare la denominazione dell'Ente)

#### g) FINANZIAMENTO

☒ 1 Privato

☐ 2 A carico totale o parziale dello Stato

☐ 3 A carico totale o parziale degli Enti Locali

#### h) SERVIZI

☐ 1 Riscaldamento

☐ 2 Condizionamento

☐ 3 Ascensore

### CONSISTENZA DELL'OPERA

| P I A N I                | A B I T A Z I O N I |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      | L O C A L I P E R A L T R O U S O |           |        |          |                                               |        |         | TOTALE GENERALE<br>Vani e Locali |                  |                |             |
|--------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
|                          | Composte di stanze  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      | Vani di abitazione                |           |        |          | Vani per ser-<br>vizi e acces-<br>sori comuni | Uffici | Negozzi |                                  | Auto-<br>rimesse | Altri          | Totale      |
|                          | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 e oltre<br>abitaz.<br>dorm. | Totale<br>abitazioni | Stanze                            | Accessori | Totale |          |                                               |        |         |                                  |                  |                |             |
|                          |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      |                                   |           |        | 12       |                                               |        |         |                                  |                  |                |             |
| 0                        | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                             | 11                   | 12                                | 13        | 14     | 15=13+14 | 16                                            | 17     | 18      | 19                               | 20               | 21=17,18,19,20 | 22=15+16+21 |
| Centinati e seminterrati |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      |                                   |           |        |          |                                               |        |         |                                  |                  |                |             |
| Piano terra              |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      |                                   | 1         | 1      | 2        |                                               |        |         |                                  |                  |                | 2           |
| Altri piani              |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      |                                   | 1         | 1      | 2        |                                               |        |         |                                  |                  |                | 2           |
| Totale                   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                      |                                   | 2         | 2      | 4        |                                               |        |         |                                  |                  |                | 4           |

Licenza di costruzione n° 145

rilasciata il 6-7-1967

(giorno, mese, anno)

Bollo

Firma del compilatore

Data 24-7-1967

| Denominazione e N. distintivo<br>da apporre con il timbro | Provincia | Comune |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                           |           |        |

| Riservato ISTAT | 1 |  |  |
|-----------------|---|--|--|
|                 |   |  |  |