



COMUNE DI
CARRARA

URBANISTICA

ARCHIVIO

N. _____

ANNO _____

PROGETTO

DI UN FABBRICATO USO

IMPIANTO SPORTIVO

DITTA PROPRIETARIA

COMUNE DI CARRARA

Res. a _____

Via _____

LOCALITÀ AVENZA VIA GIOVAN PIETRO N. _____

SEZIONE _____ FOGLIO _____ MAPPALE 187

LICENZA EDILIZIA DEL 3.12.80 N. 178

COMMISSIONE EDILIZIA N. 11 DEL 11.4.80

N. PROTOCOLLO 7247/642 N. PRATICA _____

CAMBIO INTEST/NE

NUOVA DITTA INTESTATARIA

Res. a _____

via _____

licenza N. _____ del _____

I RINNOVO _____ licenza N. _____ del _____

II RINNOVO _____ " " " _____

III RINNOVO _____ " " " _____

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Copie Concessione edilizie
- 2 Tavole di progetto
- 3 Relazione tecnica sulla protezione antincendio
- 4 Serie di tavole non complete numero tavole 7
- 5 Relazione igienico-sanitaria
- 6 Piano del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

NOTE:



borso stampati L. 300

Abbe 1183
all'Uff. di
CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

Arrivo al Protocollo Generale

N. di pratica d'Archivio

ANNO

1981

Arrivo all'Urbanistica

642

Arrivo all'Uff. di Igiene

R.P.N. 91

Visto

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritt

Proprietari della costruzione	Sig/ri COMUNE DI CARRARA nato a CARRARA Li CARRARA domiciliato in C.F. 00079 450458 Li CARRARA Via CARRARA Civ. N. CARRARA Tel. CARRARA
Progettista delle opere	Sig. TELARA SILVESTRO di professione ARCHITETTI residente a CARRARA Via PIEMONTE 2/A Civ. N. CARRARA iscritto all'Ordine Professionale ARCHITETTI della MS N. Ord. 66/
chiedono alla S.V. la licenza di (a) COSTRUIRE un fabbricato ad uso (b) IMPIANTO SPORTIVO	
Ubicazione della costruzione	Località CARRARA - AVENZA Via CARRARA Mappale 187 Sez. CARRARA Foglio N. CARRARA
1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di 18 tavole. 2) Relazione sanitaria. 3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano 4) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)	

2 GIU. 1981

Visto Soprintendenza ai M. M. & G. G. del CARRARA N. CARRARA	Visto del C.Z.I.A. o Consorzio Carrione del CARRARA N. CARRARA
OPERE DI URBANIZZAZIONE L. CARRARA REV. N. CARRARA DEL CARRARA LETTERE LIBERATORIE ENEL CARRARA ITALGAS CARRARA CESSIONE TERRENO CARRARA mq. CARRARA mapp. CARRARA Sez. CARRARA	Visto Comando dei Vigili del Fuoco ABBISOGNA DI VISTO Inviata il 13/11/80 rientrata il 28/11/80 il tecnico CARRARA Carrara il 3 DIC. 1980
PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI DELL'ENTE ALPROENO Il COMANDANTE V.F. HA VISTATO SUCC LE TAVOLE (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	

[A] - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

[B] - Abitazione, commercio, industria, ecc.

[C] - 4 Copie per Soprintendenza ai Monumenti e Consorzio Carrione.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Superfici di terreno a disposizione mq. 4900Esistente mq. 1000Superficie coperta { Progetto mq. 1859Rapporto di copertura 0,57Totale mq. 2859

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda

mc. 7000 Esistentemc. 10224 Progettomc. 17224 Totale

Volume totale compreso piano interrato

mc.

Indice di fabbricabilità (mc./mq.)

i = 3,47

Distanze minime dai confini

Lato Nord ml.

Lato Ovest ml.

Lato Sud ml.

Lato Est ml.

Distanza minima dal filo stradale ml.

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N.	ml.	ml.	r.

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml.
P. Terra o rialz.	ml.
Secondo Piano	ml.
Terzo Piano	ml.
Quarto Piano	ml.
Quinto Piano	ml.
Sesto Piano	ml.
Attico	ml.

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.

FINANZIAMENTO

1 ☐ Privato2 ☒ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici

Dello Stato o di Enti Pubblici

DESTINAZIONE

1 ☐ Residenziale2 ☐ Attività economica
(specificare: opificio, banca, albergo, ecc.)3 ☒ Altre attività SPORTIVA
(specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)

TIPO

1 ☐ Popolare2 ☒ Medio3 ☐ Super. al medio4 ☐ Rurale

STRUTTURA PORTANTE

in sito

1 ☐ Pietra e mattoni2 ☐ Cemento armato3 ☐ Acciaio4 ☐ Altra

Prefabbricata

5 ☐ Acciaio6 ☒ Altra

IMPIANTI CENTRALI

1 Riscaldamento si ☒ no ☐2 Condizionam. si ☐ no ☒3 Ascensore si ☐ no ☒

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.				
Piani	appartamenti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato					<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	
Terreno o Rialz.									
Secondo									
Terzo									
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non superiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

incipal

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA-CARRARA


UFFICIO Prevenzione

Prot. N. 1250/5612

Allegati

M. Breda

29/11/80



Massa, 19 novembre 1980
Al COMUNE DI CARRARA

Risp. al foglio n. S.n. del 13.11.80

OGGETTO: Progetto per la costruzione di una palestra coperta nel terreno del fabbricato "Ex-Gil" ad Avenza - Viale XX Settembre ang. via Giovan Pietro.-

In relazione a quanto richiesto con la nota sopraindicata si esprime parere favorevole sul progetto relativo all'impianto segnato in oggetto subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 1) la capienza del pubblico sia limitata ad un massimo di 470 unità cui potrà aggiungersi la "supercapienza" che comunque non dovrà superare di oltre il 20% la capienza normale;
- 2) realizzare un'ulteriore uscita di sicurezza, una per ogni gradinata e da ubicarsi sul lato sud-est delle tribune stesse, di dimensioni di almeno mt. 1,20 se con percorso in orizzontale o di dimensioni di almeno mt. 1,60 se con percorso in discesa;
- 3) tutte le uscite di sicurezza, da evidenziarsi con apposite indicazioni, siano munite di dispositivo di apertura a semplice spinta e con senso di apertura nella direzione di abbandono dei locali;
- 4) installare un impianto di illuminazione di emergenza ad accensione automatica in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica in rete, curando in particolare di evidenziare opportunamente le vie di esodo e le uscite di sicurezza;
- 5) per quanto concerne l'impianto idrico antincendi si fa riserva di formulare successivamente eventuali apposite prescrizioni in quanto non risulta evidenziato sui disegni fatti pervenire.

Si restituisce una copia degli elaborati fatti pervenire mentre la seconda copia viene trattenuta agli atti di questo Comando.-

BE/10



*Scopo da allegare alle note
op. atti 3/12/80*

principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Muratura doppio U.S.C. - Perimetri per professionisti
Copertura in laterizio ondata e perimetri prefabbricati
Tinteggiatura a tempera
Rivestimenti in ceramica ondata
Serramenti in alluminio anodizzato
Ringhiere in ferro
Pavimenti Marmo - ceramica - ferro

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono.

IL PROPRIETARIO

IL PROGETTISTA

Esecutore dei lavori sarà il Sig. SET

L'ESECUTORE

domiciliato in LA SPEZIA via Verdi al N. 22

e direttore dei lavori sarà il Sig. Ufficio Tecnico Comunale

IL DIRETTORE DEI LAVORI

domiciliato in via al N.

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA

VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit.	n.	del
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit.	n.	del
	Soprintendenza MM.GG.	Lit.	n.	del
DOCUMENTI PRESENTATI	☐ Estratto di mappa	☐ Certificato catastale	☐ Idoneità fondazioni	
	☐ Contratto	☐ Tipo di frazionamento	Data del frazion.	
ATTI DI SOTTOMISSIONE	del rep. N. Volume			
CESSIONE TERRENO	Mappale Sez. Foglio m ²			

Parere dell'Ufficio d'Igiene

// 11/6/80

L'UFFICIALE SANITARIO

Parere della Sezione Urbanistica

Informativa di P. R. G. G.

Carrara li

580

Superficie P.I. della zona accasce una variante
del P.R.G. e norma delle leggi in vigore.

NOTA DELL' INGEGNERE CAPO

Inviare alla C.E. e sul frattempo procedere a quanto sopra

11 APR. 1980

3/4/80

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 11 del 11-4-80)

Parere favorevole
Gentile Alberto

(Soluzione.....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. del

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

Il

ACCOGLIE

3 DIC. 1980

Il