

PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN CARRARA AVENZA DI PROPR. PEGORARO ANGELA

RELAZIONE TECNICA

Trattasi di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente la cui struttura portante sarà costituita da fondazioni in calcestruzzo cementizio; da murature in pietrame e mattoni; da solai e soffitti in c.l.a.; da tetto a falde inclinate in tegole e sottotegola in calcestruzzo laterizio armato; da intonaci in malta cementizia.

Per le opere di rifinitura saranno usati materiali di impiego corrente quali mattonelle di ceramica o marmo, infissi interni ed esterni in legno, impianto elettrico incassato nelle murature con tubi in P.V.C. e conduttori in rame protetti da guaina.

Non è previsto l'impianto di riscaldamento a termosifone centralizzato. Qualora si rendesse necessario sarà installato una caldaietta singola, per ogni unità immobiliare, alimentata da gas di rete di potenzialità inferiore alle 30.000, = Kal/h.

Ad ogni buon fine si precisa che per ora saranno rispettate le norme di sicurezza previste dal D.M. del 16.8.73 di cui alla legge n° 1083 del 6.12.1971.

Carrara,

9 MAG. 1979

IL TECNICO.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - Massa Carrara

NULLA OSTA DAL PUNTO DI VISTA
DELLA PREVENZIONE INCENDI
ESENTE DA CONTROLLO VV.
A LAVORI ULTIMATI.

n° di prot. 1348
Comune POGGIO
Pratica n. 96/E

IL COMANDANTE

Massa, 24 MAG 1979

PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN CARRARA AVENZA DI PROPRIETÀ PEGORARO ANGELA

RELAZIONE TECNICA

Trattasi di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente la cui struttura portante sarà costituita da fondazioni in calcestruzzo cementizio; da muratura in pietra e mattoni; da solai e soffitti in c.l.a.; da tetto a falde inclinate in tegole e sottotegola in calcestruzzo laterizio armato; da intonaci in malta cementizia.

Per le opere di rifinitura saranno usati materiali di impiego corrente quali mattonelle di ceramica o marmo, infissi interni ed esterni in legno, impianto elettrico incassato nelle murature con tubi in P.V.C. e conduttori in rame protetti da guaina.


Non è previsto l'impianto di riscaldamento a termosifone centralizzato. Qualora si rendesse necessario sarà installato una caldaia singola, per ogni unità immobiliare, alimentata da gas di rete di potenzialità inferiore alle 30.000, = Kal/h.

Ad ogni buon fine si precisa che per ora saranno rispettate le norme di sicurezza previste dal D.M. del 16.8.73 di cui alla legge n° 1083 del 6.12.1971.

Carrara,

9 MAG. 1979

IL TECNICO



PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN CARRARA AVENZA DI PROP. PEGGIARO ANGELA

RELAZIONE TECNICA

Trattasi di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato esistente la cui struttura portante sarà costituita da fondazioni in calcestruzzo cementizio; da muratura in pietrame e mattoni; da solai e soffitti in c.l.a.; da tetto a falde inclinate in tegole e sottotegola in calcestruzzo laterizio armato; da intonaci in malta cementizia.

Per le opere di rifinitura saranno usati materiali di impiego corrente quali mattonelle di ceramica o marmo, infissi interni ed esteni in legno, impianto elettrico incassato nelle murature con tubi in P.V.C. e conduttori in rame protetti da guaina.


Non è previsto l'impianto di riscaldamento a termosifone centralizzato. Qualora si rendesse necessario sarà installato una caldaietta singola, per ogni unità immobiliare, alimentata da gas di rete di potenzialità inferiore alle 30.000,= Kal/h.

Ad ogni buon fine si precisa che per ora saranno rispettate le norme di sicurezza previste dal D.M. del 16.8.73 di cui alla legge n° 1083 del 6.12.1971.

Carrara,

9 MAG. 1979


IL TECNICO



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ
DELLA SIG.RA PEGORARO ANGELA.

1) Scavo e getto di fondazione co calcestruzzo leggermente armato mc. 2.50 a £. 25.000 al mc.	£. 62.500.=
2) Demolizione copertura esistente e trasporto alla P.D dei materiali di risulta mq. 25.00 a £. 2.500 al mq.	£. 62.500.=
3) Formazione di solaio in C.L.A. compresi co- rdoli di coronamento e gronde in C.A.N mq. 35.00 a £. 16.000 al mq.	£. 560.000.=
4) Formazione di tetto con travetti tipo varese, tabelloni e manto di copertura con tegole olandesi mq. 35.00 a £. 25.000 al mq.	£. 875.000.=
5) Formazione di intonaci al civile frataz- zati fine, interni ed esterni mq. 112.00 a £. 5.000 il mq.	£. 560.000.=
6) Formazione pareti interne con mattoni forati spessore cm. 8 mq. 27.00 a £. 10.000 il mq.	£. 270.000.=
7) Formazione di pareti esterne in mattoni 2 UNI spessore cm. 30 mq. 30.00 a £. 15.000 al mq.	£. 450.000.=
8) Formazione pavimenti in ceramica dal prez- zo base di £. 5.000 al mq. (e rivestimenti) mq. 30.00 a £. 10.000 al mq;	£. 300.000.=
9) formazione impianti idrico sanitari per cucina e bagno a corpo	£. 480.000.+
10) formazione impianto elettrico a corpo	£. 120.000.=
11) Formazione di serramenti in abete smaltato a corpo	£. 1100.000.=

IMPRESA COMPLESSIVA £. 4.840.000.=




12 SET. 1980



OGGETTO : Progetto di Variazione
di proprietà di Refinaria Anale
sito in Area Via Buldena
mappale n° 17-18 f° 89

Il sottoscritto Giuseppe Riccio
nella qualità di progettista del fabbricato di cui alla presente
richiesta, presa conoscenza della circolare n°4 del 5/2/1960 del-
la Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n°1088
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di MS, dichiara sotto
la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il
quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di
sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vi-
gili del Fuoco in quanto non rientrante nei casi richiesti.

Carrara, li 12-9-80



24-10-79

Marchi
#26/2/79

pec

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 1555
Data 24-10-79

n. 110 anno 1979
tagliandi 416

Carrara

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto PEGORARO ANGELA residente a
MARINA DI CARRARA via le de VERRAZZANO n. 11
titolare della CONCESSIONE n. 169 datata 26.6.79,
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via BOLBERINI
località MARINA DI CARRARA, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R.E.C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

Pegoraro Angela

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 21/2/79 con bolletta n. 8429 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno alle ore da parte del (nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. del
Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO PECORARO ANGELA nato a ARZIGNANO (VE)
il 29-11-1924 residente a MARINA DI CARREDA
Via le de VERRAZZANO n. 11

DIRETTORE DEI LAVORI RICCARDO GENIGNANI nato a CARRARA
il 12-2-1941 residente a CARRARA
Via XX SETTEMBRE n. 23

TITOLARE IMPRESA PARDI UMBERTO nato a CARRARA
il 19-5-1934 residente a MARINA DI CARREDA
Via TIRO A VOLO n.

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17-8-1942 n. 1150 e successive modifiche.

Il Titolare della Concessione

Pecoraro Angela

L'Assuntore dei Lavori

Pardi Umberto

Il Direttore dei Lavori

[Firma]

Il Tecnico Comunale

.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in
..... mapp. f°

del Sig. residente a

Via n.

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori residente a

Via n.

iscritto all'Ordine/Collegio n. d'ordine

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Il Proprietario

Regina Angela
.....
Il Direttore dei Lavori
.....

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in
..... mapp. f°

del Sig. residente a

Via n.

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori
del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori residente a

Via n.

iscritto all'Ordine/Collegio n. d'ordine

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha
constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA
OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Il Proprietario

Regorio Cuccella
.....
Il Direttore dei Lavori
.....

Il Tecnico Comunale

.....
Il Capo Sezione
.....



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in
..... mapp. f°

del Sig. residente a

Via n.

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori residente a

Via n.

iscritto all'Ordine/Collegio n. d'ordine

Impresa titolare residente a

Via n.

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Il Proprietario

Pegaroni Angela
.....
Il Direttore dei Lavori
.....

Il Tecnico Comunale

.....

Il Capo Sezione

.....



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 31563/2552

Carrara, 26 Giugno 1979

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. PEGORARO ANGELA

Viale da Verrazzano, 11

MARINA DI CARRARA

Mi prego informarLa che in data 25 Giugno 1979 é stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per l'ampliamento del fabbricato

a Avenza Via Bulderini


e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge 28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30.-

IL SINDACO

Gerardo Albini

all. Verrazzano



COMUNE DI CARRARA	
22 NOV 1978	Cat. 103
Prot. N° 31563	Clas. e

23 NOV. 1978 Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
CARRARA

Luppi

73/11/78

La sottoscritta PEGORARO ANGELA, residente
in V.le da Verrazzano, 11 - MARINA DI CARRA
RA, rivolge rispettosa domanda allo S.V.,
al fine di ottenere la concessione edilizia
per l'ampliamento di un modesto fabbr
icato sito in via vic. Bulderini, ad Avenza.
A tal uopo allega copia del progetto di
cui trattasi.

Distinti ossequi.

Carrara, 4-11-78

Pegoraro Angela

1 DIC. 1978

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 2552
Data 23 NOV. 1978



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto da _____)

Costruzione posta in Cenore Via Buldrucchi
di proprietà di Pegoraro Luigela

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico _____
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di spinte condizionate
e convogliate in fano e perdere

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta _____; a W.C. con cassetta di cacciata di 1.12
I tubi di caduta saranno in PVC, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 0.50
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. _____
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta _____
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo, ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a _____ camere, distanti dalla casa m. _____
3) in una fossa settica a 3 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	120	100	120	—
lunghezza	160	80	110	—
altezza (utile)	120	120	120	—

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. 0.75 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 1.20 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti no.

Le fosse a perdere distano m. 500 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a, 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto si con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.

Il pozzo è fondo m.; è a valle; a monte; dal pozzo nero fossa settica; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana si. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si.

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,30 sarà areato si.

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,20. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato interrati per m.; del piano terra 2,80 dell'ammezzato; dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm., una alzata di cm. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate *si*

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate *a mezzo canali fletibili*

6) Sarà fatto lo stenditoio

7) La casa sarà soffittata

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in *cl. e tegole claudesi*

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria *si* e di canna fumaria *si* della seguente dimensione *150* con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. *100* oltre il culmine del tetto e terminerà *si*

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo *si*

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m, oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento: *con stufa a kerosene*

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. *800* e terminerà oltre il culmine del tetto di m. *100* e sarà munita di aspiratore statico,

con aperture $\phi 12$ nelle finestre o nel muro

il vano sarà aereato a mezzo di.....

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale :

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h La canna fumaria avrà l'altezza di m. ed una sezione di cmq.

c - altro sistema :

G¹ - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno :

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a ~~gas~~ ^{elettrico} /carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflui d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI

URBANISTICA

Protocollo
n° 31563
2552

Re

Carrara, li

8/2/1979

Peperaro Angela

Si invita il Sig.

Gen. GENICIANA Riccardo

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

per l'adempimento dell'obbligazione
AGENZIA (via Bulsterini -
(Decorazione chiodamenti)

IL CAPO UFFICIO

17
2/11



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara, 5/6/79

OGGETTO: Contributo commisurato al costo di costruzione

ALLA RAGIONERIA COMUNALE

SEDE

Fabbricato uso abitazione sito a Levico

Via Bulderini mapp. 17 e 18 f.° 88

Proprietà Pignone - Leopoldo

residente in Uscio Via Le Vercelle

IMPORTO ALIQUOTA 30°/° £

IMPORTO ALIQUOTA 60°/° £ 45.560

IMPORTO ALIQUOTA 100°/° £

TOTALE

£ 406.506

Il funzionario incaricato



COMUNE DI CARRARA

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

del

Carrara. 5/6/77

OGGETTO: Contributo opere di urbanizzazione.

ALLA RAGIONERIA COMUNALE SEDE

Fabbricato uso abitazione sito a Chiusa

Via Dall'Arca mapp. 18-17 f.º 89

Proprietà Pegaroni Angelo

Residente in Monno Via Le Venghiane

Importo URB. PRIMARIA £

Importo URB. SECONDARIA £

Importo TOTALE URBANIZ. £ 382.000 //

Cessione terreno
mq. £

TOTALE £ 382.000 //



Il funzionario incaricato



Mod. 23-1 (per l'interno) (1976) - C. 008400,3

AMMINISTRAZIONE

P⁴T² 24.6.79



AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE

COMUNE DI CARPARRA

DA RESTITUIRE A:

Ufficio Municipale

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

8637

--	--	--	--	--

C A P

--

LOCALITÀ

--	--

SIGLA PROV

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**


della:

del:

N. di L.



Raccomandata




Vaglia

spedito il



Assicurata



Pacco

dall'Ufficio di

indirizzata a

Pegaron Angelo

Viale Bg Veronesi 11 Milano di C.

Dichiaro di aver ricevuto quanto spedito il 29/6

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma Pegaron? Buini

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.