

N. 6097

ANNO 1966

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di


Diritto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

11 LUG-1966

Prot. N. 162

CARRARA



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. MARTINI REMO Corso Garibaldi e Roma
domiciliato a CARRARA al N. 162 di Via Provinciale
proprietario, e

Sig. Geom. VEZIO BACCIGALUPI, progettista,
iscritto all'Ordine professionale dei Geometri della Prov. di MS.
e domiciliato a CARRARA al N. 6 di Via delle Pinete

chiedono alla S. V. la licenza di costruire (1)
un fabbricato ad uso civile abitazione (2) in Comune di
Carrara su mappale 567/a del foglio N. 75
corrispondente al N. di Via congiungente il viale XXV Set. con la Prov.
Avenza - Sarzana -
Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 1 tavole.

2) schema fossa settica; relazione igieno-sanitaria

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 1/4 di mq. 1500 = mq. 375

Superficie coperta mq. 110

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 580

Distanze minime dai confini Nord 3,50; Est 3,00; Sud 8,00;
Ovest 6,00

Distanza minima dal filo stradale m. 26,50 linee

- (1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

Visto: ad
legge 5/11/66

Tasse
ABRABILI

ED 1551
IL CAPO UFFICIO

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

PER ABITAZIONE						PER INDUSTRIA, ecc.				
NUMERO DEI						NUMERO DEI				
Fabbricati	Piani	apparta- menti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
1	2	1	5	2	1					

Altezza dell' edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
Strada Nuova	mt 10,00	5,30	Sotterraneo o seminterrato m.	3. piano m.
			pianoterra m. 2,30	4. piano m.
			1. piano m. 3,00	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) muratura di mattoni

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3). con intonaco esterno
grezzo e tinteggiatura bianca a latte di
calce. le finestre saranno protette esternamente
da persiane in legno, tinteggiate color nocci;
la copertura sarà eseguita a padiglione
con copro alle torce, ecc.

Statistiche folle

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad'abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà per mezzo di fosse settiche e quindi convogliate nelle fogne cittadine.

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà con allacciamento alla rete idrica cittadina.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori, sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in al N. di Via

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li

IL PROPRIETARIO

[Firma]


L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Firma]



NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

Protocollo

Parere della Sezione Urbanistica

Data

11/8
13-7-1966

18.7.66
P.M.C. 1941 Zona Case Economiche Popolari
1964 Zona Edilizia F

Parere favorevole alla C.E. Imprimi
18/7/66

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

Parere favorevole

L' UFFICIALE SANITARIO

Barni 17.8

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 12 del 19/7/66)

Parere favorevole Imprimi

IL SINDACO

19/7/66

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE ~~RESTITUISCE~~
la domanda

li

NOTE:

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

18
Prima del rilascio della licenza.
Anche un po' di tipo di # e titolo di impronta
Anche un po' di tipo di # e titolo di impronta