

N.

ANNO 1966

APPROVATO

Al Sig. Sindaco del Comune di

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

2601

CARRARA



OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

Sottoscrittore

Sig. *Avv. Oreste Troni*

(Congregazione di Carità)

domiciliato a *Carrara* al N. *XX Schenker*
 proprietario, *in persona di Dante Petrucci* del *Sede proprietario e il*
 Sig. *DANTE PETRUCCI*, progettista,

iscritto all'Ordine professionale *ARCHITETTI* della *TOSCANA*e domiciliato a *Carrara* al N. *29* di Via *Circosvalleggio*chiedono alla S. V. la licenza di *costruire* (1)una fabbrica ad uso *scuola materna* (2) in Comune diCarrara su mappa *938* del foglio N. *...*corrispondent al N. *...* di Via *CAMPO D'APPIO*

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. *4* tavole.

2)

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. *800* ~~4500~~Superficie coperta mq. *4500* ~~820~~ *mq.*Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mt. *3,200*Distanze minime dai confini *mt. 6*Distanza minima dal filo stradale m. *20* ~~mt.~~

(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.

(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.

RIPARTIZIONE DEI LOCALI

[illegible]

Altezza dell'edificio in relazione alla larghezza della strada

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Altezza dell'edific.	Altezza utile dei piani (tra pavimenti e soffitto)	
Jud. ESI	mt. 20	4.50	Sotterraneo o semin- terrato m.	3. piano m.
			pianoterra m. 4 altezza uscia	4. piano m.
			1. piano m.	5. piano m.
			2. piano m.	6. piano m.

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) muratura di mattoni pieni.
fondazioni continue -

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3):
 muratura a vista i massi
 infissi e alluminati
 fianchi ed albero di arte finta -

- (1) - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.
- (2) - Cemento armato, muratura ordinaria, muratura di mattoni ecc.
- (3) - Descrivere brevemente le opere di rifinitura con particolare riguardo a quelle esterne.

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà...

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. _____

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. _____

domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 5 Aprile 1964

IL PROPRIETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. G. I. Neri)

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

a) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti

c) tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

COMUNE DI SARZANA

Parere della Sezione Urbanistica

Protocollo 1207

P.R.G.C.

1964 - Zona Relaffine - Tracce di P.R. e in parte, nel senso, alla periferia (via Comunale)

1964 - Zona H. Cell. - Zona "C" nel senso a nord e in piccola parte zona verde ed ovest

All' Amm. in istruzione per data 3-9-64
dell'importanza della volizione

L' INGEGNERE CAPO

alla C.E. per

21-9-1964

17. DIC. 1964

11-11-1964 Parere dell' Ufficio d' Igiene

1- SET. 1964

L' UFFICIALE SANITARIO

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 21 del 15- XII. 64)

Ponendo tabaccaio in un' altra sede
all' amministrazione per la destinazione

IL SINDACO

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - RESPINGE
la domanda

12 FEB. 1965

li

NOTE:

A condizione che l' allineamento
deve essere dato dall' ufficio