


Relazione tecnica in allegato al progetto **di 1° VARIANTE FABB. D (aprile 2004)**
per la realizzazione di fabbricato uso abitazione da ubicarsi in Bonascola di Carrara
Via Casalina.

Concessione Originaria n. 23 rilasciata il 14-4-2004
(rinnovo di conc. edilizia 13 del 15-2-2001)

Ditta committente: COOPERATIVA SIULP VOLTERRA DI CARRARA



FABBRICATO -D-COSTITUITO DA N. 4 VILLETTE A SCHIERA

Premesso che in data 15-2-2001 VENIVA RILASCIATA CONC. EDIL. N. 13/2001, in data 7-2-2002 veniva presentato l'allineamento del fabbricato; che in data 14-2-2002 veniva dato inizio lavori al fabbricato; che in data 10-10-2003 veniva consegnato il tagliando "B"; con richiesta del 01-03-2004 veniva rinnovata la concessione edilizia con n. 23 del 14-4-2004

Cio' premesso la variante in corso d'opera prevede :

- ampliamento del piano scantinato all'interno della proiezione del piano rialzato ;
- spostamento di tramezzature interne al piano scantinato ;
- posa in opera di solo lavandino invece che wc per n.4unita' immobiliari;
- modifiche minim degli ingressi pedonali e carrabili ;
- inversione della destinazione tra soggiorno e cucina/pranzo
- modifiche interne al piano primo
- spostamento di n.1 finestra in testata all'edificio.

VARIANTE

Appresso si elencano gli elementi progettuali , CONFORMI AL
PROGETTO ORIGINARIO CONC. 105/98 ad eccezione del volume interrato pari
a 657,47 invece che mc. 368,49 mc. della concessione originaria.

Nel complesso l'edificio in corpo unico che sara'suddiviso in n. 4
unita'abitative di tipologia villetta a schiera avra' le seguenti caratteristiche
(si veda tavola n. 5 concessione originale).

SCHEDA TECNICA

FONDAZIONI : platea nervata in C.A. con travi di irrigidimento ;

STRUTTURA PORTANTE: insieme di travi e pilastri in C.A ;

SOLAI : tipo in latero cemento ;

SCALE ED AGGETTI : solette in C.A ;

COPERTURA : struttura a falda dello stesso tipo dei solai con guaina impermeabilizzante , pannello coibente e rivestimento in tegoli tipo olandese o portoghese ;

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI : rispettivamente in mattonelle di gres monocottura nelle cucine e nei soggiorni, nei ripostigli, nei disimpegni etc. gres ceramico nei servizi igienici, nelle camere parquet ;

PAVIMENTAZIONI ESTERNE : verranno impiegati elementi di tipo autobloccante ;

FINITURA DI FACCIATA : intonaco plastico o materiale da concordare con l'ufficio tecnico del Comune di Carrara

FINITURE INTERNE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI:

- intonaci civili lisciati a pasta di calce o di gesso ;
- tinteggiature di tutte le pareti e dei soffitti a tempera ;
- zoccoli battiscopa in legno
- rivestimento in cucina nella sola parete attrezzata od eventualmente mediante accordi futuri per il rivestimento di tutte e 4 le pareti ;
- rivestimento bagno fino all'altezza di ml. 2.20 ;
- servizi igienici accessori lavello, vasca, bide', vaso con cassetta a zaino tutti gli apparecchi saranno in porcellana vetrificata e forniti di accessori di uso normale, con rubinetteria di tipo medio, pesante, ogni appartamento sara' dotato di attacchi per lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, cucina .
- serramenti interni in legno con bozze opache o a vetri ;
- serramenti esterni in legno e persiane ;
- discendenti diam. 100, collettori orizzontali diam. 125,
- acque meteoriche diam. 150 ;

IMPIANTI:


sono previsti i seguenti impianti :

- impianto gas metano;
- impianto acqua calda e fredda con erogazione ad ogni apparecchio;
- impianto elettrico con tubo sottotraccia a norma di legge;
- impianto telefonico con tubo sottotraccia ;
- impianto di riscaldamento con caldaia autonoma ;
- impianto televisivo singolo ;
- impianto citofonico ;

SISTEMAZIONI ESTERNE :

Saranno del tutto conformi agli accordi fra il committente ed il Comune di Carrara si prevede la realizzazione delle strade di collegamento con la individuazione dei posti macchina ,la recintazione delle proprieta' esclusive, la realizzazione degli ingressi, degli scivoli di entrata ai garage, e di tutte quelle pere necessarie ad assicurare un buon livello di vivibilita' nel complesso immobiliare.

Carrara li 26-4-2004



DICHIARAZIONE DA PRESENTARE AL COMUNE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 1077 DEL 20 OTTOBRE 2003

AL COMUNE DI CARRARA
Settore Urbanistica


Il sottoscritto PICCONI Paolo, nella sua qualità di progettista dell'intervento
di INTERVENTO IN CANTIERE P.O.M. FASB. D relativo all'immobile sito in VIA CASSANA PER. 7

poiché l'immobile ricade in area non ricompresa tra quelle di cui agli artt. 1 e 4
dell'Allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1077 del 20 ottobre
2003, consapevole delle conseguenze previste dalla legge per l'ipotesi di dichiarazioni
mendaci

dichiara

ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato "A" della citata Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 1077/2003, di avere effettuato idonee verifiche atte ad accertare che
l'intervento in oggetto non comporta un incremento del livello di rischio in altre aree né un
aumento dei picchi di piena nelle aree di cui all'art. 1 del suddetto Allegato "A".

In fede



13.7.04

Relazione tecnica in allegato al progetto **di 1° VARIANTE FABB. D (aprile 2004)**
per la realizzazione di fabbricato uso abitazione da ubicarsi in Bonascola di Carrara
Via Casalina.

Concessione Originaria n. 23 rilasciata il 14-4-2004

(rinnovo di conc. edilizia 13 del 15-2-2001)

Ditta committente: COOPERATIVA SIULP VOLTERRA DI CARRARA

FABBRICATO -D-COSTITUITO DA N. 4 VILLETTE A SCHIERA

Premesso che in data 15-2-2001 VENIVA RILASCIATA CONC. EDIL. N. 13/2001 , in data 7-2-2002 veniva presentato l'allineamento del fabbricato; che in data 14-2-2002 veniva dato inizio lavori al fabbricato; che in data 10-10-2003 veniva consegnato il tagliando "B" ; con richiesta del 01-03-2004 veniva rinnovata la concessione edilizia con n. 23 del 14-4-2004

Cio' premesso la variante in corso d'opera prevede :

- ampliamento del piano scantinato all'interno della proiezione del piano rialzato ;
- spostamento di tramezzature interne al piano scantinato ;
- posa in opera di solo lavandino invece che wc per n.4unita' immobiliari;
- modifiche minim degli ingressi pedonali e carrabili ;
- inversione della destinazione tra soggiorno e cucina/pranzo
- modifiche interne al piano primo
- spostamento di n.1 finestra in testata all'edificio.

VARIANTE

Appresso si elencano gli elementi progettuali , CONFORMI AL
PROGETTO ORIGINARIO CONC. 105/98 ad eccezione del volume interrato pari
a 657,47 invece che mc. 368,49 mc. della concessione originaria.

Nel complesso l'edificio in corpo unico che sara'suddiviso in n. 4
unita'abitative di tipologia villetta a schiera avra' le seguenti caratteristiche
(si veda tavola n. 5 concessione originale).

SCHEDA TECNICA

FONDAZIONI : platea nervata in C.A. con travi di irrigidimento ;

STRUTTURA PORTANTE: insieme di travi e pilastri in C.A ;

SOLAI : tipo in latero cemento ;

SCALE ED AGGETTI : solette in C.A ;

COPERTURA : struttura a falda dello stesso tipo dei solai con guaina impermeabilizzante , pannello coibente e rivestimento in tegoli tipo olandese o portoghese ;

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI : rispettivamente in mattonelle di gres monocottura nelle cucine e nei soggiorni, nei ripostigli, nei disimpegni etc. gres ceramico nei servizi igienici, nelle camere parquet ;

PAVIMENTAZIONI ESTERNE : verranno impiegati elementi di tipo autobloccante ;

FINITURA DI FACCIATA : intonaco plastico o materiale da concordare con l'ufficio tecnico del Comune di Carrara

FINITURE INTERNE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI:

- intonaci civili lisciati a pasta di calce o di gesso ;
- tinteggiature di tutte le pareti e dei soffitti a tempera ;
- zoccoli battiscopa in legno
- rivestimento in cucina nella sola parete attrezzata od eventualmente mediante accordi futuri per il rivestimento di tutte e 4 le pareti ;
- rivestimento bagno fino all'altezza di ml. 2.20 ;
- servizi igienici accessori lavello, vasca, bide', vaso con cassetta a zaino tutti gli apparecchi saranno in porcellana vetrificata e forniti di accessori di uso normale, con rubinetteria di tipo medio, pesante, ogni appartamento sara' dotato di attacchi per lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, cucina .
- serramenti interni in legno con bozze opache o a vetri ;
- serramenti esterni in legno e persiane ;
- discendenti diam. 100, collettori orizzontali diam. 125,
- acque meteoriche diam. 150 ;

IMPIANTI:

sono previsti i seguenti impianti :


- impianto gas metano;
- impianto acqua calda e fredda con erogazione ad ogni apparecchio;
- impianto elettrico con tubo sottotraccia a norma di legge;
- impianto telefonico con tubo sottotraccia ;
- impianto di riscaldamento con caldaia autonoma ;
- impianto televisivo singolo ;
- impianto citofonico ;

SISTEMAZIONI ESTERNE :

Saranno del tutto conformi agli accordi fra il committente ed il Comune di Carrara si prevede la realizzazione delle strade di collegamento con la individuazione dei posti macchina ,la recintazione delle proprieta' esclusive, la realizzazione degli ingressi, degli scivoli di entrata ai garage, e di tutte quelle pere necessarie ad assicurare un buon livello di vivibilita' nel complesso immobiliare.

Carrara li 26-4-2004

Arch. Paolo Piccini
ARCH. PICCINI
PAOLO
PICCINI
N. 158
ORDINE ARCHITETTI DI CARRARA





RELAZIONE SANITARIA

COSTRUZIONE POSTA IN

ARZACCANO

VIA

(9542 ~ 9)

PROPRIETARIO


SILVIO VOLTERRA

- 1) APPROVIGIONAMENTO IDRICO : AVVIENE DIRETTAMENTE DALL'AQUEDOTTO
- 2) IMPIANTO ELETTRICO E DI RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI VERRA' ESEGUITO A NORMA DI LEGGE
- 3) LE CUCINE (E I BAGNI SENZA FINESTRATURA) SARANNO DOTATE DI CANNA FUMARIA CHE ARRIVERA' FINO AL TETTO
- 4) I LIQUAMI DEI BAGNI E DELLE CUCINE SARANNO IMMESSI DIRETTAMENTE NELLA FOGNATURA COMUNALE
- 5) I LIQUAMI DEI BAGNI E DELLE CUCINE SARANNO IMMESSI IN UNA FOSSA SETTICA IMHOF O TRICAMERALE DI CUI SI ALLEGA DETTAGLIATA GRAFICA
- 6) I LIQUAMI CHIARIFICATI (DOPO LA IMHOF O TRICAMERALE) VERRANNO SMALTITI TRAMITE SUB-IRRIGAZIONE NEL TERRENO DI PROPRIETA' O POZZO PERDENTE
- 7) I LIQUAMI COMUNQUE NON PROVOCHERANNO ALCUNO DANNO AMBIENTALE CIRCOSTANTE E TANTO MENO INQUINAMENTO DI CORSI D'ACQUA ,DI FALDE ACQUIFERE, DI TERRENI ,DI FOSSI DEMANIALI
- 8) LA SUPERFICIE DELLE FINESTRE O PORTA-FINESTRE SARA' ALMENO UN OTTAVO DELLA SUPERFICIE NETTA DEI RELATIVI LOCALI ABITATIVI

IL TECNICO

ARCH. PAOLO PICCINI
Coop. EDILIZIA SILV - VOLTERRA s.r.l.
Sede Legale: Piazza 2 Giugno, 17
54033 Carrara (MS)
Sede amm. vs. CO. ABI. TUR - Via V. Veneto, 165
19100 LA SPEZIA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00538470451

IL PROPRIETARIO



COMUNE DI CARRARA

Assetto del Territorio

Settore Urbanistica

Carrara 16 luglio 2004

prot. n° 26580/2396
del 16 luglio 2004.

A: COOP. EDIL.SIULP VOLTERRA
VIA XXIC MAGGIO 6
LA SPEZIA

e p. c.:PICCINI ARCH. PAOLO
VIA PERLA 62
54033 CARRARA

OGGETTO : Richiesta variante concessione edilizia 23/04.
Comuncazione Responsabile del Procedimento.

In relazione all'istanza recante data 16/07/2004 e ns. protocollo n° 2396 con la quale si domanda il rilascio di variante alla concessione 23/04 relativa all'immobile distinto al N.C.E.U. al foglio n° 76 e mappale/i n° 1068-1065, sito in BONASCOLA VIA CASALINA, inerente a lavori di COSTRUZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE - FABB. D, si comunica che il Responsabile del Procedimento è Istr.Tec.Dir.Marchi Geom.Claudio, Settore Urbanistica, Unità Operativa Edilizia Privata - tel. 0585/6411.

Nel caso la S.V. avesse necessità di inviare ulteriori comunicazioni relative all'oggetto della richiesta è pregato di citare il numero di Prot. 2396 e la data 16/07/2004 - istr. 21v/04.

Il Dirigente
(Claudio Bacicalupi)



Amm.vo: Ferrari

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Settore Urbanistica – U.O. Edilizia Privata
Telefono 0585.6411 – Fax 0585.641296 – e-mail cmarchi@comune.carrara.ms.it

Punti di Ripresa Fotografica



Nord



VARIANTE

Coop. EDILIZIA SIULP - VOLTERRA a r.l.
Sede legale: Piazza 2 Giugno, 17
54033 Carrara (MS)
Sede amn.va: CO.ABI.TUR - Via V. Veneto, 165
19100 La SPEZIA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00538470451

Liberto Aley



Richiedente: COOPERATIVA SIULP VOLTERRA
CARRARA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FEBBRAIO 2004

Committente : COOPERATIVA SIULP VOLTERRA

FOTO N° 1



FOTO N° 2




FOTO N° 3



FOTO N° 4



FOTO N° 5




13 LUG. 2004

FOTO N° 6



ORDINE ARCHITETTI DI MASSA CARARA -
ARCH. PAOLO
PICCINI
N. 158



COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI

per calcolo oneri di urbanizzazione
e percentuale afferente il costo di costruzione

L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41

LR. 16 - 12 - 93 n. 94

PROPRIETARIO

STUL P VOCTMA

PROGETTISTA

ARCH. RICCI N. ANCO

Fabbricato sito in loc.

COVASSO

Via

COSCINA

Mapp.

1068

1065

Foglio

76

☐ Progetto presentato in data Prot. N°/.....

☐ Soluzione N° presentata in data Prot. N°/.....

☐ Rinnovo presentato in data Prot. N°/.....

☐ Variante sostanziale ☐ non sostanziale ☒ presentata in data 15-01-2004 Prot. N°/.....

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☒ altri ☐

Zonizzazione di (Informativa)

PRGC PEEP 1

Zona di saturazione ☐ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI

(vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc (196,5 +)

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc 0

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)
N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc 0

Portici in aggiunta o pilotis 1/3 = Mc 0

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc 0

TOTALE Mc 0 F.T.

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc ()

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)
N° 51 del 27/04/94)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro 1/3 = Mc

TOTALE Mc F.T.

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

VARIANTE FAGB. "D"

Su = Superficie abitabile

[illegible]

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq.)	Rapporto rispetto al totale Su	% incremento (Art. 5)	% incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3): Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				15	
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su			SOMMA → I ₁

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitti, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	
b Automezze □ singole □ collettive L. 122	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	
d Logge e balconi	
Sm	

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6).

Intervallo di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Sm}{Su} \times 100$	Ipoesi che ricorre	% incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	□	20
> 100	□	30
$\frac{Sm}{Su} \times 100 = \dots \%$		I ₂

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

SIGLA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	
2 Sm (art. 2)	Superficie netta non residenziale	
3 60% Sm	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie complessiva	

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

SIGLA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Su (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3 60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipoesi che ricorre	% incremento
(12)	(13)	(14)
0	□	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50
		I ₃

TOTALE INCREMENTI

Classe edificio	% Majorazione
(15)	(16)
	M

A - Costo massimo a mq. dell'edilizia agevolata 250.000 (183,85 Euro) L/mq
 B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A 212.500 L/mq
 C - Costo a mq di costruzione maggiorato B x $(1 + \frac{M}{100})$ 10.104,40 Euro
 D - Costo di costruzione dell'edificio (Sc + St) x C L.

LI

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77

TABELLA « D » Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80	Note
---	---	--	--	---	------

1) Abitazioni aventi superficie utile:

a) superiore a mq 160 e accessori ≤ mq 60	10%	9%	8%	7%
b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori ≤ mq 55	9%	8%	7%	6%
c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori ≤ mq 50	9%	8%	7%	6%
d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori ≤ mq 45	8%	7%	8%	3%
e) inferiori a mq 95 e accessori ≤ mq 40	8%	7%	7%	3%

Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.

2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969)

10%	10%	10%	10%
-----	-----	-----	-----

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

COSTO CALCOLATO IN BASE AL D.M. 10.5.77		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE	
10-104,40	×	7%	-	707,30	
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D	IMPORTO DA VERSARE
	×		×		
TOTALE					

RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1^a

L. ✓

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2^a

L. ✓


CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE

€ uno 707,30


CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)



Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

.....

(Vedi atto Notaio del)

Controllato ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

.....



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

Carrara, li 09/8/09

AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: VARIANTE IN ASSE OLOPUS DELLO CANTIERE D. N. 4 UMETI
A SCRIVERE IN FASE D
di proprietà: SULLOCCIA
sito in : PROMASOLA
via : ASSOLINA
mapp. n. 1068-1065 foglio n. 76

Il sottoscritto Arch. Paolo Piccini nella qualità di
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:

NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 2.8.2004

Timbro e firma
del Progettista