

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE
EDILIZIA PRESENTATA DAL SIG. _____

	A	B
1 TITOLI DI PROPRIETA'	_____	_____
2 ESTRATTO DI MAPPA U.T.E.	_____	_____
3 RELAZIONE TECNICA	_____	_____
4 AEROFOTOGRAMMETRIA	_____	_____
5 ESTRATTO DI P.R.G.C.	_____	_____
6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	_____	_____
7 SCHEMI INDICI P.R.G.C.	_____	_____
8 COPIA DEI PRECEDENTI	_____	_____
9 ATTO NOTORIO COSTRUZIONE ESISTENTE	_____	_____
10 SCHEMA SUPERFICIE VOLUMI	_____	_____
11 DATI CARTELLA	_____	_____
12 DISEGNI O COMPLETAMENTO	_____	_____
13 STAMPA CONTEGGIO ONERI	_____	_____
14 BOLLI	_____	_____
15 MODELLO ISTAT	_____	_____
16 COPIA CONCESSIONE DEMANIALE	_____	_____
17 PIANO AZIENDALE L.R. 10	_____	_____
18 RELAZIONE GEOLOGICA	_____	_____
19 DOCUMENTAZIONE SOVRINTENDENZA	_____	_____
20 DOCUMENTAZIONE PARCO APUANE	_____	_____
21 DOCUMENTAZIONE C.I.B.A.	_____	_____

timbro e firma del progettista

A) ad uso del progettista

B) controllo da parte
dell'ufficio



CONSULENZA
IMMOBILIARE E
PROGETTAZIONE

27  1995

COMUNE DI CARRARA

LOCALITA' : San LUCA via Provinciale

OGGETTO : Progetto per la costruzione di fabbricati a schiera
ad uso civile abitazione.

COMMITTENTE :  VOLPI FABRIZIO

PROGETTISTA : BRIZZI Geom. Riccardo

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Descrizione

La progettazione, in oggetto, dei due fabbricati siti in località San LUCA - CARRARA, è basata su un iter progettuale che consideri le valenze qualitative preesistenti sul territorio.

La conformazione tipologica a schiera, in senso destrorso, rispetto alla soluzione precedente, permette un miglior inserimento dei due edifici nella micro-urbanistica del luogo, diminuendo l'impatto ambientale dovuto alle nuove costruzioni.

Un altro elemento fondamentale, di detta progettazione, consiste nell'elevazione degli edifici, che solo nella parte retrostante si innalzano fino a ml. 7.50, sfruttando totalmente i limiti di P.R.G. per le zone di PAESISTICA A.

Nella parte antistante la strada, questi restano fino a ml. 5.80 sull'intradosso di gronda.

I disegni allegati, in cui si studia in particolare l'impatto visivo sulla collina e sulla villa "Dervillè", il cui valore storico e architettonico è estremamente importante, dimostra chiaramente, attraverso le geometrie dei "coni ottici", quanto questa realizzazione tipologica e strutturale non ostacoli la simbiosi tra preesistenze e nuovi edifici.

L'architettura, di filosofia organica, delle costruzioni in cui le soluzioni ideate dal progettista, di equilibrare i tenui colori rosa pastello degli intonaci con elementi di cemento a faccia a vista per suddividere le varie abitazioni e i terreni di proprietà inserendosi nel verde, complice anche un'ottima presenza di alberatura, conferisce un ottimo livello estetico a tutto l'intervento.



DESCRIZIONE	N.ro	DIMENSIONI	MQ.	M	MC.
PIANO TERRA	1	8.45 x 8.45	71.40	3.10	221.34
	2	7.45 x 1.20	8.94	3.10	27.71
	3	7.15 x 5.35	38.25	3.10	118.58
	4	7.45 x 1.20	8.94	3.10	27.71
	5	7.75 x 7.75	60.06	3.10	186.19
TOTALI PER PIANO			187.59		581.53
PIANO PRIMO	6	8.45 x 8.45	71.40	3.00	214.20
	7	7.45 x 1.20	8.94	2.70	24.14
	8	7.15 x 5.35	38.25	2.70	103.28
	9	7.45 x 1.20	8.94	2.70	24.14
	10	7.75 x 7.75	60.06	2.70	162.16
TOTALI PER PIANO			187.59		527.92
PIANO INTERRATO	11	8.45 x 8.45	71.40	2.90	207.06
	12	7.45 x 1.20	8.94	2.90	25.93
	13	7.15 x 5.35	38.25	2.90	110.93
	14	7.45 x 1.20	8.94	2.90	25.93
	15	7.75 x 7.75	60.06	2.90	174.17
TOTALI PER PIANO			187.59		544.02
PIANO SOTTOTETTO	16	8.45 x 8.45	71.40	1.40	99.96
VOLUME COMPLETAMENTE INTERRATO					544.02
VOLUME COMPLETAMENTE FUORI TERRA					1209.41

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE				FABBRICATO "A"			
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 1 PIANO TERRA E PARTE INTERRATO	INGRESSO	1.00 X 1.60	1.60	2.70	4.32	2.07	1.29
	SOGGIORNO	4.15 X 4.00 - 1.10 X 1.60	14.84	2.70	40.07	2.52	0.16
	CUCINA	4.00 X 2.25	9.00	2.70	24.30	1.26	0.14
	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 3.75 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	1.26	0.13
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53	INGRESSO COMUNE ALLOGGI 1 e 2			
	RIPOSTIGLIO	3.45 X 3.55 + 0.70 X 1.60	13.37				
	LAVANDERIA	1.80 X 4.30 + 1.65 X 3.70	13.85				
	INGRESSO INT.	4.00 X 1.60	6.40				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE				FABBRICATO "A"			
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 2 PIANO PRIMO PIANO SOTTOTETTO E PARTE INTERRATO	SOGGIORNO	3.70 X 4.10 + 1.65 X 3.70	24.37	2.70	65.80	5.06	0.21
	CUCINA	4.00 X 2.25	9.00	2.70	24.30	1.26	0.14
	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 3.75 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	1.26	0.13
	VIVO SCLA	1.60 X 2.40	3.84				
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	RIPOSTIGLIO 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93				
	RIPOSTIGLIO 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11				
	RIPOSTIGLIO 3	4.00 X 7.85 - 1.70 X 2.40	27.32				
	BAGNO	1.90 X 3.75 + 0.90 X 0.30	3.79				
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	VIVO SCLA	1.60 X 2.40	3.84				
	LAVANDERIA	4.00 X 2.65	10.60				
	RIPOSTIGLIO 4	4.00 X 3.35	13.40				
	TERRAZZA 1	1.05 X 8.00	8.40				
	TERRAZZA 2	1.05 X 6.80	7.14				
	INGRESSO INT.	VEDI TABELLA ALLOGGIO 1					

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE							
				FABBRICATO "A"			
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 3 PIANO TERRA PIANO PRIMO INTERRATO	SOGGIORNO	2.80 X 5.10 + 1.10X 2.10	16.59	2.70	44.79	4.14	0.25
	CUCINA	3.10 X 2.85 + 1.20 X 1.80	11.01	2.70	29.73	2.76	0.25
	BAGNO1	2.85 X 1.80 + 1.30 X 1.80	6.99	2.70	18.87	1.26	0.18
	CAMERA1	4.60 X 3.10	14.26	2.70	38.50	3.78	0.26
	CAMERA2	2.85 X 2.80 + 1.80 X 0.60	9.06	2.70	24.46	2.52	0.28
	CAMERA3	2.85 X 3.00 + 1.80 X 0.60	9.63	2.70	26.00	1.89	0.19
	BAGNO2	4.00 X 1.55	6.20	2.70	16.70	1.26	0.20
	INGRESSO	4.00 X 1.10 + 1.10 X 0.40	4.84				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	1.80 X 0.80	1.44				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	2.60 X 0.80 + 1.30 X 1.00	3.38				
	SCANTINATO	4.00 X 6.25	25.00				
	RIPOSTIGLIO	3.10 X 2.85 + 1.20 X 1.80	11.01				
	LAVANDERIA	2.85 X 1.80 + 1.30 X 1.80	6.99				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	1.80 X 0.80	1.44				
	TERRAZZA1	1.00 X 7.30	7.30				
	TERRAZZA2	1.10 X 7.30	8.03				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE							
				FABBRICATO "A"			
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 3 PIANO TERRA PIANO PRIMO INTERRATO	SOGGIORNO	2.80 X 5.10 + 1.10X 2.10	16.59	2.70	44.79	4.14	0.25
	CUCINA	3.10 X 2.85 + 1.20 X 1.80	11.01	2.70	29.73	2.76	0.25
	BAGNO1	2.85 X 1.80 + 1.30 X 1.80	6.99	2.70	18.87	1.26	0.18
	CAMERA1	4.60 X 3.10	14.26	2.70	38.50	3.78	0.26
	CAMERA2	2.85 X 2.80 + 1.80 X 0.60	9.06	2.70	24.46	2.52	0.28
	CAMERA3	2.85 X 3.00 + 1.80 X 0.60	9.63	2.70	26.00	1.89	0.19
	BAGNO2	4.00 X 1.55	6.20	2.70	16.70	1.26	0.20
	INGRESSO	4.00 X 1.10 + 1.10 X 0.40	4.84				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	1.80 X 0.80	1.44				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	2.60 X 0.80 + 1.30 X 1.00	3.38				
	SCANTINATO	4.00 X 6.25	25.00				
	RIPOSTIGLIO	3.10 X 2.85 + 1.20 X 1.80	11.01				
	LAVANDERIA	2.85 X 1.80 + 1.30 X 1.80	6.99				
	VANO SCALA	2.80 X 0.80 + 2.00 X 0.80	8.24				
	DISIMPEGNO	1.80 X 0.80	1.44				
	TERRAZZA1	1.00 X 7.30	7.30				
	TERRAZZA2	1.10 X 7.30	8.03				

DESCRIZIONE	N.ro	DIMENSIONI	MQ.	H	MC.
PIANO TERRA	1	8.45 x 8.45	71.40	3.10	221.34
	2	1.20 x 8.65	10.38	3.10	32.18
	3	6.05 x 8.35	50.52	3.10	156.61
	4	1.65 x 8.65	14.27	3.10	44.24
	5	8.45 x 8.45	71.40	3.10	221.34
TOTALI PER PIANO			217.97		675.71
PIANO PRIMO	6	8.45 x 8.45	71.40	3.00	214.20
	7	1.20 x 8.65	10.38	2.70	28.03
	8	6.05 x 8.35	50.52	2.70	136.40
	9	1.65 x 8.65	14.27	2.70	38.53
	10	8.45 x 8.45	71.40	2.70	192.78
TOTALI PER PIANO			217.97		608.94
PIANO INTERRATO	11	8.45 x 8.45	71.40	2.90	207.06
	12	1.20 x 8.65	10.38	2.90	30.10
	13	6.05 x 8.35	50.52	2.90	146.51
	14	1.65 x 8.65	14.27	2.90	41.38
	15	8.45 x 8.45	71.40	2.90	207.06
TOTALI PER PIANO			217.97		632.11
PIANO SOTTOTETTO	16	8.45 x 8.45	71.40	1.40	99.96
VOLUME COMPLETAMENTE INTERRATO					632.11
VOLUME COMPLETAMENTE FUORI TERRA					1385.61

TABELLA S.U.A. S.M.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE							
FABBRICATO "B"							
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 1 PIANO TERRA E PARTE INTERRATO	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 1.85 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	1.26	0.13
	SOGGIORNO	4.15 X 4.00 - 1.10 X 1.60	14.84	2.70	40.07	2.52	0.16
	CUCINA	4.00 X 2.25	9.00	2.70	24.30	1.26	0.14
	INGRESSO	1.00 X 1.60	1.60	2.70	4.32	2.07	1.29
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	RIPOSTIGLIO	3.45 X 3.55 + 0.70 X 1.60	13.37				
	LAVANDERIA	1.80 X 4.30 + 1.65 X 3.70	13.85				

TABELLA S.U.A. S.M.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE							
FABBRICATO "B"							
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 2 PIANO PRIMO PIANO SOTTOTETTO E PARTE INTERRATO	SOGGIORNO	3.70 X 4.10 + 1.65 X 3.70	24.37	2.70	65.80	5.06	0.21
	CUCINA	4.00 X 2.25	9.00	2.70	24.30	1.26	0.14
	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 1.85 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	1.26	0.13
	VANO SCALA	1.60 X 2.40	3.84				
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	RIPOSTIGLIO 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93				
	RIPOSTIGLIO 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11				
	RIPOSTIGLIO 3	4.00 X 7.85 - 1.70 X 2.40	27.32				
	BAGNO	1.90 X 3.75 + 0.90 X 0.30	3.79				
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	VANO SCALA	1.60 X 2.40	3.84				
	LAVANDERIA	4.00 X 2.65	10.60				
	RIPOSTIGLIO 4	4.00 X 3.35	13.40				
	TERRAZZA 1	1.05 X 8.00	8.40				
	TERRAZZA 2	1.05 X 6.80	7.14				

TABELLA S.U.A. S.M.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE							
FABBRICATO "B"							
DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.	
ALLOGGIO 3 PIANO TERRA E PARTE INTERRATO	INGRESSO	3.80 X 1.20	4.56	2.70	12.31	2.07	0.45
	SOGGIORNO	4.20 X 3.40	14.28	2.70	38.56	2.02	0.14
	CUCINA	2.20 X 4.20	9.24	2.70	24.95	1.26	0.13
	CAMERA 1	3.85 X 2.55	9.82	2.70	26.51	1.26	0.13
	CAMERA 2	4.00 X 3.50 + 1.90 X 0.70	15.33	2.70	41.39	2.76	0.18
	BAGNO	2.05 X 1.85	3.79	2.70	10.23	1.26	0.33
	DISIMPEGNO	2.00 X 1.30	2.60				
	RIPOSTIGLIO	4.20 X 3.40	14.28				
	LAVANDERIA	4.20 X 3.10	13.02				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE FABBRICATO "B"							
	DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.
ALLOGGIO 4 PIANO PRIMO E PARTE INTERRATO	SOGGIORNO	4.75 X 4.20 - 1.30 X 1.10	18.52	2.70	50.00	5.06	0.27
	CUCINA	4.20 X 2.20	9.24	2.70	24.95	1.26	0.13
	CAMERA 1	2.55 X 3.80	9.82	2.70	26.51	1.26	0.13
	CAMERA 2	4.00 X 3.50 + 0.70 X 1.90	15.33	2.70	41.39	2.76	0.18
	BAGNO	2.05 X 1.85	3.79	2.70	10.23	1.26	0.33
	DISIMPEGNO	2.00 X 1.30	2.60				
	RIPOSTIGLIO	3.85 X 3.50 + 0.70 X 1.70	14.67				
	LAVANDERIA	4.00 X 3.85 + 0.60 X 2.00	16.60				
	TERRAZZA 1	1.05 X 8.50	8.93				
	TERRAZZA 2	1.05 X 7.30	7.67				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE FABBRICATO "B"							
	DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.
ALLOGGIO 5 PIANO TERRA E PARTE INTERRATO	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 3.75 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	1.26	0.13
	SOGGIORNO	4.15 X 4.00 - 1.10 X 1.60	14.84	2.70	40.07	2.52	0.16
	CUCINA	4.00 X 2.25	9.00	2.70	24.30	1.26	0.14
	INGRESSO	1.00 X 1.60	1.60	2.70	4.32	2.07	1.29
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	RIPOSTIGLIO	3.45 X 3.55 + 0.70 X 1.60	13.37				
	LAVANDERIA	1.80 X 4.30 + 1.65 X 3.70	13.85				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE FABBRICATO "B"							
	DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.	H	VOLUME	SUP.FIN.	S.FIN/SUP.
ALLOGGIO 6 PIANO PRIMO E PARTE INTERRATO	SOGGIORNO	3.70 X 4.10 + 1.65 X 3.70	24.37	2.70	65.80	5.06	0.21
	CUCINA	4.00 X 2.30	9.20	2.70	24.84	2.07	0.23
	CAMERA 1	2.30 X 3.55 + 0.40 X 1.90	8.93	2.70	24.11	1.26	0.14
	CAMERA 2	3.45 X 3.75 + 0.65 X 1.80	14.11	2.70	38.10	2.52	0.18
	BAGNO	1.90 X 1.85 + 0.90 X 0.30	3.79	2.70	10.23	2.07	0.55
	DISIMPEGNO	0.90 X 1.70	1.53				
	RIPOSTIGLIO	3.45 X 3.55 + 0.70 X 1.60	13.37				
	LAVANDERIA	1.80 X 4.30 + 1.65 X 3.70	13.85				

TABELLA S.U.A. S.N.R. E RAPPORTI DI ILLUMINAZIONE FABB. "B"			
	DESTINAZIONE	DIMENSIONI	SUP.
UTILITA' COMUNI PUNTO INTERRATO	INGRESSO COMUNE ALLOGGI 1 E 2	4.00 X 1.60	6.40
	INGRESSO COMUNE ALLOGGI 3 E 4	4.20 X 1.60	6.72
	INGRESSO COMUNE ALLOGGI 5 E 6	4.00 X 1.60	6.40

Relazione tecnica illustrativa

Oggetto: Costruzione di n° 2 fabbricati uso civile abitazione in loc. Bonascola via Provinciale Avenza Carrara sul terreno descritto in catasto al foglio 76 mappali 925-114 di proprietà della Sig. Volpi Fabrizio residente in Carrara via Provinciale 42b.

Trattasi di costruzione di n° 2 fabbricati uso civile abitazione nel lotto di terreno di mq. 4988 completamente edificabili e a fregio della strada provinciale Avenza Carrara, ricadenti in zonizzazione di Prgc 1971 in zona di interesse paesistico di tipo A.

La tipologia edilizia adottata nella presente soluzione progettuale prevede la costruzione di 2 fabbricati con caratteristiche estetiche similari che si adattano in maniera idonea all'area circostante e prevedono per il fabbricato di tipo A una villetta bifamiliare, con superficie coperta di mq. 150,20 ed un volume fuori terra di mc. 1092 mentre il fabbricato di tipo B prevede la costruzione di n° 6 unità immobiliari di cui 3 al piano terra e 3 al piano primo con ingressi completamente indipendenti.

E' prevista inoltre la costruzione di un piano interrato in ogni fabbricato dove sono ricavati garages per mq. 152 che sommati agli spazi destinati a parcheggio esterno consentono di soddisfare le esigenze di normativa in fatto di parcheggi, senza sacrificare ulteriore spazio esterno che come si può leggere negli elaborati grafici prevede una adeguata sistemazione a verde ed a spazi comuni pavimentati in cotto con panchine e lampioni.

Si precisa che i marciapiedi esterni realizzati in cotto saranno cordinati in marmo e la parte esterna per i parcheggi verrà realizzata con masselli autobloccanti. Le recinzioni esterne saranno per la maggior parte realizzate con siepe di alloro o essenza simile ed in parte con muro di h. cm. 50 con soprastante profilo metallico verniciato come si evince dagli elaborati grafici. I fabbricati che avranno le stesse caratteristiche estetiche prevedono una struttura in c.a. con tamponature a doppia parete di mattoni semipieni, con camera d'aria e pannello isolante tipo stiferite da cm. 3, e saranno intonacate al civile sia internamente che esternamente, i solai saranno in latero cemento, i tetti saranno realizzati a padiglione con manto di copertura alla toscana, infissi in legno di colore bianco e persiane in legno di colore verde.

E' prevista la realizzazione di pergolati esterni in legno per il supporto di rampicanti sempreverdi ; si rimanda comunque agli elaborati grafici per una completa lettura dell'insieme.

Le tinteggiature esterne saranno di colore rosa chiaro, realizzate con materiali ai silicati, canale e pluviali in rame a sezione circolare.


Si dichiara che le opere previste non rientrano fra quelle classificate dall'art. 4 d.p.r. 6/12/91 e per tanto non vige l'obbligo della presentazione di progetto ai sensi della legge 5/3/90 n.46.

Si dichiara che le opere previste a mente della circolare n.4 del 5.2.60 e della nota 1088 del comando VV FF e dm. 16.2.82 non rientrano fra quelle da sottoporre a visto preventivo da parte del comando VV FF.

A tal proposito si specifica che tutte le unita immobiliari saranno dotate di impianti di riscaldamento autonomi con caldaie murali a gas di potenzialita inferiore alle 30.000kcal.

Tanto si doveva per espletare l'incarico affidatomi.

Il tecnico Geom. Giunti Maurizio

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Maurizio Giunti, is written over the printed name.

211/95

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

VIA DEMOCRAZIA, 17 - 54100 MASSA - TEL. 0585/43791.2


Prot. n° S/544

U.O.

COMUNE DI CARRARA

Massa, li

- 6 MAR. 1996



Alla Ditta SO.PRI.MA S.R.L.

Viale XX Settembre, 177

CARRARA

e, p.c. Al Sindaco del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Leggi 2.2.1974 n° 64 e 5.11.1971 n° 1086 e L.R. 6.12.1982 n° 88.

Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica e per le opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Progetto dei lavori di costruzione edificio "B" ad uso civile abitazione in Via Provinciale del Comune di Carrara.

Ditta: SO.PRI.MA S.R.L.

Vista la denuncia presentata dalla S.V. in data 23/02/96 relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un esemplare del progetto vidimato da quest'Ufficio ai sensi delle Leggi suindicate.


Si unisce per gli usi del Comune, una copia del progetto architettonico.

Un esemplare del progetto è custodito agli atti di quest'Ufficio.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo della conservazione degli atti vidimati da quest'Ufficio, presso il cantiere sin dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione, datati e firmati anche dal costruttore e dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della conservazione degli atti sopra citati, nonché della istituzione di un giornale dei lavori, in cui dovrà essere periodicamente annotata ogni fase più importante della esecuzione.

DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE A QUEST'UFFICIO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, PRECISANDO LA DATA EFFETTIVA D'INIZIO DEI LAVORI STESSI.



IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. *Quirino Capuzzi*)

unite

n. 211 anno 1995
tagliandi 211/PT

Carrara,

- ☒ Grossi lavori
☐ Piccoli lavori

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

OGGETTO: Lavori di ☐ Ampliamento
☐ Ristrutturazione
☐ Recinzione

Il sottoscritto VOZPI Fabrizio residente a CARRARA Via Provinciale n. 44

titolare della CONCESSIONE N. 211 datata 19-09-95
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via Provinciale Carrara-Avenza
località Monticelle, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art. 17 del R. E. C. sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio.

Distintamente

Il Titolare della Concessione

ANNOTAZIONI DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno _____ con bolletta n. _____ ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno _____


alle ore _____ da parte del _____
(nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma del G.C. n. _____ del _____

Consegna del certificato da parte di _____

Il Funzionario

*folle lettere
e uscirò*



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA



Rif. richiesta del _____

Carrara 13-03-86

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA

mapp. 925-114

del Sig. VOLPI Fabrizio

residente a CARRARA

Via Provinciale

n. 44

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori BRIZZI GECH. RICCARDO

residente a CARRARA

Via le XX Settembre

n. 83

iscritto all'Ordine/Collegio GEOMETRI

n. d'ordine 689

Impresa titolare EDI VERNAZZA Srl

residente a CARRARA

Via le XX Settembre

n. 177

Il tecnico comunale


Ido Aug.

recatosi sul posto, ha

constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni. *Dispositivi preventivi (definitivi) piuttosto che definitivi*

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

Opere iniziate -



Il Proprietario

Volpi Fabrizio

Il Direttore dei Lavori

Ido Aug.

l'Impresa

EDIL

54031

Part. IVA


Tel. 0585/850772 - Fax 0585/167

Il Tecnico Comunale

Ido Aug.

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del _____

Carrara 19-03-'80

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA
mapp. 925.114 fo 76
del Sig. Volpi Fabrizio residente a CARRARA
Via Provinciale n. 44

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori BRIZZI GECH. RICCARDO residente a CARRARA
Via le XX Settembre n. 13


iscritto all'Ordine/Collegio GEOMETRI n. d'ordine 689

Impresa titolare EDILVERVAZZA S.n.l. residente a CARRARA
Via le XX Settembre n. 177

Il tecnico comunale Rob. Luni recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni. inoltre prevenendo (definitivamente) il ricostoro il sito (Marengo)

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.

pare innanzi.



Il Proprietario
Volpi Fabrizio


Il Direttore dei Lavori
[Signature]

L'Impresa
[Signature]

Il Tecnico Comunale
Rob. Luni

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif. richiesta del

Carrara 19-03-86

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in CARRARA

mapp. 925-114
del Sig. VOLPI Fabrizio residente a CARRARA
Via Provinciale n. 44

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina:

Direttore dei Lavori BRIZZI GEM. RICCARDO residente a CARRARA
Via le XX Settembre n. 83


iscritto all'Ordine/Collegio GEOMETRI n. d'ordine 689

Impresa titolare EDILVERNAZZA Srl residente a CARRARA

Via le XX Settembre n. 177

Il tecnico comunale [signature] recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni. (definitiva) (autografo ufficio Urbanismo)

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono.



Il Proprietario
[signature]

Il Direttore dei Lavori
[signature]


EDILVERNAZZA s.r.l.

Via XX Settembre 177/B
54037 VENEZIA - CARRARA
Part. IVA 00233040450
Tel. 0585/850772 - Fax 857197

Il Tecnico Comunale
[signature]

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



Spett.le Ufficio Urbanistica
Comune di Carrara

Oggetto: Integrazione istanza di concessione edilizia.

Io sottoscritto VOLPI Fabrizio, richiedente la concessione edilizia per la costruzione di n° 2 fabbricati da erigersi in via Provinciale località San LUCA -Bonascola-, con la presente allego tavola di progetto riguardante nuovo accesso al lotto dalla via Provinciale con parere favorevole dell' Amministrazione Provinciale.

Mettendomi a disposizione per eventuali chiarimenti porgo distinti saluti.

Volpi Fabrizio
15.0.95

In fede
VOLPI Fabrizio

Prat. 11244

Massa, li 23 AGO. 1995

IL PRESIDENTE

Vista la domanda in data 11.08.95 presentata da Volpi
Fabrizio domiciliato in Carrara - Via Ordenez, 2 -
Codice Fiscale VLP FRZ 63D09 B8326;

Vista la legge 13/06/1991 n. 190 ed il D.L.vo 30/04/1992 n.
285 e modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e successive
modifiche ed integrazioni;


Viste le disposizioni di Legge in materia di Finanza Locale;

Visto il Regolamento delle concessioni lungo le strade pro-
vinciali e tabelle dei canoni relativi approvati dal Commissario
Straordinario con deliberazione n. 801 del 29/11/1994,

D E C R E T A

di accordare alla Ditta richiedente, citata in premessa, la
concessione di costruire un accesso al terreno-fabbricato di sua
proprietà sito lungo la strada n° 7 di Nazzano
in Catasto ai mapp. n° 114-925 del fg. 76 del Comune di Carrara
purché siano rispettate le seguenti norme:

1. Si intende che a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, ove fosse necessario allargare la strada,
o comunque eseguire lavori di sistemazione o modifica, il
manufatto sarà demolito senza per questo il proprietario
possa pretendere alcuna indennità;
2. In conseguenza delle opere richieste, nessuna alterazione
dovrà essere fatta al piano stradale;
3. Il nuovo accesso, con occupazione suolo, avrà una lunghezz-
za di ml. 12,50x0,50 circa e dovrà avere ampi svassi per ogni
lato, al fine di facilitare sia la manovra, che la visi-
bilità;
4. Dal nuovo accesso non dovranno pervenire sulla strada
né acqua, né fango, né altre materie nocive. Sulla soglia di
accesso alla strada provinciale dovrà essere collocata, per
tutta la lunghezza dell'accesso, una idonea griglia in ferro,
atta a raccogliere e smaltire le acque piovane per impedire
che esse si riversino sulla strada provinciale;
5. L'accesso per tutta la sua larghezza e profondità dovrà
essere pavimentato mediante massetto di calcestruzzo in
cemento, il nuovo raccordo per tutta la sua larghezza e per
una profondità di almeno 50 metri dovrà essere bitumato o
pavimentato per evitare che materiali eterogenei si riversino
sul piano viabile;
6. Il cancello dovrà essere arretrato di ml. 5.00 ed avere
l'apertura verso l'interno;



7. L'eventuale cunetta di scolo della strada, per tutta la larghezza dell'accesso, dovrà essere ben mantenuta e pulita a cura e spese del concessionario, in modo che smaltisca bene le acque; la eventuale copertura della cunetta, esplicitamente autorizzata, dovrà essere fatta mediante soletta in c.a. o con tubo del diametro minimo di cm.30 con ai lati 2 pozzetti di decantazione;
8. La presente concessione può essere abrogata o modificata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; per le occupazioni nel giro di 12 ore il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla rimozione ed a mettere l'area in pristino stato;
9. La concessione viene accordata salvo i diritti di terzi;
10. La concessione è valida se i lavori saranno ultimata entro sei mesi dalla data della presente;
11. Nell'esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni che il personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, preposto alla sorveglianza della strada, riterrà opportuno suggerire;
12. Tutti i danni che venissero a causarsi alla strada prov.le e a tutte le proprietà di questa Amm.ne in conseguenza del nuovo accesso dovranno essere prontamente riparati a cura e spese del concessionario;
13. L'Amm.ne si dichiara libera da ogni responsabilità sia civile che penale per danni che il concessionario potrebbe ricevere o procurare per l'esistenza e l'esecuzione delle opere oggetto del presente decreto e per qualsiasi occupazione;
14. Il concessionario ha l'obbligo dell'installazione e mantenimento in opera per tutta la durata dei lavori di tutta la segnaletica anche luminosa prevista dai regolamenti e leggi vigenti per occupazioni e lavori in genere, il concessionario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dal D.L.vo n° 285/92 - Nuovo Codice della Strada - e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n° 495/92 e loro successive modifiche ed integrazioni;
15. Il concessionario ha l'obbligo per tutta la durata della concessione di occupazione della pulizia e manutenzione del terreno intorno, in modo che non sia mai impedito il libero deflusso delle acque;
16. Il concessionario deve comunicare il nominativo ed il recapito di un suo rappresentante per i necessari interventi o comunicazioni inerenti l'andamento dei lavori.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(Dott.ssa Luciana Berti Barbaresi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Bussoni)



COMUNE DI CARRARA

SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 13615/5412
del 24/08/95

Alla cortese attenzione Sig.
VOLPI FABRIZIO FABB.B.
VIA PROV.AVENZA/CARRARA n° 42/B
54033 CARRARA

e p.c. GEOM. BRIZZI RICCARDO
VIA ARONTE n° 7
54033 CARRARA

Oggetto: Richiesta istanza edilizia. 729/94

A seguito dell'istanza presentata il 27/07/94 finalizzata ad ottenere Concessione edilizia G.L. per Costruzione Residenza sulla proprietà ubicata in BONASCOLA, PROV. CARRARA-AVENZA distinto al catasto al Foglio 76 mapp. 925 114 mi prego informare la S.V. che la richiesta sopra menzionata è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella riunione n° 22 in data 6/07/95 la quale si è così espressa:

**SI SOSPENDE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA,
RITENENDO IL PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
INDISPENSABILE PER L'ESAME DELLA SISTEMAZIONE A TERRA.**

La S.V. è diffidata dall'iniziare i lavori.

per il SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Guglielmino Arch. Francesco

Comune di	PARMA
Protocollo N.	5353
Data	25 LUG. 1995

AL COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE

S E D E

COMUN	PARMA	CAT.
26	1995	CLAS.
26702		

Oggetto: Accertamento esistenza " passo carrabile ".

Con riferimento all'area catastalmente censita ai mappali 115 e 116 F° 76 in Loc. Monticello di Nazzano, all'interno della quale esiste un manufatto ad uso serra, si chiede a Codesto Spett.le Comando di voler accertare se l'accesso all'area sopra indicata debba o meno considerarsi " passo carrabile" in funzione anche dell'esistenza di una attivita' commerciale.

Il Funzionario Tecnico
Mel Geom. Pierluigi

geom. Mel
28.7.95

COMUNE DI CARRARA SETT.URBANISTICA

Prof.n.2099/260

Certificato di destinazione urbanistica n.11/96 (Art.18 Legge 28 febbraio 1985, n.47)

IL SINDACO

Vista la domanda presentata il 11/01/96 da PAOLI ENRICO, nato a MASSA, il 20/05/69, residente in CARRARA AVENZA Via MULAZZO,25 (C.F. PLANRC69E02F023N), con la quale si richiede il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art.18 della Legge 28.2.1985, n.47, relativo al terreno in località AVENZA distinto in Catasto al fg. 70, mappale/i 333-357-539-363-364-365-362, evidenziato in colore VERDE nell'allegata planimetria, consegnata in duplice copia;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune,

CERTIFICA

- che le prescrizioni urbanistiche di questo Comune riguardanti l'area distinta in Catasto terreni di Carrara, come sopra descritto e come risulta dalla planimetria allegata, munita di timbro e controfirma dal sottoscritto Sindaco, sono le seguenti:

Per effetto del P.R.G.C. approvato con D.M. voto n.2755 del 2.8.71:

1. DESTINAZIONE DEL SUOLO: l'area è destinata A ZONA RURALE LA CUI NORMATIVA E' CONTEMPLATA DALL'ART.13 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.C.

2. VINCOLI SPECIFICI: ////

3. UTILIZZAZIONE: ////

4. ALTRI CONDIZIONAMENTI: ////

Il Presente certificato, compilato in ogni sua parte, viene rilasciato insieme all'allegata planimetria munita di data e timbro d'Ufficio.

Questo documento è valido per un anno dalla data del rilascio, sempre che l'interessato firmi la dichiarazione di seguito riportata.

Carrara, lì 21/03/96

p. Il Sindaco
L'Istruttore Tecnico
Arch. Luigi Fusani

Tecnico: Arch.Fusani
Amministrativo: Soggia

Il sottoscritto PAOLI ENRICO nato a MASSA il 20/05/69 C.F. PLANRC69E02F023N, residente a CARRARA AVENZA Via MULAZZO,25 nella qualità di (a) _____ del (b) _____ dichiara formalmente che per l'area sopra specificata, non sono intervenute o adottate modificazioni agli strumenti urbanistici.

Carrara _____

(firma per esteso)

a) Proprietario, condividendo

b) dell'intera area del certificato, ovvero dell'area di mq.____ individuata al Catasto al fg.____ particella _____ di cui all'allegata planimetria e ricompresa nell'area di cui al presente certificato.

21/95

X CONS - BENSINE

MICROESTD 1 L

30/07/96

Prat. 11244

Massa, li 23 AGO. 1995

IL PRESIDENTE

Vista la domanda in data 11.08.95 presentata da Volpi
Fabrizio domiciliato in Carrara - Via Ordonez, 2 -
Codice Fiscale VLP FRZ 63D09 B8326;

Vista la legge 13/06/1991 n. 190 ed il D.L.vo 30/04/1992 n.
285 e modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360 e successive
modifiche ed integrazioni;


Viste le disposizioni di Legge in materia di Finanza Locale;

Visto il Regolamento delle concessioni lungo le strade pro-
vinciali e tabelle dei canoni relativi approvati dal Commissario
Straordinario con deliberazione n. 801 del 29/11/1994,

DECRETA

di accordare alla Ditta richiedente, citata in premessa, la
concessione di costruire un accesso al terreno-fabbricato di sua
proprietà sito lungo la strada n° 7 di Nazzano
in Catasto ai mapp. n° 114-925 del fg. 76 del Comune di Carrara
purché siano rispettate le seguenti norme:

1. Si intende che a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione, ove fosse necessario allargare la strada,
o comunque eseguire lavori di sistemazione o modifica, il
manufatto sarà demolito senza per questo il proprietario
possa pretendere alcuna indennità;
2. In conseguenza delle opere richieste, nessuna alterazione
dovrà essere fatta al piano stradale;
3. Il nuovo accesso, con occupazione suolo, avrà una lunghez-
za di ml. 12,50 x 0,50 circa e dovrà avere ampi svassi per ogni
lato, al fine di facilitare sia la manovra, che la visi-
bilità;
4. Dal nuovo accesso non dovranno pervenire sulla strada
né acqua, né fango, né altre materie nocive. Sulla soglia di
accesso alla strada provinciale dovrà essere collocata, per
tutta la lunghezza dell'accesso, una idonea griglia in ferro,
atta a raccogliere e smaltire le acque piovane per impedire
che esse si riversino sulla strada provinciale;
5. L'accesso per tutta la sua larghezza e profondità dovrà
essere pavimentato mediante massetto di calcestruzzo in
cemento, il nuovo raccordo per tutta la sua larghezza e per
una profondità di almeno 50 metri dovrà essere bitumato o
pavimentato per evitare che materiali eterogenei si riversino
sul piano viabile;
6. Il cancello dovrà essere arretrato di ml. 5.00 ed avere
l'apertura verso l'interno;



7. L'eventuale cunetta di scolo della strada, per tutta la larghezza dell'accesso, dovrà essere ben mantenuta e pulita a cura e spese del concessionario, in modo che smaltisca bene le acque; la eventuale copertura della cunetta, esplicitamente autorizzata, dovrà essere fatta mediante soletta in c.a. o con tubo del diametro minimo di cm.30 con ai lati 2 pozzetti di decantazione;
8. La presente concessione può essere abrogata o modificata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; per le occupazioni nel giro di 12 ore il concessionario dovrà provvedere a sue spese alla rimozione ed a mettere l'area in pristino stato;
9. La concessione viene accordata salvo i diritti di terzi;
10. La concessione è valida se i lavori saranno ultimata entro sei mesi dalla data della presente;
11. Nell'esecuzione dei lavori, il concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni che il personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale, preposto alla sorveglianza della strada, riterrà opportuno suggerire;
12. Tutti i danni che venissero a causarsi alla strada prov.le e a tutte le proprietà di questa Amm.ne in conseguenza del nuovo accesso dovranno essere prontamente riparati a cura e spese del concessionario;
13. L'Amm.ne si dichiara libera da ogni responsabilità sia civile che penale per danni che il concessionario potrebbe ricevere o procurare per l'esistenza e l'esecuzione delle opere oggetto del presente decreto e per qualsiasi occupazione;
14. Il concessionario ha l'obbligo dell'installazione e mantenimento in opera per tutta la durata dei lavori di tutta la segnaletica anche luminosa prevista dai regolamenti e leggi vigenti per occupazioni e lavori in genere, il concessionario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dal D.L.vo n° 285/92 - Nuovo Codice della Strada - e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n° 495/92 e loro successive modifiche ed integrazioni;
15. Il concessionario ha l'obbligo per tutta la durata della concessione di occupazione della pulizia e manutenzione del terreno intorno, in modo che non sia mai impedito il libero deflusso delle acque;
16. Il concessionario deve comunicare il nominativo ed il recapito di un suo rappresentante per i necessari interventi o comunicazioni inerenti l'andamento dei lavori.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(Dott.ssa Luciana Verti Barbaresi)

IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Gussoni)

COMUNE DI CARRARA SETT. URBANISTICA

293

stralcio aereofotogrammetrico con informazioni di P.R.G.C.
vigente e vincoli scala 1:2000 allegato all'istanza presentata
da: VOLPI FABRIZIO rev.n° 2184
del 15-6-83 redatto da FUSANI il 22-6-83



Zonizzazione di P.R.G.C. vigente e vincoli.
legenda:

- 1)
- 2)
- 3)

PRG: ZONA DI INTERESSE PAESISTICO DI TIPO A

FIRMA DEL COMPILATORE

[Handwritten signature]




COMUNE DI CARRARA

PIAZZA 2 GIUGNO - CARRARA
C.F. 00079450458


MOD. CO 2

POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 172/95 um



All' Ufficio Urbanistica
all'attenzione del Funzionario Tecnico
Geom. PierLuigi Mel
SEDE



A seguito di richiesta pervenuta a codesto Comando di P.M. per un accertamento di esistenza di "Passo carrabile" in Via Monticello loc. Bonascola, nell'area censita catastalmente al foglio 76 mappale 115-116 dove è situata una attività commerciale di vivaio per piante e fiori di proprietà di Volpi Fabrizio è stato accertato quanto segue:


Di fatto, l'accesso, realizzato con autorizzazione del 03/03/88, avviene all'intersezione tra la Via Provinciale Avenza-Carrara e la Via Monticello, il cancello d'ingresso è arretrato di circa 9,00 ml dall'accesso che è da Via Monticello. Il passo carrabile è a raso e pertanto non soggetto al pagamento della TOSAP.

Essendo l'accesso in contrasto con quanto stabilito dall'art.22 del Nuovo Codice della Strada e dall'art.46 del Regolamento di Attuazione il proprietario dovrà regolarizzare tale accesso entro il 1/1/96 come previsto dall'art.240 del Nuovo Codice della Strada.

Carrara li, 07/08/95

L'Agente di P.M.
Vinciguerra Luciano

IL COMANDANTE
Dr. Stefano Donati



COMUNE DI CARRARA	CAT.
27 LUG 1995	34
Prot. N° 26953	class.

AL COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE

S E D E

Oggetto: Accertamento esistenza " passo carrabile ".

Con riferimento all'area catastalmente censita ai mappali 115 e 116 F° 76 in Loc. Monticello di Nazzano, all'interno della quale esiste un manufatto ad uso serra, si chiede a Codesto Spett.le Comando di voler accertare se l'accesso all'area sopra indicata debba o meno considerarsi " passo carrabile" in funzione anche dell'esistenza di una attivita' commerciale.

Il Funzionario Tecnico
Mel Geom. Pierluigi



☐ Copia per atti
Dirigente

Istruttoria: 729/94

**COMUNE DI CARRARA
SETT. URBANISTICA**

☐ Carta del territorio
Urbanistica (A/B)
☒ Carta del territorio
Urbanistica (C/D)
☐ Carta del territorio
Urbanistica (E/F)

RACCOMANDATA

Prot.n.44275/8140-96
Cambio intestazione alla
Concessione Edilizia
n°211/95 del 19/09/95.

Alla cortese attenzione del Sig.
SO.PRI.MA S.R.L. FABBR. "B"
AVENZA V.LE XX SETTEMBRE,177
CARRARA

e p.c. AL SETTORE TRIBUTI
SEDE

OGGETTO: Ritiro *cambio intestazione* di concessione edilizia. Comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 07/11/96 prot.n. 44275/8140-96 con la quale si richiedeva il cambio intestazione delle concessione edilizia n°211/95 del 19/09/95, per lavori di COSTRUZIONE FABBRICATO USO CIV. ABITAZIONE siti in BONASCOLA VIA PROV. AVENZA CARRARA si comunica che la medesima è stata accolta.

L'atto di cambio dell'intestazione potrà essere ritirato dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- Eventuale delega per il ritiro atti;
- Ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di segreteria di L. 30.000;
- Una marca da bollo da L.40.000;

Gli atti necessari per il ritiro della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro sei mesi.

Carrara 10/01/97

L'Assessore All'Urbanistica
Arch. F. Guglielmino

Si fa presente ~~che la pratica in oggetto è presso la Segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico esclusivamente nei giorni di LUNEDI' - SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00.~~

Prot.n. 44275/8140-96 Cambio d'intestazione della Concessione Edilizia n.211/95 del 19/09/95.
Tecnico BARSÌ
Amministrativo LUISI.

Modello 30/94.
Istruttoria 729/94

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA

CAMBIO INTESAZIONE DI CONCESSIONE EDILIZIA GIA' RILASCIATA.

Prot.n. 44276/8139-96
Cambio intestazione alla
CONCESSIONE Edilizia
n°210/95 del 19/09/95.

IL SINDACO

Vista la domanda in data 07/11/96 presentata dal Sig. SO.PRI.MA. S.R.L. FABB. "A" nato a //// //// residente in CARRARA indirizzo AVENZA V.LE XX. SETTEMBRE 177/BIS C.F. 530920453 registrata il 07/11/96 al Prot. Gen. n.44276/96 corrispondente al n.8139/96 del Dipartimento Assetto del Territorio con la quale viene richiesto il CAMBIO D'INTESAZIONE della CONCESSIONE Edilizia n°210/95 del 19/09/95, per l'esecuzione dei lavori di COSTRUZIONE FABBRICATO USO CIV. ABITAZIONE sull'area, distinto al catasto al foglio 76 mappale 114-1188-925 IL MAPP. 925 e' gravato di servitu' di inedificabilita' a favore dei mapp. 114 e 1188 rimanendo di proprieta' del sig. Volpi Fabrizio e siti in BONASCOLA VIA PROV. AVENZA CARRARA.

Visto l'atto Notaio DR. FAGGIONI GIULIO in CARRARA rep. 20354/7740 del 28/05/96.

PRENDE ATTO DEL CAMBIO DI INTESAZIONE

dell'atto di concessione edilizia n°210/95 del 19/09/95 che dal Sig. VOLPI FABRIZIO C.F. VLPFRZ63D09B832G passa al Sig. SO.PRI.MA. S.R.L. FABB. "A" C.F. 530920453 nato a //// residente in CARRARA indirizzo AVENZA V.LE XX. SETTEMBRE 177/BIS fermo restando le prescrizioni e/o condizioni della Concessione Edilizia originaria.

Carrara, li 10/01/97

I

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(ARCH. F. SUGLIELMINO)


Prot.n. 44276/8139-96 Cambio d'intestazione della Concessione Edilizia n.210/95 del 19/09/95.

Tecnico: BARSI

Amministrativo: LUISI

Modello 31/94.

Istruttoria: 728/94



COMUNE DI CARRARA
SETT. AMMINISTRAZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. 36477/4912-98
del 12/10/98

RACCOMANDATA A.R.

113862/12-13

Spett.le

Brizzi geom. Riccardo
V.le XX settembre n°83
54033 Loc. stadio - CARRARA

Oggetto: Richiesta integrazione documentazione per il rilascio certificato di ABITABILITA'/AGIBILITA' per il fabbricato uso civile abitazione posto in Carrara via Prov. Avenza-Carrara n°112 edificato con Con.Ed. n°211/95, distinto al N.C.E.U. al foglio 76 mapp.1249.

Si Comunica che l'istanza di abitabilità/agibilità dell'immobile di cui all'oggetto non può essere attivata in quanto la richiesta deve essere integrata dalla seguente documentazione;

- 1) Domanda della ditta intestataria della concessione edilizia inerente la richiesta per il rilascio del certificato abitabilità/agibilità.
- 2) Certificato di conformità degli impianti tecnologici L.46/90.
- 3) Nulla osta VV.FF o dichiarazione sostitutiva.
- 5) Certificato allacciamento Fognatura Comunale.
- 6) Certificato di collaudo statico da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara.
- 7) Certificato catastale e copie planimetrie catastali dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari al N.C.E.U. del comune di Carrara.
- 8) Dichiarazione congiunta L.10/91 ex 373/76.


inoltre si fa presente che in base all'art.4 -comma 1- D.P.R. n°425/94 è vietato utilizzare edifici sprovvisti di certificazione d'abitabilità/agibilità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore sopra citato, quale unica attestazione di corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli consegnati, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di abitabilità verrà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che, l'unità responsabile del procedimento è l' U.O. "Controllo del territorio, che il responsabile del procedimento è Ist.tec. Menconi geom. Maurizio e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.00. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: Prot. n°6477/4912-98 del 29/09/98.

Carrara li 12/10/98

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio




OGGETTO: Dichiarazione di conformità ai sensi art. 4 D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425

Rif.: Lavori di costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione sull'area distinta al catasto al foglio n° 76 del Comune di Carrara mappale 1249 posta in Carrara Via provinciale 112;
C.E. n° 211 del 19/09/1995
Inizio Lavori 19/03/1996
Comunicazione Ultimazione dei lavori del 18/09/1998

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara, sotto la propria responsabilità, che le opere di cui sopra, sono state realizzate in modo conforme rispetto al progetto approvato, che i muri risultano prosciugati e gli ambienti idonei per gli utilizzi definiti dal progetto approvato.


Si allega alla presente Accatastamento, Collaudo statico, Deposito Genio civile.

Carrara li 29/09/1998



prot. <u>6112</u> del <u>1-10-98</u>	
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. <u>Menconi</u>	
IL DIRIGENTE	<u>1-10-98</u>

GEOM. MENCONI
1/10/98 Marchetti



COMUNE DI CARRARA
SETT. AMMINISTRAZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO

☐ Cont. Ed. n. 211/95

☒ Cont. Ed. n. 211/95

☐ Cont. Ed. n. 211/95

prot. 36477/4912-98
del 12/10/98

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

Brizzi geom. Riccardo
V.le XX settembre n°83
54033 Loc. stadio - CARRARA

Oggetto: Richiesta integrazione documentazione per il rilascio certificato di ABITABILITA'/AGIBILITA' per il fabbricato uso civile abitazione posto in Carrara via Prov. Avenza-Carrara n°112 edificato con Con. Ed. n°211/95, distinto al N.C.E.U. al foglio 76 mapp. 1249.

Si Comunica che l'istanza di abitabilità/agibilità dell'immobile di cui all'oggetto non può essere attivata in quanto la richiesta deve essere integrata dalla seguente documentazione;

- 1) Domanda della ditta intestataria della concessione edilizia inerente la richiesta per il rilascio del certificato abitabilità/agibilità.
- 2) Certificato di conformità degli impianti tecnologici L.46/90.
- 3) Nulla osta VV.FF o dichiarazione sostitutiva.
- 5) Certificato allacciamento Fognatura Comunale.
- 6) Certificato di collaudo statico da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara.
- 7) Certificato catastale e copie planimetrie catastali dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari al N.C.E.U. del comune di Carrara.
- 8) Dichiarazione congiunta L.10/91 ex 373/76.

inoltre si fa presente che in base all'art.4 -comma 1- D.P.R. n°425/94 è vietato utilizzare edifici sprovvisti di certificazione d'abitabilità/agibilità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore sopra citato, quale unica attestazione di corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli consegnati, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di abitabilità verrà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che, l'unità responsabile del procedimento è l' U.O. "Controllo del territorio, che il responsabile del procedimento è Ist. tec. Menconi geom. Maurizio e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.00. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: Prot. n°6477/4912-98 del 29/09/98.

Carrara li 12/10/98

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio



**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

DA RESTITUIRE A:

COMUNE DI CANDARA

SETT. ASSENTO DEL TERRITORIO

ING. MACCHETTI CESARE
NOTICIA DEBITORIO - CONC. ED.

227/45 NOTIZ. 36477/4412-98

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le fasciate le indicazioni richieste

--	--	--	--	--

C.A.P.

P. 220	2	61060
--------	---	-------

LOCALITA

--	--

SIGLA PROV

A.R.**AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE**☒ Raccomandata☐ Vaglia☐ Assicurata☐ Pacco

di L.

Spedito il 16-10-88 dall'Ufficio diCaprona


indirizzato a

BRIZZI GEOM. ALCAINOV.LE XX SETTEMBRE N°83 - CAPRONA 54033

Dichiaro di aver



ricevuto
riscosso

quanto suindicato il

17/10Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamentoUfficio dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Ediz. Grafica s.r.l. - Roma

a cura del mittente
da compilare



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot.n°36477/4912-98
del 20/03/00

RACCOMANDATA A.R.



A: BRIZZI Geom. Riccardo
V.le XX Settembre n°83
54033 Loc.Stadio - CARRARA

A: SO.PRI.MA S.R.L.
V.le XX Settembre n°177
54031 AVENZA

11512

OGGETTO: Istanza rilascio certificato d'abitabilità del fabbricato uso civile abitazione edificato con Conc.ed.n°211 del 19.09.95.


Con riferimento all'istanza per il rilascio del certificato di abitabilità, inoltrata in data 29/09/98 e pervenuta a questo settore con prot.n°36477/4912-98, si comunica che, sono trascorsi ben oltre 90gg (novanta giorni) dalla richiesta di integrazione documenti della pratica prot.n°36477/4912-98 ricevuta il 29.09.98.

Pertanto l'istanza sarà archiviata agli atti d'ufficio, se nel termine improrogabile di 10gg (dieci giorni) dalla data di ricevimento della presente non verrà prodotta la documentazione richiesta.

Carrara li 20.03.2000

IL DIRIGENTE
Bacicalupi Claudio

In allegato; copia della lettera di richiesta documentazione del 12.10.98 prot.n°36477/4912-98.



COMUNE DI CARRARA
SETT. AMMINISTRAZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO

prot. 36477/4912-98
del 12/10/98

RACCOMANDATA A.R.

130624/12

Spett.le

Brizzi geom. Riccardo
V.le XX settembre n°83
54033 Loc. stadio - CARRARA

Oggetto: Richiesta integrazione documentazione per il rilascio certificato di ABITABILITA'/AGIBILITA' per il fabbricato uso civile abitazione posto in Carrara via Prov. Avenza-Carrara n°112 edificato con Con. Ed. n°211/95, distinto al N.C.E.U. al foglio 76 mapp. 1249.

Si Comunica che l'istanza di abitabilità/agibilità dell'immobile di cui all'oggetto non può essere attivata in quanto la richiesta deve essere integrata dalla seguente documentazione;

- 1) Domanda della ditta intestataria della concessione edilizia inerente la richiesta per il rilascio del certificato abitabilità/agibilità.
- 2) Certificato di conformità degli impianti tecnologici L.46/90.
- 3) Nulla osta VV.FF o dichiarazione sostitutiva.
- 5) Certificato allacciamento Fognatura Comunale.
- 6) Certificato di collaudo statico da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Massa e Carrara.
- 7) Certificato catastale e copie planimetrie catastali dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari al N.C.E.U. del comune di Carrara.
- 8) Dichiarazione congiunta L.10/91 ex 373/76.

inoltre si fa presente che in base all'art.4 -comma 1- D.P.R. n°425/94 è vietato utilizzare edifici sprovvisti di certificazione d'abitabilità/agibilità.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore sopra citato, quale unica attestazione di corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli consegnati, su copia della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di abitabilità verrà archiviata ed il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza.

In osservanza agli articoli 5 e 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n° 241, si informa che, l'unità responsabile del procedimento è l' U.O. "Controllo del territorio, che il responsabile del procedimento è Ist.tec. Menconi geom. Maurizio e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Lunedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.00. Si invita la S.V., qualora dovesse rivolgersi presso il Settore o intraprendere corrispondenza a citare le sottoelencate diciture: Prot. n°6477/4912-98 del 29/09/98.

Carrara li 12/10/98

Il Dirigente
Bacicalupi Claudio

Poste Italiane



Ente Pubblico Economico

**AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE**

PIAZZA 2 GIUGNO

DA RESTITUIRE A:

N. B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



H 114/0 961191

INC. MANHETTI CESARE
CORR. EO. 211/95 - ADIUTTORATO

A.R.] AVVISO DI RICEVIMENTO E DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

22 MAR. 2000

Spedit

dall'Ufficio di

CARRARA

indirizzata a **SO. P.M. M.A. S.V.L.**

V.LE XX SETTEMBRE N°177 - ALENZA 54031

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

25/3/2000

Firma dell'incaricato
della distribuzione e del pagamento

Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento



Poste
Italiane

Ente Pubblico Economico



**AVVISO DI RICEVIMENTO
E DI RISCOSSIONE**

CARRARA

PIAZZA 2 GIUGNO

DA RESTITUIRE A:

N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste



H 114/0 961191

INC. MARCHETTI CESARE
CON. ED. 211/AS ARITADAMITO

A.R. AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

☐ Assicurata ☐ Pacco

di L.

22 MAR. 2000

Spedito il dall'Ufficio di

CARRARA

indirizzato a **BANZA GEOM RICCARDO**

V.LE XX SETTEMBRE n°83 - LOC. STADIO - CARRARA

da compilare
a cura del mittente

Dichiaro di aver ricevuto
quanto suindicato il

29-4-2000

Firma dell'incollato
della distribuzione e del pagamento
29/04/2000

Firma

Bollo dell'Ufficio

di distribuzione o di pagamento



COMUNE DI CARRARA
54033 CARRARA


R




10396769056-0

Prof. av. 18/14


CAV. 18/14
10/22/2014 (18/14)




CT-1228



ASSENTE DATA 26/11/14 ORE



ASSENTE DATA 26/11/14 ORE



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot.n°36477/4912-98
del 20/03/00

RACCOMANDATA A.R.

A: BRIZZI Geom. Riccardo
V.le XX Settembre n°83
54033 Loc.Stadio - CARRARA

A: SO.PRI.MA S.R.L.
V.le XX Settembre n°177
54031 AVENZA

OGGETTO: Istanza rilascio certificato d'abitabilità del fabbricato uso civile abitazione edificato con Conc.ed.n°211 del 19.09.95.


Con riferimento all'istanza per il rilascio del certificato di abitabilità, inoltrata in data 29/09/98 e pervenuta a questo settore con prot.n°36477/4912-98, si comunica che, sono trascorsi ben oltre 90gg (novanta giorni) dalla richiesta di integrazione documenti della pratica prot.n°36477/4912-98 ricevuta il 29.09.98.

Pertanto l'istanza sarà archiviata agli atti d'ufficio, se nel termine improrogabile di 10gg (dieci giorni) dalla data di ricevimento della presente non verrà prodotta la documentazione richiesta.


Carrara li 20.03.2000

IL DIRIGENTE
Bacicalupi Claudio

In allegato: copia della lettera di richiesta documentazione del 12.10.98 prot.n°36477/4912-98.



FLANIMETRIA GENERALE




F 0 9 1 1 0

6 6


6 5


0 1 9 0 7



Massilla

CODICE CONFONTE A QUELLE
DEPOSITATA PRESSO L'UTE DI MASSA-CARRARA



**COMUNE DI CARRARA**

U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in S. LUCA Via PROVINCIALE
di proprietà di FABRIZIO JOZZI

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di APPOSITA CANALI PIZZOLLE
e convogliate in FOGNATURA COMUNALE

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta ; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 15
I tubi di caduta saranno in P.V.C., collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m. 0,50
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m.
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Re-
golamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m.
3) in una fossa settica a camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza				
lunghezza				
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione
con superficie perdente di mq. a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in
comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a , 1 canna di ventilazione statica di sezione ; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto  con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -
il pozzo distante dalla casa m. ; dalla fossa settica m. ; dalla fossa a perdere m.
Il pozzo è fondo m. ; è a valle ; a monte ; dal pozzo nero fossa settica ; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia ; dalla Nettezza Urbana  I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale 
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0,50 sarà areato 
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei 4 appartamenti ; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0,50 . Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato 2,50 interrati per m. 2,52 ; del piano terra 2,70 dell'ammezzato ; dei piani intermedi 4,70 ; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30 , una alzata di cm. 16 Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente  ed interrotte da pianerottoli 
Non aereate ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate 

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate A. NELLO CANALE E. PROVVISI

- 6) - Sarà fatto lo stenditoio NOI SOTTOTETTO
7) - La casa sarà soffittata SÌ
8) - Le soffitte saranno (usabili) ~~abitabili~~ (non abitabili)
9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne
con MURATURA, PANE DI PERFORATO

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante MURATURA
MATTONE "PORDOMI"

La copertura sarà eseguita in CELANE E TEGOLE PORTUGHESE

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico INSTRUMENTO DI ERACCLIA
BRASILE DI GRADIA).

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE si/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato:

L'altezza del vano corse dell'ascensore sarà di m.

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aerazione del vano motore sarà di mq.

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria SÌ e di canna fumaria K
della seguente dimensione cmq. 200 con sezione: (circolare) ~~rettangolare~~ quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 1,50 oltre il culmine del tetto e terminerà con ASPIRATORE
STATICO

Oppure
Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Complessivamente
la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine
Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore.

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con
un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, (gas metano), gas GPL

potenzialità in K-calorie ora inferiore 30000

ubicazione del bruciatore: all'interno dell'appartamento, nel
all'esterno dell'appartamento nel TERRAZZO superficie di aerazione **continua** del
locale dove è installato il bruciatore cmq.

Canna fumaria singola di cmq.
Canna fumaria multipla ramo principale cmq. rami secondari n. di cmq.
innestata a cm. sopra il bruciatore
canne fumarie n.

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL

Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale

Aereazione

apertura in controcorrente n.

superficie

spessore delle pareti perimetrali

cm.

Materiali usati nelle pareti

Potenzialità in K-calorie-ora

Canna fumaria in

alta m.

di sezione di cmq.

combustibile

usato

contenuto in

contenitori da kg.

mc.

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno mediante 2 fori di cmq.

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato:

interrati

fuori terra

in

all'aria aperta

lontani dai fabbricati m.

da linee elettriche

m.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato


L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO

Handwritten signature of the owner

(B)



COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI
per calcolo oneri di urbanizzazione e per-
centuale afferente il costo di costruzione
L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41

PROPRIETARIO

VOLPI FABRIZIO

PROGETTISTA

~~GIUSEPPE VALLINO~~ BRIZZI

Geom. Riccardo - Via Aronte, 7

Fabbricato sito in loc. VAZZANO

Via

PRV. V. DE VITO

Mapp. 114

Foglio 16

☒ Progetto presentato in data Prot. N°/.....

☐ Soluzione N° presentata in data Prot. N°/.....

☐ Rinnovo presentato in data Prot. N°/.....

☐ Variante ☐ sostanziale ☐ non sostanziale presentata in data Prot. N°/.....

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione /
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☐ cemento armato ☐ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC PAESISTICA II

Zona di saturazione ☐ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO - PPA SI/NO PEEP SI/NO

(Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI

(vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc 632,11

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc /
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam. Mc 1385,61

Portici in aggiunta o pilotis 1/3 = Mc /

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc /

TOTALE Mc 1385,61 F.T.

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna 1/3 = Mc

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com. Mc

Portici in aggiunta o pilotis Mc

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro 1/3 = Mc

TOTALE Mc F.T.

FABBRICATI RESIDENZIALI

VOLUMI NUOVI CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$
 (0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA	1385,61	$\times$	8.177 $\times$ 1,029	$\times$		12'510	= L. 17'334'000
SECONDARIA	1385,61	$\times$	16.637 $\times$ 1,029	$\times$		25'440	= L. 35'260'000

AGGIORNAMENTI PER DOMANDE PRESENTATE

Dal 1/1/86 al 15/8/88 +8%
 Dal 16/8/88 al 19/6/89 +4%
 Dal 20/6/89 al +5%

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$
 (0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

	MC		EVENTUALI RIDUZIONI		COEFF. TAB. C	COEFF. D'AGGIORN.	
PRIMARIA		$\times$	8.177 $\times$ 1,029	$\times$			= L.
SECONDARIA		$\times$	16.637 $\times$ 1,029	$\times$			= L.

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

- FABBRICATO "B" -

Su = Superficie abitabile

← **TOTALE A RIPORTARE** →

Snr

RIPORTO

Su

PIANO INTERRA ALLOGGIO N. 5 - 6

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
13,85	LAVANDERIA 1	1,80x4,30+1,65x3,70	
13,85	LAVANDERIA 2	1,80x4,30+1,65x3,70	
13,37	RIPOSTIGLIO 1	3,45x3,55+0,70x1,60	
13,37	RIPOSTIGLIO 2	3,45x3,55+0,70x1,60	
6,40	INGRESSO	4,00x1,60	

60,84

SOMMA

SOMMA

PIANO TERRA ALLOGGIO N. 1

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	SOGGIORNO	4,15x4,00+1,10x1,60	14,84
	CUCINA	4,00x2,25	9,00
	CAMERA 1	2,30x3,55+0,40x1,90	8,93
	CAMERA 2	3,45x3,75+0,65x1,80	14,11
	BAGNO	1,90x1,85+0,90x0,30	3,79
	DISIMPEGNO	0,90x1,70	1,53
	INGRESSO	1,00x1,60	1,60

SOMMA

SOMMA

53,80

PIANO TERRA ALLOGGIO N. 3

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	SOGGIORNO	4,20x3,40	14,28
	CUCINA	2,20x4,20	9,24
	CAMERA 1	3,85x2,95	9,82
	CAMERA 2	4,00x3,50+1,90x0,70	15,33
	BAGNO	2,05x1,85	3,79
	DISIMPEGNO	2,00x1,30	2,60
	INGRESSO	3,80x1,20	4,56

SOMMA

SOMMA

59,62

TOTALE A RIPORTARE

Snr	RIPORTO				Su
	PIANO <u>TERRA</u> ALLOGGIO N. <u>5</u>				
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	SOGGIORNO	4,15 x 4,00 + 1,10 x 1,60	14,84		
	CUCINA	4,00 x 2,25	9,00		
	CAMERA 1	2,30 x 3,55 + 0,40 x 1,90	8,93		
	CAMERA 2	3,45 x 3,75 + 0,65 x 1,80	14,11		
	BAGNO	1,90 x 3,75 + 0,90 x 0,30	3,79		
	DISIMPEGNO	0,90 x 1,70	1,53		
	INGRESSO	1,00 x 1,60	1,60		
	SOMMA	SOMMA		53,80	

	PIANO <u>PRIMO</u> ALLOGGIO N. <u>2</u>				
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	SOGGIORNO	3,70 x 4,10 + 1,65 x 3,70	24,37		
	CUCINA	4,00 x 2,25	9,00		
	CAMERA 1	2,30 x 3,55 + 0,40 x 1,90	8,93		
	CAMERA 2	3,45 x 3,75 + 0,65 x 1,80	14,11		
	BAGNO	1,90 x 1,85 + 0,90 x 0,30	3,79		
	DISIMPEGNO	0,90 x 1,70	1,53		
	VANO SCALA	1,60 x 2,40	3,84		
8,40	TERRAZZA 1	1,05 x 8,00			
7,14	TERRAZZA 2	1,05 x 6,80			
15,54	SOMMA	SOMMA		65,57	

	PIANO <u>PRIMO</u> ALLOGGIO N. <u>4</u>				
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)		
	SOGGIORNO	4,75 x 4,20 + 1,30 x 1,10	18,52		
	CUCINA	4,20 x 2,20	9,24		
	CAMERA 1	2,55 x 3,80	9,82		
	CAMERA 2	4,00 x 3,50 + 0,70 x 1,90	15,33		
	BAGNO	2,05 x 1,85	3,79		
	DISIMPEGNO	2,00 x 1,30			
8,93	TERRAZZA 1	1,05 x 8,50			
7,67	TERRAZZA 2	1,05 x 7,30			
16,60	SOMMA	SOMMA		56,70	
	TOTALE A RIPORTARE				

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq.)	Rapporto rispetto al totale Su	% incremento (Art. 5)	% incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3): Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95				0	
> 95 → 110				5	
> 110 → 130				1,5	
> 130 → 160				30	
> 160	6	351,42	1	50	60
Su		351,42	SOMMA		
			1 50		

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze.	242,95
b Autonnesse □ singole □ collettive	/
c Androni d'ingresso e porticati liberi	/
d Logge e balconi	47,68
S _{sn}	
290,63	

$$\frac{S_{sn}}{Su} \times 100 = 83 \%$$

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{S_{sn}}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	□	0
> 50 → 75	□	10
> 75 → 100	X	20
> 100	□	30
		20

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

SIGLA		DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(17)		(18)	(19)
1	Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	351,42
2	Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	290,63
3	60% Snr	Superficie ragguagliata	174,38
4 = 1+3	Sc (art. 2)	Superficie complessiva	525,80

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	X	0
1	□	10
2	□	20
3	□	30
4	□	40
5	□	50
		0

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

SIGLA		DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (mq)
(20)		(21)	(22)
1	Su (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2	Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3	60% Sa	Superficie ragguagliata	
4 = 1 + 3	St (art. 9)	Superficie totale non residenziale	

TOTALE INCREMENTI
 $I = I_1 + I_2 + I_3$

Classe edificio	% Maggiorazione
(15)	(16)
XI	50

A - Costo massimo a mq. dell'edilizia agevolata 250.000 L/mq.

B - Costo a mq. di costruzione pari all'85% di A 212.500 L/mq.

C - Costo a mq di costruzione maggiorato B x $(1 + \frac{M}{100})$ 318.750 L/mq.

D - Costo di costruzione dell'edificio (Sc + St) x C 167.598.750 L.

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77

TABELLA « D » Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

Caratteristiche tipologiche delle costruzioni	Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara	Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1	Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80	Note
---	---	--	--	---	------

1) Abitazioni aventi superficie utile:

a) superiore a mq 160 e accessori ≤ mq 60	10%	9%	8%	7%	Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore.
b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori ≤ mq 55	9%	8%	7%	6%	
c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori ≤ mq 50	9%	8%	7%	6%	
d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori ≤ mq 45	8%	7%	8%	3%	
e) inferiori a mq 95 e accessori ≤ mq 40	8%	7%	7%	3%	

2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969)

10% 10% 10% 10%

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;
- gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

COSTO CALCOLATO IN BASE
AL D.M. 10.5.77

PERCENTUALE
TABELLA D

IMPORTO DA VERSARE

167.598.750	×	10%	-	16.759.875
--	---	--	---	---

MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE
	×		×		-	

MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE
	×		×		-	

MC		COSTO A MC QUADRO N. 2		PERCENTUALE TABELLA D		IMPORTO DA VERSARE
	×		×		-	

TOTALE

RIEPILOGO GENERALE

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 1^a L. 17.334.000
CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2^a L. 35.250.000
CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE L. 16.759.875
CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

(Vedi atto Notaio del)

Controllato IL TECNICO

ARCHITETTO CAPO

2 SET. 1995

Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

Parere Commissione edilizia

favorevole/contrario in data n. Carrara li

IL SINDACO.....

Al Signor Sindaco del Comune di CARRARA


Il sottoscritto VOLPI FABRIZIO nato
a CARRARA il 09/02/1963 residente a CARRARA
in via B. BONDONZI n. 2 titolare della domanda di
concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato uso CIVILE ABITAZIONE
sito in S. LUCA - Carrara via
con la presente

CHIEDE

la rateizzazione degli oneri dovuti per il ritiro della concessione di cui sopra ed ammontanti a
L. 52' 584.000 per gli oneri di urbanizzazione e divisibili in n. 4 rate costanti
semestrali, e L. 16' 759.875 per la percentuale sul costo di costruzione divisi-
bili in n. rate costanti semestrali.

Allo scopo si allegano idonee fidejussioni bancarie od assicurative come previsto dalla legge.

Firma



Carrara li

AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: FABBRICATO AD USO CIVILE ABITAZIONE
di proprietà: Volpi Fabrizio
sito in : S. LUCA - CARRARA
via : _____
mapp. n. 114 foglio n. 76

Il sottoscritto Brizzi Geom. Riccardo nella qualità di
progettista delle opere di cui alla presente richiesta; presa conoscenza della circolare n. 4 del
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:
NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li _____

