COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta concessione edilizia.

Carrara, lì 15/11/1982

Prot. n° _____

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. Sisti Patrizia

Via Filattiera n° 21

54033 CARRARA

Mi pregio informarLa che in data 11 Novembre 1982 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione

a Carrara Via Carriona 71/bis

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n. 10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lenedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento 82 addì 18 del mese di Novembre io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto di legge e perchè ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al Sig. SISTI PATRIZIA nella sua residenza in [illegible] consegnandola a mani di [illegible]

IL MESSO COMUNALE

FIRMA DEL RICEVENTE

CREMONINI LORENZO

COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Legge 2.2.74 n°64 art.30 (deroghe)

Ditta : **Sisti Patrizia via Filattiera 21 Carrara**

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. 6881/670 Carrara, 16.3.83

Spett.le

REGIONE TOSCANA
Ufficio del Genio Civile
via Democrazia 17
54100 MASSA

In riferimento alla legge emarginata in oggetto si comunica che la Ditta di cui sopra ha presentato domanda di Concessione Edilizia in data 4.3.81 per l'esecuzione di lavori ~~di ampliamento fabbricato~~ ubicati in Carrara via Carriona n° 71 su terreno contraddistinto catastalmente al Fg 39 mappali 319-320 la quale é stata esaminata dalla Commissione Edilizia nella seduta del 30.4.81 n° 14 con esito favorevole.

Si segnala che questa Amministrazione, essendo state espletate le operazioni di cui sopra, era in grado di rilasciare sin dalla data di approvazione da parte della Commissione Edilizia la Concessione richiesta e che ciò non ha avuto esito a causa del complesso iter burocratico impartito da leggi e regolamenti.

IL SINDACO

COMUNE DI CARRARA - UFFICIO VISTICA

Mod. 8

COMUNE DI CARRARA

Pratica edilizia

N. .....

UFFICIO TECNICO

Prot. N. 6881/670 *Li* 22/6/82

OGGETTO: **PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.**

Al SISTI Patrizia.
Via Lorriona n. 71 bis
Carrara.

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA **SEDE**
Alla TESORERIA COMUNALE **SEDE**

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) ampliamento fabbricato civile abitazione

in (2) Carrara Via Lorriona

si comunica che il contributo, di cui allart. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesorieria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione . . . . . L. 7.139.000

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. ..... del ..... e cioè:

— 1 rata di L. 1.784.750 (data) .....
— 2 rata di L. " (data) .....
— 3 rata di L. " (data) .....
— 4 rata di L. " (data) .....

b) per spese commisurate al costo di costruzione . . . . . L. Vedere convenzione

da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. ..... del ..... e cioè:

— ..... rata di L. ..... (data) .....
— ..... rata di L. ..... (data) .....
— ..... rata di L. ..... (data) .....
— ..... rata di L. ..... (data) .....

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. ..... a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto **c)**, una reale e valida cauzione per un valore di L. 5.354.250 cinque ed Ottocento cinquantaquattro mila duecentocinquanta

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 *della legge* 28-1-1977, *n.* 10. *Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.* 15 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10, *che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.* 2 *del R.D.* 14 *aprile* 1910, *n.* 639.

Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli - Cat. X - Mod. 356 (nuovo)

24/8/82

COMUNE DI CARRARA

protocollo n° 6881/670 Carrara li 20.8.82

Oggetto : Legge 2.2.74 n° 64
SISTI PATRIZIA -via Filattiera,21 Carrara

Ditta :

Spett/le REGIONE TOSCANA
Ufficio del Genio Civile
viale Democrazia,17
MASSA

In riferimento alla Legge emarginata in oggetto si comunica che la Ditta di cui sopra ha presentato domanda di Concessione Edilizia in data 5.3.84 per i lavori di Carriona 71 ubicati in Carrara via 39 31 e 320 su terreno contraddistinto catastalmente al Fg. mappali , la quale é stata esaminata con esito favorevole dalla Commissione Edilizia n° del 30.4.81 ed ha effettuato il versamento per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e percentuale costo di costruzione, ai sensi della Legge 28.1.77 n°10, con reversale n° 4242 del 26.6.82 o é risultato esonerato ai sensi della medesima Legge in data .--

IL SINDACO

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA SEZ.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Massa Carrara N.° 9194/2° del 12/12/1977

N. 2323 mod. 8

Diritto di ricerca L. 600

Diritto fisso L. 1200

Particelle, Ha., Cofinanti, etc. N. 2 a L. 100 — 200

TOTALE L. 2100

FOGLIO N. 38 SCALA 1: 2000

IL COMPILATORE

Del presente estratto di mappa che si compone di n. 1 schede, si autenticano i mappali N. 318 - 320

e si rilascia a richiesta del Sig. GEOM. R. GEMIGNANI per gli usi consentiti dalla Legge

Massa, 28 GEN. 1981

UFFICIO TECNICO ERARIALE - SEZIONE AUTONOMA - MASSA - CARRARA

IL DIRIGENTE DELLA II SEZIONE
(Geom.Princ.Dott.Alfonso Molinari)

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 261

ec/

UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 670
Data 21 MAG. 1982

arch. Vannini
Mod. 4-A SERVIZIO TECNICO

Massa 15 MAG. 1982 19

UFFICIO TECNICO ERARIALE

di Massa Carrara

Al COMUNE DI

Prot. N. 1226 Allegati Vari

Risposta al foglio del 15.3.1982

Div. - Sez. - N. 6881/670/81

COMUNE DI CARRARA
CAT. CARRARA
PROT. N. 6881/81

OGGETTO: Legge 28.1.1977 n.10 e delibera Consiglio Regionale Toscano n.260 del 23.5.1978. Interventi di edilizia abitativa convenzionata. Fabbricato in Carrara, Via Carriona, di proprietà della Signora SISTI Patrizia.-

In esito alla nota sopra citata,si comunica che il fabbricato di cui all'oggetto è sito in Carrara poco all'interno di Via Carriona,nei pressi del mercato coperto.

Esso consta di tre piani,aventi ciascuno una superficie lorda di circa mq.88,oltre il piano soffitte che è di circa mq.78.

Il piano terra comprende due vani,cucina,bagno ed ingresso-disimpegno,in condizioni non buone di conservazione e manutenzione;contigua vi è una cantina di circa mq.26.

Il piano primo comprende quattro vani pur essi in non buone condizioni di conservazione e manutenzione; e in condizioni pressochè identiche si presentano i tre vani posti al sovrastante piano secondo.

Il piano soffitte infine consta di vari locali poco sfofati ed in condizioni peggiori dei precedenti.

Il suddetto fabbricato è contraddistinto al foglio 39 nel N.C.T. rev.mecc.con il mappale 319.

In relazione a quanto sopra si valuta,tale immobile,con riferimento all'attualità £ire 91.000.000(novantunomilioni).

Si restituisce la documentazione avuta in visione.

IL PRIMO DIRIGENTE
(Dr. Ing. ~~Raffaele~~ Polichetti)

Istituto Poligrafico dello Stato - S.

Con firma di segue Ing. G.

COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Rinnovo concessione edilizia.

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. 27576/4502 - Carrara, 6 Gennaio 1984

AL SIG. SISTI PATRIZIA
Via Filattiera, 21
CARRARA

Si comunica che in data 3 Gennaio 1984 è stato approvato il rinnovo della concessione edilizia da Lei richiesto riguardante i lavori di ampliamento e ristrutturazione fabbricato ubicato in Carrara - Via Carriona, 71/bis

Il rinnovo decorre dal 18/11/1983 ed è previsto il termine di un anno (art. 4 comma IV° legge 28/1/77 n° 10) per l'inizio dei lavori e di tre anni di cui al punto 1° della deliberazione del Consiglio Comunale n° 248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, pena le sanzioni previste in caso di inadempienza.

Distinti saluti.

IL SINDACO

1421 82

Assitalia
Le Assicurazioni d'Italia Spa

Soc. del Gruppo INA. Cap. Soc. 50 miliardi di cui 40 miliardi e 200 milioni vers./C.C.I.A.A. Roma 17867 iscritta al n. 651/23 del reg. delle Soc. presso la Canc. Comm. Trib. Roma/C. Fisc. n. 0070189/058/4
Direzione Generale Roma impr. autor. all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decr. del Min. Ind. Comm. Artig. del 18 ottobre 1923 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1923 N. 248)

Polizza fidejussoria cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28-1-1977 n. 10

Autorizzazione Ministeriale all'esercizio del Ramo Cauzioni del 22 Maggio 1935 - Uff. Danni - Rep. Comp. Prot. n. 6307.
(Testo approvato dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)

AGENZIA GENERALE DI C A R R A R A

CONTRAENTE	ASSICURATO/BENEFICIARIO
SISTI PATRIZIA	COMUNE DI CARRARA
DOMICILIO: Carrara-Via Carriona n.71/Bis	CARRARA-Piazza 2 Giugno

DATI IDENTIFICATIVI DI POLIZZA					DURATA DELLA POLIZZA			POSIZIONE CLIENTE
AGENZIA	RAMO	POLIZZA	ZONA	PROGRESS.	EFFETTO	SCADENZA	DURATA	
23	42	142.132	1	=====	18/6/1982	18/12/1983	18 mesi	

CAPITALE ASSICURATO	TASSO	SVILUPPO DEL PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE (*)	COASSIC. NS/ QUOTA	POLIZZA SOST./RINN.
L.5.354.250=	2.40 %	128.500=	6.425=	134.925=	100 %	=======

EVENTUALI PROROGHE A PARTIRE DAL	ANN.	SEM.	QUAD.	TRIM.	PREMIO DI PROROGA IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE	POLIZZA DELEGAT.	APPLICAZ. POL. CONV.
==========	===	===	===	===	==========	========	==========	======	======

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE GARANTITA

Rateazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge n.10 del 28/1/1977 relativi ad un fabbricato da costruirsi inCarrara Via Carriona 71/Bis di cui al parere favorevole della Commissione Edilizia n°14 del 30/4/81.=

PREMESSO

— che, a seguito di richiesta di SISTI PATRIZIA (in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in CARRARA-Via Carriona 71/Bis il Sindaco del Comune di CARRARA (in seguito denominato **Comune Garantito**) ha notificato in data 14/6/1982 avviso dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione di regolare delibera consiliare;

— che, in quanto ne ricorrano gli estremi di applicabilità, ed in relazione alla **concessione** suindicata, in data 30/4/81 è stata stipulata tra le parti una convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 28-1-1977 n. 10 ovvero da parte del Contraente è stato sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo;

CIO' PREMESSO

la Società LE ASSICURAZIONI D'ITALIA (in seguito denominata **Società**), domiciliata in Roma, Corso d'Italia, n. 33, con la presente polizza si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente — il quale accetta per sé, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto — a favore del Comune Garantito, fino alla concorrenza di L. 5.354.250= (lire CINQUEMILIONITRECENTOCINQANTA4.250= quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento dei seguenti oneri ed obblighi assunti in dipendenza degli atti citati in premessa:

a) .....

b) .....

La presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del Contraente dagli oneri e obblighi di cui sopra, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali. Peraltro la liquidazione del premio di cui sopra viene fatta in relazione alla durata del rapporto previsto in anni UNO, mesi SEI, giorni ===== e cioè dal 18/6/1982 al 18/12/1983, fermo l'obbligo del Contraente stesso di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 3 delle Condizioni Generali.

L'importo di cui a (*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi, 18/GIU./1982, alle ore .....

L'INCARICATO

Mod. 8 - RCC

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - **Delimitazione della garanzia.** — Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

Art. 2. - **Pluralità di Contraenti.** — Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3. - **Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio.** — Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale annullamento della « concessione » per fatti non imputabili al Contraente, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio stesso.

In caso di maggior durata è, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di quattro mesi in quattro mesi, nella misura indicata nella tabella di « liquidazione del premio ».

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito.

Art. 4. — **Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio.** — Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Art. 5. - **Pagamento del risarcimento.** — Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 6. - **Rivalsa - Surrogazione.** — Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Comune Garantito faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7. - **Rivalsa delle spese di recupero.** — Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8. - **Imposte e tasse.** — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9. - **Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente.** — Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in GARRAHA il ...../19.....

IL CONTRAENTE	IL COMUNE GARANTITO	LE ASSICURAZIONI D'ITALIA
Lizzi Patrizio		

Agli effetti degli **articoli 1341 e 1342 del C.C.**, i sottoscritti **dichiarano di approvare specificamente** le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:

Art. 5. — Rinuncia a sollevare eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento.

Art. 6. — Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.

Art. 9. — Deroga alla competenza territoriale.

IL CONTRAENTE	IL COMUNE GARANTITO
Lizzi Patrizio	

Ed. 1981-(fs. 10.000×8)-La Stampa-1937

SISTI PATRIZIA



AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO : Ristrutturazione e ampliamento
di proprietà: Sisti Patrizio
sito in : Carrara

map.n. 319-320 foglio n. 39

Il sottoscritto Geom. Giuliani Riccardo nella qualità di progettista dell'opera di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n° 4 del 5/2/1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame dellocale Comando Vigili del Fuoco in quanto: non rientrante nei casi richiesti.-

Carrara li 7-5-81

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBAN STICA
Protocollo N. 670
Data 7 MAG. 1981

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

SCHEDA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DEI PROGETTI -

Progetto di proprietà della Ditta Sisti Patrizia

ad uso Abitazione sito in CARRARA

Via Lorano Sez. _____ f° _____ mappale 319 - 320

ALL'INGEGNERE CAPO

SEDE

Esaminato il progetto sopradetto si fa rilevare quanto segue :

Il progetto é in regola col P.R.G. approvato con D.M. n°2755 del 2/8/1971 vigente ☐

Il progetto presenta le seguenti difformità :

Classificazione della zona Zona residenziale A nel Piano di Recupero Storico

	P.R.G.C. 1971
Distanza dal confine N.	
" " " S.	
" " " E.	
" " " O.	
Distanza dalla strada o suo asse	
Rapporto di copert. Sup.Cop/Sup. ter	
Indice di fabbricabilità mc/mq.	
Superficie coperta (Max)	
Altezza del fabbricato	
N° dei piani	
Arretramento piano attico	
Cortili interni	
Cavedi	
Aggetti e sporgenze	
Sup. a parch. art. 18 L. 765	
" " " 17 " standard	
Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione	

Carrara, lì 23 Apr. 1981

IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

COMPUTO METRICO

e stima dei lavori inerenti a individuazione del costo di costruzione V comma Art. 6 Legge 28/1/1977 n. 10 per intervento su edificio esistente, come da progetto presentato in data..... con protocollo N.....

da SISTI PATRIZIA ..... per il fabbricato sito

in CARRARA ..... via CARRIONA .....

Li.....

VISTO
Il Tecnico

Redatto dal:

L'INGEGNERE CAPO DIVISIONE

L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
1	Demolizione di tetto in legno	11.50	5.50		63.25						
		7.50	3.50		26.25						
		6.00	4.00		24.00						
		4.00	1.50		6.00						
				Mq.	119.50						
2	Demolizione di pareti spesse cm. 10:										
		8.00		3.00	24.00						
		5.60		3.00	16.80						
		3.90		3.00	11.70						
	2	2.30		3.35	15.41						
				Mq.	67.91						
3	Demolizione di solaio in legno:										
	SOLAIO SOTTOTETTO 2	4.50	3.50		31.50						
		3.40	3.50		11.90						
				Mq.	43.40						
4	Demolizione scale interne: GRADINI			n°	49 =						
5	Scavo di fondazione eseguito a macchina:	8.00	0.50	0.60	2.40						
		4.30	0.50	0.60	1.29						
		14.50	0.50	0.60	4.35						
	6	1.20	1.20	0.80	6.91						
				Mc.	14.95						
6	Getto di fondazione in calcestruzzo semplice:			Mc.	14.95						
7	Cordolo in C.A. sopra le fondazioni:	8.00	0.30	0.20	0.48						
		4.30	0.30	0.20	0.25						
		14.50	0.30	0.20	0.87						
				Mc.	1.60						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI A MISURA	ANNOTAZIONI
							11'000			1'314'500,=	
							6900			468'579,=	
							7500			325'500,=	
							6900			338'100,=	
							13300			198'835,=	
							86'000			1'285'700,=	
							207'000			331'200,=	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
8	Solaio di calpestio in laterizio armato H 16 :										
	P.T.	14.00	3.90		54.60						
		3.00	3.20		9.60						
	2	4.50	3.50		31.50						
		3.00	2.30		6.90						
		3.50	3.60		12.60						
	- SOLAIO SOTTOTETTO 2	4.50	3.50		31.50						
		3.50	3.60		12.60						
		5.00	2.30		11.50						
	- SOLAIO 1° P. (AMPLIAMENTO)	14.00	3.90		54.60						
		3.00	3.20		9.60						
		11.50	3.80		43.70						
		3.90	3.80		14.82						
	- SOLAIO 2° P. (")	14.00	3.90		54.60						
		3.00	3.20		9.60						
				Mq.	357.72						
9	Tetto a falda inclinata in travi Varese :	4.20	3.40		14.28						
		12.00	6.50		78.00						
		3.80	5.50		20.90						
				Mq.	113.18						
10	Muratura in elevazione in doppio UNI cm. 30 :	8.00		7.25	58.00						
		14.50		7.25	105.12						
		4.30		7.25	31.17						
		3.30		7.25	23.92						
				Mq.	218.21						
11	Manto di copertura : Quantità uguale voce n° 9			Mq.	113.18						
12	Canale di gronda :			ml.	53.60						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	IMPORTARE DEI LAVORI — TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	IMPORTARE DEI LAVORI — TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
							36800			18'164'096 c	
							39000			4'414'020 c	
							28800			6'286'448 c	
							18400			2'082'512 c	
							9800			525'280 c	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
13	Impermeabilizzazione:	14,50	4,40		63,80		2200			3'195'632,=	
		3,70	3,60		13,32						
				Mq.	77,12						
14	Muratura in mattoni forati spessore cm. 8:										
	2	3,00		3,35	20,10		690'000			690'000,=	
	2+2	3,90		3,35	52,26		345000			8'625'000,=	
	2	3,50		3,35	23,45					3'036'000,=	
	2	2,30		3,35	15,41		138000				
	2	3,20		3,35	21,44						
		2,30		2,80	7,28					98'308'510,=	
		3,70		2,80	10,36						
				Mq.	150,30						
15	Intonaci interni ed esterni:										
	Mq. 150,30 x 2 =				300,60						
	" 218,21 x 2 =				436,42						
	" 357,72 x 2 =				715,44						
				Mq.	1452,46						
16	Scale in c.a. compresi intonaci: 3	5,20	2,30		35,88						
17	Pavimenti:			Mq.	357,72						
				"	77,12						
				Mq.	434,84						
18	Rivestimenti:										
	- CUCINE 2+2	(3,70+3,50)		1,50	43,20						
	2	(4,50+3,50)		1,50	24,00						
	- SERVIZI IGIENICI 4	(3,20+1,90)		1,50	30,00						
	4	(3,20+1,50)		1,50	28,20						
	2	(1,20+2,50)		1,50	11,10						
				Mq.	136,50						

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
25	Tinteggiatura interna:			Mq	1452,56						
							18400			1'419'008,=	
26	Impianto di riscaldamento:										
	- Caldaia:			n°	1						
	- Punti radianti			n°	25						
27	Porte interne in abete:			n°	22						
							12700			1'908'810,=	
							9500			13'798'370,=	
							115000			4'126'200,=	
							20700			9'001'188,=	
							18400			2'511'600,=	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTARE DEI LAVORI — PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI — A CORPO	TOTALE DA APPALTARSI — A MISURA	ANNOTAZIONI
19	Impianto elettrico:										
	- Quadro di piano			n°	3		92000			276'000	
	- Quadro generale			n°	1		138000			138'000	
	- Punti luce			n°	32		25300			809'600	
	- Prese di corrente			n°	26		20700			538'200	
20	Tubazione idrica per W.C.			n°	5		184'000			920'000	
	Vasca			n°	2		207000			414'000	
	Bidet			n°	5		121'000			605'000	
	W.C.			n°	5		138000			690'000	
	Piatto doccia			n°	3		150'000			450'000	
	Lavabo			n°	5		150000			750'000	
21	Tubazione idrica per cucina			n°	3		69000			207'000	
	Lavello cucina			n°	3		172'500			517'500	
22	Smaltimenti esterni in abete smaltato:	6	1.20	2.50	18,00						
		6	1.20	1.60	11,52						
		3	0,90	0,90	2,43						
				Mq.	31,95		103'500			3'306'820 =	
23	Ringhiera in ferro:										
	TERRAZZI E BALCONI				57,60						
	- SCALE				18,50						
				Ml.	76,10		69'000			5'250'900 =	
24	Tinteggiatura esterna:		55,80	7,25	404,55						
			40,60	4,25	172,55						
				Mq.	577,10		4000			2'308'400 =	

128/83

COMUNE DI CARRARA
11 NOV. 1983 103
PROT. 27576

COMUNE DI CARRARA 11 NOV.

L. 3.000

Urb 97/1982

AL SIG. SINDACO DEL COMENE DI CARRARA.

La sottoscritta SISTI PATRIZIA nata a Carrara il 10.6.1958 ed ivi residente in Via Filattiera 21, titolare della concessione edilizia n 319/1982, relativa alla concessione per l'eseuzione di lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato ubicato in Carrara Via Carriona n 71/Bis, censito al N.C.E.U. al Fg. 39 Mapp. 319.320.

Zoffi

18/11/83

CHIEDE

il rinnovo della suddetta concessione, non avendo potuto ad oggi iniziare i lavori sopraindicati.

CARRARA 9/11/1983

IN FEDE.

Sisti Patrizia

17 DIC. 1983

Pratica 17/12/83

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 4502
Data 18 NOV. 1983

Ho svolto gli oneri di urbanizzazione sia parte pure e rotale con la concessione originaria e il pattuito è corrisposto

20/12/83

APPROVATO

Pdly in zona Peripheria A e nel Centro
fermo al rispetto Gradale
20 DIC 1983

È irricevibile non essendo modificato il
PRGC salvo gravissimi cui alla L. Sismica n° 64/74

Verna
23/12/83

27 DIC 1983

Parere favorevole al rimanente della C.E.

28/12/83

Commissione edilizia n° 57 del 28-12-83

Parere favorevole al rimanente.

IL SINDACO,

3 GEN. 1984

APPROVATO

Calcolo delle superfici relative alla richiesta di Concessione Edilizia

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

RICHIEDENTE LA CONCESSIONE EDILIZIA

SISTI PATRIZIA

Residente in CARRARA Via FILATIERA N. 21

PROGETTISTA

RICCARDO GELIGNANI

Residente in CARRARA Via DON MINZONI N. 21

OPERA DA REALIZZARE

AMPLIAMENTO FABBRICATO SITO IN VIA CARRIONA - CARRARA -

Snr = Superficie non abitabile Su = Superficie abitabile

PIANO TERRA ALLOGGIO N. 1

Superficie Snr: Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie Su: Superficie utile abitabile (mq.)
58.90	PORTICATO	(11.50×3.70)+(4.20×3.70)	
	CUCINA	3.70×3.30	12.21
	PRANZO	4.00×3.10	12.40
	SOGGIORNO	5.90×3.90	23.01
	CAMERA	3.90×4.50	17.55
	CAMERA	3.90×3.40	13.26
	CAMERA	3.00×3.10	9.30
	W.C.	3.20×1.50	4.80
	BAGNO	3.20×1.90	9.28
	INGRESSO - CORRIDOIO	3.00×2.30 3.50×1.20	6.90 4.20

Snr: 58.90 ← SOMMA — SOMMA → Su: 112.91

+

PIANO PRIMO ALLOGGIO N. 1

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
11.96	SCALE	5.20×2.30	
58.90	BALCONE	(11.50×3.70)+(4.20×3.70)	
	CUCINA	3.70×3.30	12.21
	PRANZO	4.00×3.10	12.40
	SOGGIORNO	5.90×3.90	23.01
	CAMERA	3.90×4.50	17.55
	CAMERA	3.90×3.40	13.26
	CAMERA	3.00×3.10	9.30
	WC	3.20×1.50	4.80
	BAGNO	3.20×1.90	9.28
	INGRESSO-CORRIDOIO	3.00×2.30 3.50×1.20	6.90 4.20

Snr: 70.86 ← SOMMA — SOMMA → Su: 112.91

Snr: 129.76 ← TOTALE A RIPORTARE → Su: 225.82

Snr		Su
129.76	RIPORTO	225.82

PIANO 2 ALLOGGIO N. 1

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	CUCINA	4.60 x 3.50	18,10
	W.C.	2.40 x 1.20	2.88
	SOGGIORNO	8.40 x 3.50	29,40
	INGRESSO	2,40 x 2.30	5,52
	SCALE INTERNE	2,30 x 2.50	5,75
10,02	SOFFITTA	3.40 x 3.00	
10.80	"	3.60 x 3.00	
16.10	"	4.60 x 3.50	
7.92	"	3,60 x 2,20	
4.60	"	2,30 x 2,00	
~~49.28~~ 28.00	BALCONE	~~11,20~~ 2,80 x 4,40 3.50 x 8,00	

Snr		Su
126,72	SOMMA / SOMMA	59,65

PIANO ..... ALLOGGIO N. .....

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)

Snr		Su
	SOMMA / SOMMA	

PIANO ..... ALLOGGIO N. .....

Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)

Snr		Su
	SOMMA / SOMMA	

Snr		Su
	TOTALE A RIPORTARE	

PIANO	ALLOGGIO	CLASSI DELLE SUPERFICI UTILI ABITABILI = Su (Art. 5) mq. ≤ 95	> 95 —> 110	> 110 —> 130	> 130 —> 160	> 160	SUPERFICI PER SERVIZI E ACCESSORI RELATIVI ALLA PARTE RESIDENZIALE (Art. 2) mq. Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	Autorimesse ☐ singole ☐ collettive	Androni d'ingresso e porticati liberi	Logge e balconi
T	1			1					58.90	
1	1			1					11.96	58.90
2	1	1					49.44			77.28
Totali mq.		59.65		225,82			49.44		70,86	136.18

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla		Denominazione	Superficie (mq.)
1	Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	281.47
2	Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	256,48
3	60% Snr	Superficie ragguagliata	153,88
4= 1+3	Sc (art. 2)	Superficie complessiva	435,35

SUPERFICI PER ATTIVITA' TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla		Denominazione	Superficie (mq.)
1	Sn (art. 9)	Superficie netta non residenziale	
2	Sa (art. 9)	Superficie accessori	
3	60% Sa	Superficie ragguagliata	
4= 1+3	St (art. 9)	Superficie totale non residenziale	

Incrementi per le seguenti particolari caratteristiche: .....

..... N. ☐

Data 26-10-81

IL RICHIEDENTE LA CONCESSIONE

IL PROGETTISTA

Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli (79)
Cat. X - Mod. 319-a

COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

Diritto rimborso stampati L. 100

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de .....)

Costruzione posta in CARRARA **Via** CARRIONA

di proprietà di SISTI PATRIZIA

A) - LIQUAMI

1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di APPOSITA CANALIZZAZIONE

e convogliate in FOSSA SETTICA

2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta .....; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 25

I tubi di caduta saranno in PVC, collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 0,50

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. —

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta SI

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a — camere, distanti dalla casa m. —

3) in una fossa settica a 3 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	110	110	110	—
lunghezza	260	260	260	—
altezza (utile)	180	180	180	—

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. 0,75 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 2,00 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti NO.

Le fosse a perdere distano m. 5.00 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

.....

.....

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di ..... di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a ....., 1 canna di ventilazione statica di sezione .....; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. ..... o munita di griglie in basso con apertura posta a m. ..... dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto SI con serbatoi ..... coperti che alimentano anche la cucina ..... non alimentano la cucina .....

2) - da un pozzo ..... 3) - .....

il pozzo distante dalla casa m. .....; dalla fossa settica m. .....; dalla fossa a perdere m. .....

Il pozzo è fondo m. .....; è a valle .....: a monte .....; dal pozzo nero ..... fossa settica .....: fossa a perdere ..... concimaia ..... da cisterna .....

.....

.....

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia .....; dalla Nettezza Urbana SI. I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori SI

.....

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale SI

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. / sarà areato /

Si provvedera all'isolamento laterale dei muri dei /; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0.50. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale .....

.....

.....

.....

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato / interrati per m. /; del piano terra 3.35 dell'ammezzato /; dei piani intermedi 3.35: dell'ultimo piano/attico 2.80.

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno aereate ed illuminate direttamente SI ed interrotte da pianerottoli SI. Non aereate ed illuminate ma .....

4) - Le pareti esterne saranno intonacate SI

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate A MEZZO CANALE E PLUVIALI

6) Sarà fatto lo stenditoio NO

7) La casa sarà soffittata SI

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in CLA E TEGOLE PORTOGHESI

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico MATERASSINO ISOVER

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore .....

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato.....

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuire i colpi di chiusura.....

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria SI e di canna fumaria SI della seguente dimensione cmq 400 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.

Il comignolo arriverà fino a m. 100 oltre il culmine del tetto e terminerà SI

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo .....

La sezione del collettore principale sarà di cmq. ..... Vi saranno collegate n. ..... cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. ..... Il collegamento avverà a m. ..... dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine .....

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m, ... oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente. di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 100 e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di ..... (sarà posto una vendola nella finestra)

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

il locale sarà aereato mediante .....

.....

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. ..... di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m^3 ....., la potenza della caldaia di Cal/h ..... La canna fumaria avrà l'altezza di m. ..... ed una sezione di cmq. .....

c - altro sistema:

.....

.....

.....

.....

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

.....

.....

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti ..... NO .....

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

.....

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato .....

.....

.....

d - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a [gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq. .....).

Il vano sarà areato mediante .....

Si allega schema dell'impianto .....

IL TECNICO

.....

IL PROPRIETARIO

.....

MARCA DA BOLLO LIRE 5000

COMUNE DI CARRARA 103 3 APR. 1986 PROT. N. 11075

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA.

La sottoscritta SISTI PATRIZIA nata a Carrara il 10.6.1958 ed ivi residente in Via Filattiera n.21, titolare della concessione edilizia n.319/1982 relativa all'esecuzione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Carrara Via Carriona n.71/bis, Fg 39 Mapp 319;320, avendo incontrato difficoltà nell'esecuzione dei lavori

CHIEDE

la proroga di mesi 6 per l'ultimazione dei lavori sopra indicati.

Pezzi ce? 7/4/86 Zoffoli 27/1/82

CARRARA lì, 22.3.1986

IN FEDE

13 GIU 1986

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 16914
Data 5 APR. 1986

Marchi (Tulo) e Gullettoje controllo 11/6/86

Io lo sopralluogo e relazione circa lo stato dei lavori

13 GIU. 1986

UN BAUCIAZIONE

Vedi sul retro parere ad. Copia 11/1/87

APPROVATO

Da sopralluogo effettuato in data odierna nella proprietà della ditta, oggetto di domanda di proroga, si è ~~constatato~~ rilevato che le opere mancanti consistono nella sistemazione esterna e tinteggiatura del fabbricato.

Cervara lì, 6-10-1986

Il Tecnico

È ammissibile la proroga di mesi 6 alla C.E. con esito favorevole

Vanni
25/1/87

21 GEN. 1987

Commissione Edilizia N 2 del 23/1/87

Parere favorevole alla proroga di mesi 6

Vanni

APPROVATO la PROROGA
IL SINDACO

27 GEN. 1987

µns

COMUNE DI CARRARA
- 9 MAR 1982
PROT. N° 6678

L. 2.000

MARCA DA BOLLO LIRE 500

MARCA DA BOLLO LIRE 700

COMUNE DI CARRARA

Ill.mo sig. Sindaco del Comune di Carrara -

La sottoscritta Sisti Patrizia

chiedendo ritirare la concessione edilizia per il progetto di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato di sua proprietà posto in Carrara via Carriona

assessore Urbanistica
10/5/82
Galletto

chiede

alla S.V. di potersi convenzionare ai sensi della legge N° 10/1977.

In fede
Sisti Patrizia

Carrara 9-3-1982

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 942
Data 10 MAR 1982

10 MAR. 1982

Gallo

COMUNE DI CARRARA

Prot. N. 6881/610 Alleg. N. 2-82

Risposta a N. 16-2-82

del

Carrara, 15/3/92

OGGETTO: Valutazione del fabbricato esistente per convenzione tipo per la concessione relativa ad interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28/1/77 n°10 e delibera Consiglio Regionale Toscana n°260 del 23/5/78.

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
di Massa-Carrara

MASSA

Onde determinare il presunto valore commerciale attuale dello stabile di proprietà CARRARA

sito in Via

si invia la pratica relativa a cui si allega planimetria catastale, certificato catastale e fotografie della situazione esistente, nonché copia del progetto relativo; con preghiera di restituzione al momento della Vs. risposta.

IL SINDACO