



arch. Varianti

AL SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

Il sottoscritto Bognon Fabio ^{il 15/1/83}

ho donato il documento cui ho

posto l'appra n. 89, chiedi di

veri possessori della buccina

Escluso per la costruzione del

un fabbricato (c) di costruzioni

e Fossombrone. Un Fossombrone Bognon

nelle persone cumulo e

proprio su Gatti Piero e

Rosario. L'allestimento per

costruito e coes. sp. col.

nota: 4/1/83

Bognon Fabio

8 GEN. 1983

COM. N. 2	CARRARA
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	48
Data	7 GEN. 1983

7 GEN. 1983

Carrara? CF?

Carrara

19 APR. 1983

Le prefiche nella intestazione al nuovo intestatario

APPROVATO

Parere favorevole al cambio d'intestazione

V. n. 21/4/83 **APPROVATO**
21 APR. 1983

Il SINDACO
Bognon Fabio

CAMBIO DI INTERESTATARIO

BGN FBA 47P 15 B8320

CARRARA

BAGNONI

FABIO

M

CARRARA


MASSA CARRARA

15.09.47

DATA 16 LUGLIO 1981

IL DIRETTORE TITOLARE

(Signature)



REPERTORIO N. 15388

RACC.N. 1636

"PERMUTA"

- Repubblica Italiana -

L'anno Milleenovecentoottantatre

ed il giorno undici Aprile

in Carrara, frazione Avenza, Via Carlo Sforza n.9.

li 11 Aprile 1983

Davanti a me Dottor GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Carrara,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La
Spezia e Massa

Sono presenti i Signori:

1) GATTI PIERO, nato a Carrara il 7 Febbraio 1920 e quivi
domiciliato in frazione Marina di Carrara, Via dei Mille
n.23, commerciante.

2) GATTI ROSANNA, nata a Carrara il 14 Novembre 1922 e quivi
domiciliata in frazione Marina di Carrara Piazza Nazioni
Unite n.41, insegnante.

3) BAGNONI FABIO, nato a Carrara il 15 Settembre 1947 e
quivi domiciliato in frazione Avenza Viale Galileo Galilei
n.24, impresario edile.

Certo io Notaio dell'identità personale dei Componenti i
quali d'accordo tra di loro e con il mio consenso rinunciano
all'assistenza dei testimoni.

Stato civile delle parti (a dichiarazione delle medesime):

1) Gatti Piero coniugato il 21 Aprile 1955 in Carrara con

UOFA

ESSE
0000

Frigerio Ornella nata a Carrara il 28 Gennaio 1930.

2) Gatti Rosanna coniugata il 29 Luglio 1962 in Montignoso
con Marselli Carlo nato a Carrara il 6 Febbraio 1929.

3) Bagnoni Fabio separato legalmente con sentenza del Tribu-
nale di Massa in data 17 Ottobre 1980 omologata il 17
Ottobre 1980 e registrata all'Ufficio del Registro di Massa
il 28 Ottobre 1980 al n.1137.

I Comparenti quindi con il presente atto convengono e sti-
pulano quanto segue:

- Art.1° -

I Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna ciascuno per il suo
diritto di comproprietà nella misura di un mezzo e congiunta-
mente per la piena proprietà, subordinatamente al verificar-
si della condizione sospensiva di cui infra, trasferiscono a
titolo di permuta al Signor Bagnoni Fabio il quale a tale
titolo acquista il seguente immobile in Comune di Carrara:

"Un appezzamento di terreno fabbricativo situato in frazione
Avenza località Fossone della superficie catastale di metri-
quadrati tremilatrecentocinquantaquattro (mq.3354).

Confina con Via Canaletto, Via Fossone Basso, proprietà
Giacchè e proprietà Guadagni, salvo se altri; e si rappresen-
ta al Catasto Terreni del Comune di Carrara a R.P.44659 in
conto ai cedenti come risulta dal certificato catastale
n.3446 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Massa in
data 5 Febbraio 1982 e riconfermato in data 10 Febbraio 1983



con il n.4462 nel foglio di mappa 67 dalle particelle 138

come seminativo arborato di seconda classe della superficie

di mq. 200 con il reddito dominicale di L.15,00 ed agrario di

L.5,80 e 139 come seminativo arborato di seconda classe

della superficie di mq. 2497 con il reddito dominicale di

L.187,28. ed agrario di L.72,41 ed. a R.P.1 in conto alla

ditta "Aree di enti urbani e promiscui" come risulta dal

certificato catastale n.3447 rilasciato dall'Ufficio Tecnico

Erariale di Massa, in data 5 Febbraio 1982 e riconfermato in

data 10 Febbraio 1983 con il n.4463 nel foglio di mappa 67

dalla particella 137 (già Sezione B mappale 7129) come ente

urbano della superficie di mq. 657.

L'immobile sopradescritto è libero da qualsiasi servitù od

onere pregiudizievole alla fabbricabilità, come i cedenti

espressamente dichiarano, salvo quelli portati da leggi e

regolamenti.

Il suddetto immobile viene trasferito all'acquirente in data

odierna nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

con le relative accessioni e pertinenze e con gli inerenti

diritti reali.

Dichiarano le parti che per il terreno in oggetto è già

stata approvata dalla Commissione Edilizia del Comune di

Carrara concessione edilizia nella riunione del 26 Novembre

1982 n.42 e giusta autorizzazione ai sensi degli articoli 17

e 18 della legge 2/2/1974 n.64 e D.M.3/3/1975 del Genio



Handwritten signature or initials.

esclusivo, continuo e non interrotto, assumendosi, in ordine a quanto precede, tutte le garanzie che incombono per legge, fra cui la garanzia per evizione.

- Art. 2° -

Il Signor Bagnoni Fabio, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui infra, trasferisce a titolo di permuta ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna i quali a tale titolo acquistano le seguenti porzioni del fabbricato che il predetto Signor Bagnoni Fabio andrà a costruire sul terreno fabbricativo sopradescritto all'articolo uno del presente atto e precisamente:

a) Al Signor Gatti Piero un appartamento situato all'estremità nord ovest di una villa quadrifamiliare composto di un piano seminterrato comprendente due locali ad uso cantina ed un gabinetto, di un piano rialzato comprendente ingresso, cucina, pranzo, soggiorno, bagno e due balconi e di un piano primo comprendente due camere, studio, bagno e due balconi, come meglio risulta nella pianta che approvata e firmata dai Componenti e da me Notaio al presente atto si allega sotto la lettera "A" e con annesso piccolo giardino in esclusiva proprietà, come meglio risulta contornata in rosso nella planimetria che approvata e firmata dai Componenti e da me Notaio al presente atto si allega sotto la lettera "B" omessa la lettura delle parti leggibili per volontà dei Componenti e nella quale l'appartamento risulta colorato in



ROSSO.

b) Alla Signora Gatti Rosanna un appartamento situato all'estremità nord est di una villa quadrifamiliare composto di un piano seminterrato comprendente due locali ad uso cantina ed un gabinetto, di un piano rialzato comprendente ingresso, cucina, pranzo, soggiorno, bagno e due balconi e di un piano primo comprendente due camere, studio, bagno e due balconi come meglio risulta nella pianta come sopra allegata sotto la lettera A (cioè identico al primo) e con annesso piccolo giardino in esclusiva proprietà come meglio risulta contornato in bleu nella planimetria come sopra allegata sotto la lettera B e nella quale l'appartamento risulta colorato in bleu.

Le unità immobiliari stesse verranno denunciate, a costruzione avvenuta, all'Ufficio Tecnico Erariale di Massa in capo ai cessionari.

Le parti convengono espressamente che le unità immobiliari oggetto della presente permuta ed il fabbricato nel suo insieme, verranno costruiti dal Signor Bagnoni Fabio, con mezzi e materiali propri, nel rispetto di leggi, regolamenti edilizi e del progetto approvato in base al quale è stata rilasciata la concessione edilizia e di sue eventuali modifiche regolarmente approvate (che non potranno comunque alterare le porzioni trasferite a titolo di permuta ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna), ed attenendosi rigorosamente



alle risultanze del capitolato che previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti viene dagli stessi approvato e sottoscritto e da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "C" dopo essere stato anche da me Notaio sottoscritto. Le unità immobiliari in oggetto dovranno essere ultimate e consegnate ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna libere da ogni onere o gravame e civilmente abitabili entro il 30 Aprile 1984; in caso di ritardo nella consegna non dipendente da caso fortuito o forza maggiore, il Signor Bagnoni Fabio sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera di lire quarantamila (L.40.000) ferma restando l'obbligazione principale. Saranno a carico dell'impresa costruttrice le pratiche e spese per il rilascio della concessione edilizia e della licenza di abitabilità; saranno a carico dei cessionari le spese per l'allacciamento di acqua, gas, luce e telefono ai due appartamenti che risulteranno di loro proprietà.

- Art.3° -

Le parti convengono espressamente che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione sospensiva che il Signor Bagnoni Fabio adempia la propria obbligazione di costruire ed ultimare, nei modi sopra stabiliti, il fabbricato che dovrà insistere sul terreno ad esso ceduto a titolo di permuta, restando inteso fra le parti che ove entro il perentorio ed indilazionabile termine del 31 Dicembre 1984

il fabbricato non sia stato ultimato, finito e rifinito a regola d'arte in ogni sua parte principale ed accessoria, la condizione sospensiva alla quale è subordinata l'efficacia della permuta si considererà come non avvenuta con tutte le conseguenze di legge. Sempre le parti, attesa la natura di contratto consensuale della permuta, e richiamato il contenuto dell'art. 1360 c.c. (in relazione al quale dichiarano di attribuire alla condizione dedotta nel presente contratto efficacia retroattiva reale ed assoluta), riconoscono che, verificatasi la condizione, l'acquisto effettuato dal Signor Bagnoni, Fabio del terreno edificabile sopradescritto, si considererà verificato fin dalla conclusione del negozio e cioè fin da oggi, mentre, in conformità al combinato disposto degli articoli 1555, 1472 e 1477 c.c., il trasferimento del diritto di proprietà delle unità immobiliari non ancora esistenti e delle loro pertinenze in capo ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna avverrà a costruzione avvenuta. L'avveramento della condizione verrà fatto constare mediante atto pubblico, da stipularsi contestualmente alla consegna ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna delle unità immobiliari a loro spettanti, da registrarsi e trascriversi ad ogni particolare effetto, ivi compresi quelli dell'applicazione delle imposte dovute e delle vulture catastali.

- Art. 4° -

Le parti dichiarano che i beni permutati hanno ciascuno

l'uguale valore di lire centoquarantamila (L. 140.000.000)

cosicchè non si fa luogo ad alcun conguaglio

Si rinuncia ad ogni e qualsiasi ipoteca legale con pieno esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari competente da ogni responsabilità al riguardo. Le parti dichiarano di non essere parenti tra di loro.

Il Signor Bagnoni Fabio dichiara di aver effettuato la presente operazione nella sua qualità di soggetto IVA come impresa costruttrice iscritta alla Camera di Commercio di Carrara come ditta individuale al n.67007.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n.643 io Notaio ho richiesto ai Signori Gatti Piero e Gatti Rosanna la consegna della dichiarazione prevista dal predetto Decreto; i predetti Signori consegnano a me Notaio la detta dichiarazione della quale il Signor Bagnoni Fabio ha preso visione.

Agli effetti della registrazione del presente contratto le parti richiedono l'applicazione degli articoli 6 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 e 26 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.634.

Del presente atto ho dato lettura ai Componenti i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto in gran parte da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Notaio su tre fogli per sette pagine e parte dell'ottava, escluse le eventuali postille.

F.to Piero Gatti

" Rosanna Gatti

ON 14 190 98 Fabio Bagnoni

9 190 98 " GIORGIO GIANAROLI, Notaio.

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO DELLE OPERE
DA ESEGUIRSI AD UN FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE COMPOSTO DA QUATTRO VILLETTE A
SCHIERA CON GIARDINO AUTONOMO.

PROPRIETARIO IMPRESA EDILE BAGNONI FABIO

PROGETTISTA GEOM. LUCIO MENCONI

DIRETTORE L. GEOM. LUCIO MENCONI

DESCRIZIONE DELLE OPERE

=====

=====


=====

=====

=====

=====





SCAVI E FONDAZIONI.


Sarà eseguito uno sbancamento del terreno agricolo spinto ad una profondità di metri 1.50 circa onde dare luogo alla formazione del locale taverna. La fondazione sarà del tipo a platea generale ed eseguita con il getto di un solettone in C.A. appoggiato sopra un getto di cemento magro opportunamente isolato con la messa in opera di uno strato di lana di vetro, con guaina bituplastica, che sarà poi opportunamente ripresa mediante una saldatura e portata fino al livello del terreno.

STRUTTURA PORTANTE.

la struttura portante del fabbricato sarà eseguita in cemento armato secondo le norme previste dalla legge regolatrice delle costruzioni in zone sismiche, e secondo i calcoli in C.A. eseguiti dallo Ing. Orsini Pietro. I solai saranno del tipo Bisap o similari tipo Celersap 38/50" interasse tra i travetti 50cm, altezza 16+4 cm per i solai di calpestio, 12+4 cm per i solai di soffitto e di copertura, nella soletta collaborante sarà inserita una maglia quadrata in acciaio Ø 6/30". Sempre per la continuità della struttura nelle zone rimanenti, cioè prive di volumi interrati le strutture di fondazioni sono realizzate mediante travi rovescie e plinti in C.A. dimensionati in modo tale da contenere le pressioni di contatto del terreno entro i limiti di 1.0 Kg/cm². Le strutture portanti in elevazione sono costituite da una doppia serie di telai in C.A. ortogonali tra di loro, dimensionati per sopportare le azioni orizzontali indotte dal sisma, e le azioni verticali dovute ai pesi propri ed ai carichi accidentali combinati nella ipotesi più gravosa.

MURATURA DIVISORIA.

Le pareti divisorie delle quattro unità immobiliari saranno realizzate mediante la messa in opera di doppia parete in mattoni doppio uni con relativa intercapedine isolata con la interposizione di pannelli di lana di roccia come da calcolo per legge 373 del 30/4/76, come tutte le pareti di tamponamento perimetrali.



COPERTURA.

La copertura del fabbricato si sviluppa in parte a padiglione ed in parte a capanna, ogni unità immob. e divisa anche al livello della copertura mediante un muro che segue l'andamento della pendenza. La gronda in cemento armato è di cm 100. Le tegole sono del tipo Cementegola .

TUBAZIONI DI SCARICO E FOGNATURE.


Le tubazioni di scarico saranno eseguite sia per le acque bianche che per quelle nere in ottemperanza alle disposizioni comunali . Ogni singola unità sarà dotata di tubazioni di scarico autonome, in materiale idoneo (PVC), le grondaie e le colonne verticali montanti saranno realizzate in lamiera zin cata^{ta} di mm 100. Le fognature saranno eseguite mediante la messa in opera di fosse settiche con sfioratore di scarico. Le tazze dei WC saranno collegate ad un esalatore in plastica del diametro di mm 60 spinto sopra il tetto ed opportunamente sormontato da cappello.

CANNE FUMARIE.

Ogni singola unità è dotata di canne fumarie autonome. Il locale taverna è già predisposto di canna fumaria dimensioni cm 20X30 in blocchi prefabbricati già coibentati. La cucina è predisposta di canna di ventilazione diametro mm 100, in PVC, per ogni singola caldaia sarà messo in opera una canna fumaria dimensioni 15X15 per aspirazione eventuali scorie . Sia le canne fumarie che quelle di ventilazione saranno spinte sopra il tetto e munite di appositi turrini, ed opportunamente isolate con l'innesto della copertura.

IPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO.

L'isolazione termica sarà particolarmente seguita. L'ultima soletta del ~~sottotetto~~ sottotetto verrà isolata con la messa in opera di cm 4 di lana di roccia, i muri esterni come già prima specificato con intercapedine ed interposizione di pannelli di lana di roccia come da calcoli. Tutti i serramenti saranno muniti di guaine nelle



chiusure. I balconi saranno impermeabilizzati mediante la stesura di asfalto colato a caldo.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.

Ogni singola unità sarà dotata di impianto di riscaldamento autonomo a gas metano, le caldaie saranno del tipo basale della Imergascon potenzialità regolabile compresa tra un minimo ed un massimo ed in conformità alle leggi vigenti, e comunque sicure di garantire un a temperatura all'interno di gradi 20, con temperatura di riferimento esterna di gradi 5. L'impianto sarà eseguito in monotubo di rame, le caldaie saranno predisposte per la produzione di acqua calda, le piastre radianti saranno in alluminio ad elementi ed in numero come da calcolazione che sarà effettuata da un ing. Specializzato in materia.

IMPIANTO IDRICO SANITARIO.


Ogni unità sarà dotata di una rete di arrivo di acqua potabile collegata alla rete municipale. Le tubazioni saranno realizzate in ferro zincato, le tubazioni di acqua fredda poste in vicinanza di tubazioni di acqua relative all'impianto di riscaldamento saranno opportunamente isolate. Per ogni unità immobiliare sarà prevista una tubazione per avere un punto acqua in giardino.

IMPIANTO GAS METANO.

Derivazione in ogni unità immobiliare e dai contatori al fornello di cucina ed alla caldaia eseguito in tubazioni secondo i regolamenti vigenti. Dette tubazioni non possono essere incassate. Ogni appartamento sarà corredato di un rubinetto di intercettazione generale, del tipo richiesto dalle società erogatrici posto all'entrata dell'appartamento, e da un rubinetto di intercettazione per la caldaia, e da uno per la cucina.

IMPIANTO ELETTRICO.

L'impianto elettrico sarà eseguito a regola d'arte ogni unità sarà munita di salvavita. L'impianto sarà eseguito con tubazioni sottotraccia gli interruttori sono del tipo Ticino con la mascherina metallica



serie Magic. Ogni vano sarà completo e dovrà essere corrispondente alle seguenti prescrizioni:

Soggiorno: due punti luce semplici tre prese sei amper una presa 15 Amper Un punto telefono un punto T.V.

due deviazioni per luci scale.

CUCINA: due punti luce semplici una presa sei Amper tre prese 15 Amper

BAGNO: due punti luce semplici una presa 15 amper una presa sei Amper e pulsante suoneria.

CAMERA MATRIMONIALE: un punto luce invertito (tre), tre prese a sei Amper, una presa a 15 amper, un punto luce deviato (due).

CAMERETTA: un punto luce semplice due prese sei Amper una presa a 15 Amper

STUDIO: due punti luce semplici due prese una 15ed una a sei Amper.

BAGNO: due punti luce semplici una presa sei Amper e pulsante suoneria


LOCALE TAVERNA: un punto luce due prese sei Amper due punti luce ~~tre~~ tre prese sei Amper una presa 15 Amper un punto luce deviato.

L'Impresa mette comunque a disposizione del cliente numero 65 punti L. copreso l'impianto citofono che ha la possibilità di apertura cancello.

APPARECCHI SANITARI: per ogni cucina attacchi per lavello e lavastoviglie per ogni bagno apparecchi sanitari Ideal Standar con rubinetteria tipo Pozzi Con Saltarello. Per il bagno della zona giorno è previsto vaso igienico in porcellana lavabo bidet piatto doccia, per il bagno della zona notte stessi accessori con vasca da bagno. Sarà previsto un attacco della lavatrice. In tutte le apparecchiature è prevista la erogazione di acqua calda.

INTONACI INTERNI ED ESTERNI.

Gli intonaci interni saranno eseguiti con intonaco di malta bastarda e rifinitura in grassello di calce. Gli intonaci esterni saranno eseguiti con intonaco di malta, rifiniti con rivestimenti plastici a base di graniglia e farina di quarzo.



MARMI SCALE INTERNE ED ESTERNE E FINESTRE.

³⁾ I marmi sia delle scale interne che esterne e delle finestre saranno messi in opera in Pietra serena spessore cm 4. ³⁾

PAVIMENTI.

Ogni unità immobiliare sarà dotata di pavimenti sia per la zona giorno che per la zona notte in ceramica monocottura 30X30, il locale taverna pavimento, come per i balconi in Floor Gres. I rivestimenti dei bagni sempre in ceramica saranno portati fino ad un' altezza di cm 2.20 quelli della cucina saranno portati ad un' altezza di cm 1.50.

In ordine di descrizione i prezzi al mq sono rispettivamente:

⁵⁾ L. 14.000 pavimenti zone giorno e notte.

L. 7.000 locale taverna

L. 15.000 per i rivestimenti.

i zoccolini saranno messi in opera in legna ⁶⁾ tipo Tanganica H= cm 6.

OPERE IN LEGNO, Serramenti e tettuccio esterno di copertura a ingresso.

Tutti i serramenti esterni saranno eseguiti in legna DOUGLAS con persiana colore Bianco, spessore cm 5 1/2 con vetri doppi. Il portoncino d'ingresso principale sarà eseguito in massello con pannello ceco. Tutte le altre porte esterne d'ingresso sono a persiana.

Le maniglie saranno messe in opera stile ^{sulla base del prezzo stabilito dal capitolato.}

Il tettuccio di copertura dell'ingresso principale sarà eseguito come da progetto e in legno ^(x) tipo abete scurito con pitture mordente a noce.


L'ingombro massimo del tettuccio è previsto di cm 1.30. Le porte interne saranno messe in opera in legno ⁽⁸⁾ tipo noce Tanganica. ⁽⁹⁾

TINTEGGIATURE.

Tempera per tutti i locali esclusi bagni e cucine.

FINITURE.

I muretti di confine tra le diverse unità, saranno realizzati con cordoli in cemento e soprastante rete plastificata elettrosaldata. Il muro principale d'accesso, lato MONTI sarà eseguito in Cellulobloc ed intonacato spinto fino ad una altezza di cm 180 e come da progetto e che sarà redatto dal Geom. L. Menconi. Sarà previsto un ingresso per ogni unità con cancello in ferro finito e rifinito di Metri 3.00 ed un ingresso di metri 1.00 per i pedoni.



Saranno a carico della parte acquirente le spese relative agli allacciamenti generali: impianto elettrico, gas idrico, telefoni, contratto notarile, planimetrie catastali, allacciamento alla fognatura, pratiche per la relativa abitabilità.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

- 1) Adde "preverniciata"
- 2) Adde " ed al locale taverna "
- 3) Dele l'incasellato per dire "I marmi delle scale interne saranno messe in opera in marmo bianco; quelli delle scale esterne e delle finestre in pietra serena."
- 4) Dele una parola " Floor Gres " per dire "monocottura a scelta"
- 5) Dele una parola "14.000" per dire "15.000"
- 6) Dele una parole "tipo" per dire "noce"
- 7) Dele una parola "tipo" per dire "di"
- 8) Dele una parola "tipo"
- 9) Adde "le finestre del locale taverna andranno protette all'esterno da inferiate.

Nove postille lette ed approvate.


F.to Piero Gatti
" Rosanna Gatti
" Fabio Bagnoni
" GIORGIO GIANAROLI, Notaio.

Registrato a Carrara il 13 Aprile 1983 al n.642 Vol.180

IL DIRETTORE F.to LA PORTA

Copia conforme all'originale atto firmato a norma di legge che si rilascia in carta semplice per uso sgravio imposte.

Carrara li 18 Aprile 1983



STUDIO TECNICO-GEOM. MELICOLI
 PROGETTO DEL LA-COSTRUZIONE
 DI UNA VILLA QUADRI-FAMILIARE
 DA ERIGERSI IN LOC. FOSSONE
 VIA CAVALLO SUL TERRENO
 DISTINTO IN CATASTO DAL
 FOGLIO N. 67 MAPPA L. N. 137
 N. 139 DI PROPRIETÀ SIGG.
 GATTI PIERO E ROSANNA

TIMBRO

SETE

ALLEGATO "B" all'atto n.15388 di Rep.e n.1636 di Racc.

Planimetria 1/500


Zona di espansione

Dai confini mt 3.00

" fabbricati " 6.00

h max " 7.00

Rapp 1 mc/mq



F.to Piero Gatti
 " Rosanna Gatti
 " Fabio Bagnoni
 " GIORGIO GIANAROLI, Notaio.

