



Fabbricato da adibirsi ad uso di civile abitazio
ne sito in Comune di Carrara, S. Luca, Via Bonascola
di proprietà della Ditta COOPERATIVA EDILE S. LUCA
CARRARA

Lavori eseguita dall'Impresa VALSEGA FRANCO con sede
in Carrara, Via M. D'Azelio - Palazzo degli Uffici.
Progetto redatto dal Dott. Arch. FRANCESCO FORTE, iscrit
all'Albo degli Architetti di Firenze
Calcolo delle strutture in cemento armato e Diretto
re dei lavori Dott. Arch. FRANCESCO FORTE - FIRENZE

Il fabbricato risulta composto da struttura por
tante in calcestruzzo cementizio armato con fondazio
ni formate da plinti in cemento armato. Strutture in
elevato composte da travi e pilastri in cemento ar
mato. La copertura è realizzata con tetto del tipo
a terrazza con solaio in cemento laterizio armato
h. 16.

Area coperta del fabbricato circa mq. 174. Piani
fuori terra tre più un seminterrato. I singoli pia
ni sono suddivisi da solai in cemento laterizio ar
mato dello spessore di cm 16 muniti di solatta col
laborante dello spessore di cm 3 posta sull'estrados
so.

V E R B A L E D E L L E P R O V E D I C A R I C O

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 6 del

46
1969



Div. 4^a

Fabbricato ^{A/1} da adibirsi ad uso di civile abitazio-
ne sito in Comune di Carrara - S. LUCA, Via Benaseo
scola di proprietà della Ditta COOPERATIVA EDILE
S. LUCA - CARRARA

Lavori eseguiti dall'Impresa VALSEGA FRANCO con se-
de in Via M. D'Azelio - Palazzo degli Uffici - Carrara

Progetto redatto dal Dott. Arch. FRANCESCO FORTE di
Firenze

Calcestruzzo delle strutture in cemento armato e Diretto
re dei lavori Dott. Arch. FRANCESCO FORTE di Firenze

Il fabbricato risulta composto da struttura per
tante in calcestruzzo cementizio armato con fonda
zioni formate da plinti in cemento armato. Strutture
in elevato composte da travi e pilastri in c.a. La
copertura è realizzata con tetto del tipo a terrazza
con solai in travetti di cemento laterizio armato
h 16. Area coperta del fabbricato 174 mq circa.

Piani fuori terra tre più un seminterrato. I sin
goli piani sono suddivisi da soffi in cemento lateri
zio armato dello spessore di cm 16 muniti di soletta
collaborante dello spessore di cm 3 posta sulle
estradosso.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

P R E M E S S O:

- che in data 2/8/1967 con licenza rilasciata dal

Comune di Carrara venne concesso il nulla osta edilizio per la costruzione del fabbricato in oggetto; che in seguito all'incarico conferito dalla Prefettura di Massa-Carrara IV Divisione, il sottoscritto Dott. Ing. Gerardo Claps effettuò le visite ispettive di controllo rilevando che le opere, in c.a., erano state eseguite regolarmente e conformemente al progetto esecutivo redatto dal Dott. Arch. Francesco Forte; che successivamente su incarico del Sig. Valsega Franco il sottoscritto ha effettuato in data 6/3/968 le prove di carico su di un solaio, come è riportato nell'allegato Verbale;

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 6 del mese di marzo il sottoscritto Dott. Ing. G. Claps, alla presenza dei Sigg. Valsega Franco e Marchi Immo, ha effettuato un'accurata visita a tutte le parti ispezionabili del fabbricato accertando la buona esecuzione di tutte le opere ed in particolare delle strutture portanti in c.a., nonché la perfetta rispondenza fra le strutture eseguite e quelle progettate.

Sono stati effettuati numerosi riscontri, rilievi e misurazioni delle dimensioni longitudinali e trasversali dei pilastri e delle travi sia al piano terreno, sia ai piani superiori, riscontrando la precisa rispondenza delle stesse a quelle risultanti dai

calcoli e dai disegni di progetto delle opere in c.

a. Oltre ai vari saggi nel conglomerato cementizio che si presenta di aspetto omogeneo, compatto, ben dosato, con ottima presa e consistenza, sono stati effettuati una trentina di saggi sclerometrici i quali hanno dato risultati variabili da un minimo di 290 Kg/cm² ad un massimo di 340 Kg/cm².

In nessuna parte dell'edificio sono state riscontrate tracce di lesioni né altri difetti, mentre le superfici in vista dimostrano l'omogeneità delle strutture e l'uniformità dei getti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto collaudatore
Dott. Ing. G. Claps,

C O N S I D E R A T O

- che dall'esame delle strutture si è riscontrata l'ottima esecuzione delle stesse e la buona presa e consistenza dei getti di calcestruzzo;
- che le prove di carico hanno permesso di accertare il buon comportamento elastico delle strutture in esame;
- che il risultato delle numerose prove sclerometriche eseguite in opera è compreso fra i 290 Kg/cm² e i 340 Kg/cm² e si può quindi ritenere soddisfacente.

C E R T I F I C A

che le strutture portanti del fabbricato in oggetto

flessimetro ~~aveva~~ posto sotto il solaio aveva gli in
di su 0,00. Successivamente si sono fatte le seguenti
letture:

ore	carico in Kg	freccia reale in mm
8,30	0	0,00
9,00	1.000	0,10
10,00	2.000	0,25
11,00	2.000	0,45
12,00	2.000	0,75
14,00	2.000	1,05
15,00	2.000	1,05
16,00	1.000	0,70
17,00	0	0,20
18,00	0	0,00


Poiché la freccia rilevata è da ritenersi entro
i limiti di sicurezza prescritti dalla Scienza delle
Costruzioni e poiché la struttura ha denotato un
buon comportamento elastico, il risultato della prova
si può ritenere soddisfacente.

Del che si è redatto il presente Verbale delle
prove di carico.

Massa, 6/3/1968

Dott. Ing. Gerardo Claps
Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637

MASSA


di proprietà della Ditta COOPERATIVA EILE S. LUCA -

CARRARA sito in località S. Luca, Bonascola sono col

laudabili, come, in effetti con il presente atto

IL COLLAUDATORE

Massa, 6/3/1968.

IL COLLAUDATORE

Dott. Ing. G. Claps

Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637

MASSA

Prefettura di Massa - Carrara

Prot. N° 2886 /Div. IV*

11. 21/4/1969

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
penultima Comma del R.D.I. 16.11.1939, N° 2229, per
quanto riguarda il cemento armato.

p. in prefetto
(G. Valerio)

ba

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

si provvederà all'isolamento laterale dei muri _____ (solo per i semin

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze _____

3) gli scalini avranno una pedata di cm. _____ una alzata di cm. _____

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente _____ interrotte da pianerottoli _____

4) Le pareti esterne saranno intonacate _____ le acque meteoriche verranno allontanate _____

sarà fatto uno stenditoio _____ dove _____. La casa sarà

soffittata _____ la copertura sarà eseguita _____

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico del l'ultimo piano.

isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

cucine: L' cucin_ dotat_ di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. _____ e servirà l' cucin_ de_ pian_ e di cmq. _____ di sezione per le cucine de_ pian_.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo _____

La sezione del collettore principale sarà di cmq. _____. Vi saranno collegate n° _____ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. _____. Il collegamento avverrà a m. _____ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola termine-

iscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o riflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. 300).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 1400, la potenza della caldaia di Cal/h 14000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 14 e una sezione di cmq. 900 cmq. 900

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di $5/4$ rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO Dott. Arch.
FRANCESCO FORTE
FIRENZE

IL PROPRIETARIO

Dott. Arch.
FRANCESCO FORTE
FIRENZE

COMUNE DI CARRARA
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara, 20. 6. 67

Progetto per la costruzione di fabbricato
sito in I. Luce Via Boursic su terreno di
proprietà Coop. Popolare mappale As

ALL' INGEGNERE CAPO

SEDE

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue :

A) PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato Casa Economica Popolare
- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
 - distanze dai confini _____
 - superficie coperta _____
 - sup. coperta/sup. terreno _____
 - volumetria _____
 - altezza del fabbricato _____
 - n° dei piani _____
 - piano attico e' consentito il 3° piano con d'intorno più o
meno alterna
 - cortili interni _____
 - aggetti e sporgenze _____
 - altre prescrizioni particolari di P.R. _____

B) PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato fabbricato
- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
 - distanze dai confini _____
 - superficie coperta _____
 - sup. coperta/sup. terreno _____
 - volumetria _____
 - altezza del fabbricato _____
 - n° piani _____
 - piano attico _____
 - cortili interni _____
 - aggetti e sporgenze _____
 - altre prescrizioni particolari di P.R. _____

De bene
Carrara, li *12-9-1967*.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

A'
Il sottoscritto *Gregori Umberto*.....residente a
...*Carrara*..... Via *Melara*.....
n° *42* - titolare della licenza di costruzione datata
.....n°....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via...*Bonascola*...
in località...*S. Luca*..... con la presente,
a norma dell'art.5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza

.....*U. Gregori*.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =
stica il giorno *12-9-1967*..... alle ore
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno *12-9-1967*..... alle ore da parte
del *Geom. H. E. P. L. V. A.*..... (nome del fun =
zionario)

Il funzionario

.....*H. E. P. L. V. A.*.....

COMUNE di CARRARA

Sezione Urbanistica


Carrara li. 12.9.1967

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato posto in BONASOLA....mapp.n. Lotto A/1 sez. CF. 60.... di proprietà del Sig. COOP. RIVNITE.....

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato ha chiesto all'Ufficio Urbanistica di questo Comune la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina del Direttore dei lavori nella persona dell'Arch. FRANCESCO PORTE....., il tecnico comunale Geom. MEL. P. LUIGI., recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia il NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il Direttore dei lavori edil tecnico comunale sottoscrivono.



Il proprietario

...Prof. P. P. P......

Il direttore dei lavori

Det. Arch.

Il tecnico comunale

...[Firma].....



127
1967

COMUNE DI CARRARA	1682
29 AGO 1968	Chis...
Prot. N° 2283	

Ubr

Spett.le Comune della Città di

CARRARA = Ufficio Urbanistica

CARRARA

ard. Varianti

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Il sottoscritto Prof. Umberto Fregosi -

Protocollo N. *1470*

Presidente della Cooperativa S. Luca I° - in nome

Data 30 AGO. 1968

della medesima - inoltra rispettosa istanza affinché

~~31 AGO. 1968~~

gli venga concessa l'approvazione delle varianti

apportate all'edificio di civile abitazione - indica

to col tipo X - nella lottizzazione "S. LUCA I°"


sulla strada comunale di Bonascola Carrara; varianti

accluse alla presente, a firma del Direttore dei

Lavori - Dr. Arch. Francesco Forte . =

Pontecimato, 19 Ag. 1968 = Ringrazia ed ossequia

Prof. Sc. Umberto Fregosi



Ubr
2 VARIANTE
COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Viso: adempiti gli obblighi di cui all' art. 7
legge 5/3/1968 n. 246
IL CAPO UFFICIO

APPROVATO

~~Finca~~ Finca
More. Prof. P. Costa
1. Progett. 1.500
pub.

Per favore alla variante

huppi
12/10/68

16 OTT. 1968
APPROVATO
L'ASSESSORE

[Handwritten signature]



COMUNE DI CARRARA

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Richiesta di visione pratiche edilizie.

il sottoscritto RAVELLI ROSSA MA nato a LASPEZIA

il 12-6-60 residente in CARRARA Via BONVASCOLA n° 60
in qualità di PROPIETARIA chiede di prendere visione delle seguenti pratiche
edilizie giacenti nell'archivio Urbanistico.

Pos. Archivio N° . Anno.	Ditta	G.L.	P.L.	AUT.	Approvato	Respinto	Sospeso
<u>128-1867-</u>	<u>COORS. LUCA.M</u>	<u>X</u>					

Carrara, li 12-11-1960

IL RICHIEDENTE

V.to Il Dirigente Sett.re Urbanistica.



PREFETTURA DI MASSA-CARRARA

Massa, li 21/4/1969

19.....

PROT. N. 2886 Div. IV

ALLEGATI

Al Comune di

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N.

COMUNE DI CARRARA	
26-APR-1969	103
Prot. N° 12026	

Carrara

Alia Ditta Valanga Franco
Via L. Mortolini, 16

Carrara

OGGETTO: Controllo opere in cemento armato - Fabbricato "A" / 1 -

Civile abitazione - S. Luca Carrara -

Si trasmette, con preghiera di consegna alla Ditta in oggetto, il verbale di collaudo redatto dall'Ingegnere Gerardo Ciapa, munito del visto di questa Prefettura ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, per ultimo comma del R.D.L. 16.11.1939, N° 2229.

Il documento medesimo, così vistato, è condizione indispensabile per il rilascio da parte di detta Amministrazione del preperito certificato di agibilità.

p. IL PREFETTO
(G. Valerio)

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N.	565
Data	28 APR. 1969

128

103
C

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Prot. N°

15541/1296

18 Agosto 1967

Carrara li

22.8.67

Signor

COOPERATIVE RINUNTE

presso: Studio Tecnico Prof. Serra Walter

Galleria Uffici V° p.

CARRARA

e,p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi di
valore delle aree fabbricabili

S E D E

OGGETTO: Legge 5/3/1963 N° 246.

Le comunico che il progetto di Contrazione fabbricato "A/1" situato
in Parrocchia San Luca presentato il 12/5/1967 è stato
approvato dal competente organo in data 13/7/1967.

La invito pertanto a ritirare, presso questo Ufficio, la relativa licenza edilizia.

Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 N° 246, la S.V.do
vrà provvedere, entro 90 gg. dalla data di notifica del presente atto, al ver
samento presso la Tesoreria Comunale di 1/24 dell'imposta dichiarata nella de
nuncia da Lei compilata il Mod. 10/2679.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta sulle aree
fabbricabili per essere allegata alla corrispondente denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a decorrere dal
primo bimestro solare dalla data del primo versamento. In caso di pagamento in
unica soluzione verrà accordato lo sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'articolo 17 della legge sopra
citata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce entro un anno dalla
loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1967. e questo giorno 25 del mese di
Agosto io sottoscritto Messo Comu
nale ho notificato copia del presente atto al
Sig. Prof. Serra Walter consegnan
dola a mano di ella stessa

IL MESSO COMUNALE

Carrara 29 luglio 1964

Egr. Sig. Presidente


Cooperativa Edilizia S. Luca

C a r r a r a

Vendita di lotti di terreno in S. Luca

La presente per confermarLe, quale rappresentante della sig.ra Benita Jardella Cripps, che è in corso di formazione l'atto di trasferimento relativo al lotto contrassegnato con la lettera "f" ai mappali 3974 e 3975 sez. C, comune di Carrara.

Cordialità,



lotto 1

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. n° _____

Carrara, li 3-3-1969

Oggetto: Nulla osta per la esecuzione dei lavori di allacciamento idrico.

Sig. PRESIDENTE DELL'A.C.S.P.M.
Via F.lli Rosselli

A V E N Z A

Con la presente si concede nulla osta alla esecuzione dei lavori di allacciamento idrico agli appartamenti del fabbricato di proprietà del sig. Cooperativo Edile

S. Luca (FABBRICATO A1)

ubicato a Bouanolo - V. di Bouanolo

giusto il certificato di ultimazione lavori datato 2-3-1969

n°

Il Tecnico accertatore

L'Ingegnere Capo

IL SINDACO



Carrara, li 8.5.1969

COMUNE DI CARRARA

N. _____ di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: _____

Allegati N. _____

UFFICIO URBANISTICA

S E D E

Vista la relazione del Medico Aggiunto, si dichiara che la nuova costruzione in località S. Luca Bonascola, di cui è proprietaria la Cooperativa Edile S. Luca (Presidente il Sig. Fregosi Umberto), risponde ai requisiti voluti dai vigenti regolamenti.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 5 della licenza edilizia. (Fabbricato A/1).

L'UFFICIALE SANITARIO

(Prof. G. Barghini)



FABBRICATO A 1

Carrara li 3-3-1969

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso ~~industriale~~ civile
in ~~Vip. di Bonarolo a Bonarolo - S. Luca~~
sul terreno distinto in Catasto alla sez. C foglio 60
mappale numero 3945/f proprietà Cooperativa Solle - S.
Luca

I lavori in oggetto autorizzati con licenza 170
del 2-8-1968

Sono stati iniziati in data 10-10-1967

Sono stati coperti in data 2-12-1967

Sono stati ultimati in data 15-1-1969

in conformità alla licenza.

E dobbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA-CARRARA numero 2886 del 21-1-1969

la costruzione si compone di vani 23 + 11 accessori tutto ed.
uso civile abitazione

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO ACCERTATORE



L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA
(Arch. Claudio Mariani)

Ing. Capo



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/2011/P

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Provincia	Comune

Rilevatore ISTAT	
1	

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da Cooperative Riunite il 12-6-1967
(giorno, mese, anno)
per lavori da eseguire in Via Bonascola - Bonascola
(Via, piazza, ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE: 10 ☒ Residenziale Attività economica 2. ☐ (specificare: ospizio, banca, albergo, ecc.) Altra attività 3. ☐ (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare interne abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE In sito 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Mista 5 ☐ Acciaio prefabbricato 6 ☐ Cemento armato 7 ☐ Legno	e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>110,2</u> Volume v/p m ³ <u>1405,2</u> Piani fuori terra, n. <u>3</u> compreso il seminterrato	
f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm.ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)		g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali			h) SERVIZI 1 Riscaldamento ☒ sì ☐ no 2 Condizionamento ☐ sì ☒ no 3 Ascensore ☐ sì ☒ no

CONSISTENZA DELL'OPERA

A B I T A Z I O N I											L O C A L I P E R A L T R O U S O						TOTALE GENERALE Vani e Locali					
P I A N I	Composte di stanze										Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negozii		Auto- rimesse	Altri	Totale		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre abiter. stanze	Totale abitazioni	Stanza	Accessori				Totale 15=13+14					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17,18,19,20	22=15+16+21
Continati e seminterrati																						
Piano terra				1	1							9	7	14	1							15
Altri piani				1	2							3	14	7	21							21
Totale				2	3							9	14	21	35	1						36

Licenza di costruzione n° 119 rilasciata il 12-8-1967
(giorno, mese, anno)

Bollo Firma del compilatore



Data 26-8-1967

Leggere a tergo le istruzioni per la compilazione del modello

PREZZO
di
VENDITA
L. 20



CAPO ERARIALE
Fravilla



fec 6 log 10 60
fca 10 12000

300 200 100 50 25 10 5 2 1

PARTICELLE DA FRAZIONARE										
SEZIONE	FOGLIO	NUMERO	TARIFFA		QUALITÀ	Classe	Simboli di deduzione	SUPERFICIE		REDDITO
			Reddito dominicale	Reddito agrario				Ha.	C.	
C	60	1684	-	-	Stab. ricinto murato con cavalletto, all'incirca di 16.35	III		333	-	-
		1685	725 -	270 -	Stab. ricinto murato con cavalletto, all'incirca di 16.35	III		4242	30254	11453
		3974	11 -	11 -	Stab. ricinto murato con cavalletto, all'incirca di 16.35	III		1185	8591	3200
		3975	600 -	240 -	Stab. ricinto murato con cavalletto, all'incirca di 16.35	III		7370	44220	17688
					</					

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO						
NUMERI		SUPERFICIE		REDDITO		DITTA DA INTESARSI
Proventi Princ.	Definitivi Sub. Princ. Sub.	Ha.	ca.	Dominicale	Agario	
3975	a	1. 03	42. 12	16	87	Ruffini Rita
	c	5. 08	30. 48	12	19	Lamazzoni Roberto e Lamazzoni Giancarlo
	b	5. 22	31. 32	12	53	Donzelli Carlo e Donzelli Roberto
	d	6. 05	36. 30	14	52	D'Uasi Intestataria (B. Crippa)
	e	8. 21	42. 26	19	70	
	f	5. 40	32. 40	12	94	Cooperativa Idre "S. Luca"
	g	7. 52	45. 12	18	05	Cooperativa Idre "S. Luca"
	h	2. 59	15. 54	4	22	Mel Dierluigi e Buselli Lidia
	i	3. 45	21. 90	8	74	Cooperativa Idre "S. Luca"
	p	6. 25	37. 50	15	09	Cooperativa Idre "S. Luca"
	q	6. 15	36. 30	14	74	Cooperativa Idre "S. Luca"
	r	10. 55	63. 30	25	32	Ditta Intestataria
	s	23. 70	142. 20	126	86	
3974	h	3. 51	25. 45	9	48	Mel Dierluigi e Buselli Lidia
	i	3. 71	24. 89	10	02	Cooperativa Idre "S. Luca"
	j	1. 86	13. 49	5	02	Cooperativa Idre "S. Luca"
	k	85	6. 16	2	29	Ditta Intestataria
	l	9. 73	71. 99	24	81	
	m	1. 92	13. 92	5	19	
	n	11. 85	85. 91	32	00	
4885	p	4. 85	35. 16	13	10	
	q	6. 30	45. 68	17	01	
	r	4. 17	30. 23	11	26	
	s	7. 40	35. 10	20	32	
	t	4. 83	35. 02	15	04	
	u	5. 08	36. 83	13	72	
	v	1. 65	11. 96	4	45	
	w	1. 34	9. 86	3	67	
	x	35. 84	259. 84	92	71	
	y	6. 58	47. 70	17	74	
	z	12. 12	307. 54	114	53	
						Ditta Intestataria

Il presente tipo è stato eseguito in base ai rilievi sul luogo

Iscritto all'albo della Provincia di

LE PARTI O I LORO DELEGATI

IL CAPO SEZIONE

Verificato in campagna.

IL TECNICO ERARIALE

[illegible]