

# SANATORIA

MOD. 1005  
4/8/90



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

91-119  
ANNO 198.....

**ART. 13 L. 47/85**

Al Sindaco del Comune di  
**CARRARA**

Domanda di concessione di costruzione:  
PICCOLI LAVORI (volume massimo m<sup>3</sup> 120)  
ai sensi dell'art. 1 L. 10/77

ARRIVO ALL'UFFICIO URBANISTICO

UFFICIO URBANISTICO

Protocollo N. 6518

Data 4 AGO 1990

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

R.P.N. 352  
90

VISTO 30 x 90

Il sottoscritto

**VENTURINI ARNALDO**

Proprietari  
della costruzione

Sig. **VENTURINI ARNALDO** nato a **CARRARA** il **31.5.1925**  
residente a **Fossone** Via **Fossone B** Civ. N. **10**  
Codice Fiscale **VNT RLD 25E31 B832 H** Tel. ....

**SANATORIA  
APPROVATO**

Sig. .... nato a ..... il .....  
residente a ..... Via ..... Civ. N. ....  
Codice Fiscale ..... Tel. ....

Progettista delle opere  
(eventuale a seconda del  
tipo di intervento)

Sig. **IL TECNICO STUDIO ASSOCIATO** a ..... il .....  
residente a **Sanfrancesco & D. Martelli** Via ..... Civ. N. ....  
Iscritto all'Ordine Professionale **ARNALDO DI CARRARA** della prov. di ..... N. Ord. ....  
Codice Fiscale **partita IVA 00474950458**

Chiedono alla S.V. la concessione di

un fabbricato ad uso

☒ AMPLIARE

☐ SOPRAELEVARE

☐ RISTRUTTURARE

☐ MODIFICARE

☐ RECINZIONE

☐ .....

☐ ABITAZIONE

☒ COMMERCIO

☐ INDUSTRIA

Ubicazione  
della costruzione

Località **Fossone** Via **Fossone Basso** N. ....  
Mappale **134 - 135 - 871** Foglio N. **67**

- 1) Disegni delle opere, in tre copie, (\*) composti di N. **1** tavole.
- 2) Relazione sanitaria
- 3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)
- 4) Fotografie (minimo 2)

- 5) Relazione tecnica
- 6) Schema L.R. 41/84
- 7) .....

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI

N. .... DEL .....

DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84

URBANIZZAZIONE

COSTO DI COSTRUZIONE

L. ....

L. ....

☐ VEDI SCHEMA INTERNO

Reversale Tesoreria Comunale N. **5861 - 2862**  
del **13/06/91** per L. **3085000 - 2632000**

Esente ai sensi dell'art. .... lettera .....

L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n. ....

Carrara li .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

DEL ..... N. ....

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

☐ N. .... DEL .....

☐ VEDI DICHIARAZIONE-SOSTITUTIVA INTERNA

NON ADESSOGNI DI VISTO

Carrara li .....

Il Tecnico

## Descrizione delle opere

|                                                     |   |                                         |                   |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------|
| Superfici di terreno a disposizione mq. <u>1340</u> | } | Superficie terreno edificabile          | mq. <u>1340</u>   |
|                                                     |   | Superficie terreno a strada di PRGC     | mq. <u>      </u> |
|                                                     |   | Superficie terreno a fascia di rispetto | mq. <u>      </u> |
|                                                     |   | Superficie terreno a verde pubblico     | mq. <u>      </u> |
|                                                     |   | Totale                                  | mq. <u>1340</u>   |

|                    |   |                                                             |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Superficie coperta | } | Esistente mq. <u>177</u> (Non interessata da intervento)    |
|                    |   | Esistente mq. <u>177</u> (Interessata da intervento)        |
|                    |   | Progetto mq. <u>2874</u> (Compreso portici valutati ad 1/3) |
|                    |   | Totale mq. <u>205,74</u> Rapporto di copertura 1/           |

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Esistente mc. <u>      </u>  | (Non interessato da intervento)    |
| Esistente mc. <u>1206,67</u> | (Interessato da intervento)        |
| Progetto mc. <u>70,62</u>    | (Compreso portici valutati ad 1/3) |
| Totale mc. <u>1277,29</u>    |                                    |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Volume del piano interrato             | mc. <u>      </u>  |
| Volume totale compreso piano interrato | mc. <u>1277,29</u> |

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indice di fabbricabilità (mc./mq.)                 | i = <u>0,95</u>                 |
| Distanze minime dai confini                        | Lato Nord ml. <u>10,00</u>      |
|                                                    | Lato Sud ml. <u>9,80</u>        |
| Distanza minima dal filo stradale ml. <u>10,00</u> | Lato Est ml. <u>IN ADDEBITO</u> |
|                                                    | Lato Ovest ml. <u>7,10,00</u>   |

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

IL PROPRIETARIO

Esecutore dei lavori sarà il Sig. \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Il Direttore dei lavori sarà il Sig. \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Iscritto all'albo Professionale \_\_\_\_\_ della Prov. \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA

L'ESECUTORE DEI LAVORI

Timbro e firma

IL DIRETTORE DEI LAVORI

### NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **pianche** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale** e una **longitudinale**, fatte secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la identificazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 - 1:200 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere sempre chiaramente **quotati**, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

**Inoltre** nelle tavole di progetto devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione, mentre la proprietà deve essere evidenziata in blu, contenere schema delle superfici e volumi, esistenti e di progetto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.



Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 28/9/1990

Informativa di P.R.G.C. 21: ZONA DI ESPANSIONE -

28/9/90 *fuli*

*E' in regola con la DTA del P.R.G.C. del 4/10/90*

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

*Prevedere l'annullamento della C.E. in via  
San Felice*  
4/10/90

(Soluzione .....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 44 del 4/10/90)

- 4 OTT. 1990

*f.*

*Prevedere l'annullamento in via di san Felice*

*San Felice*  
*f.*

(Soluzione .....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. .... del .....)

(Soluzione .....)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. .... del .....)

RESPINGE

Il, .....

IL SINDACO

ACCOGLIE  
**SANATORIA**  
14 GIU. 1991

038/30

MOD. URB. 05

Marche da Bollo



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

PRCT N. 2909

CLAS...

ANNO 198.....

VEDI DOMANDA INTERNA

Al Sindaco del Comune di  
**CARRARA**Domanda di concessione di costruzione:  
PICCOLI LAVORI (volume massimo m<sup>3</sup> 120)  
ai sensi dell'art. 1 L. 10/77

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 830

Data 26 GEN. 1990

ARRIVO ALL'UFFICIO DI IGIENE

R.P. N. 84  
90

VISTO 19-3-90

Il sottoscritto

VETTORIARI ARNALDO

**SANATORIA**Proprietari  
della costruzione

Sig. VETTORIARI ARNALDO nato a Carrara il 31-5-82

residente a Fossano Via Fossano N. 10

Codice Fiscale VNT RLD 25E31B832 H Tel.

Sig. nato a il

residente a Via Civ. N.

Codice Fiscale Tel.

Progettista delle opere  
(eventuale a seconda del  
tipo di intervento)

Sig. HERSHORN Joseph nato a Carrara il 24-1-50

residente a Carrara Via L. + + + + + Civ. N. 11

Iscritto all'Ordine Professionale Scrittore tel 73674 della prov. di MS N. Ord. 446

Codice Fiscale MES GPP FO A24 B932U

Chiedono alla S.V. la concessione di

☒ AMPLIARE☐ SOPRAELEVARE☐ RISTRUTTURARE☒ MODIFICARE☐ RECINZIONE☐ .....

un fabbricato ad uso

☒ ABITAZIONE☒ COMMERCIO☐ INDUSTRIAUbicazione  
della costruzione

Località Fossano Via Fossano N. 10

Mappale 134.135.821 Foglio N. 62

1) Disegni delle opere, in tre copie, (\*) composti di N. 2 tavole.

2) Relazione sanitaria

3) Copia Aerofotogrammetrica (21x31)

4) Fotografie (minimo 2)

5) Relazione tecnica

6) Schema L.R. 41/84

7) .....

VISTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUN. BENI AMBIENTALI

N. .... DEL .....

DETERMINAZIONE ONERI L. 10/77 E L.R. 41/84

URBANIZZAZIONE

COSTO DI COSTRUZIONE

L. .... L. ....

☐ VEDI SCHEMA INTERNO

Reversale Tesoreria Comunale N. ....

del ..... per L. ....

Esente ai sensi dell'art. .... lettera ....

L. 10/77 o D.C.C. n. 840 del 24.11.84 punto n. ....

Carrara li .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

DEL ..... N. ....

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

☐ N. .... DEL .....☐ VEDI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTERNA

20 GIU. 1990

## Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq. 1340

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Superficie terreno edificabile          | mq. ....        |
| Superficie terreno a strada di PRGC     | mq. ....        |
| Superficie terreno a fascia di rispetto | mq. <u>X</u>    |
| Superficie terreno a verde pubblico     | mq. ....        |
| Totale                                  | mq. <u>1340</u> |

Superficie coperta

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Esistente mq. <u>172</u> | (Non interessata da intervento)    |
| Esistente mq. ....       | (Interessata da intervento)        |
| Progetto mq. <u>1104</u> | (Compreso portici valutati ad 1/3) |
| Totale mq. <u>1276</u>   | Rapporto di copertura 1/           |

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano.

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Esistente mc. ....         | (Non interessato da intervento)                  |
| Esistente mc. <u>1205</u>  | (Interessato da intervento) <u>1540</u>          |
| Progetto mc. <u>384203</u> | (Compreso portici valutati ad 1/3) <u>1462/3</u> |
| Totale mc. <u>1205</u>     | <u>1461</u>                                      |

Volume del piano interrato . . . . . mc. ....

Volume totale compreso piano interrato . . . . . mc. ....

Indice di fabbricabilità (mc./mq.) . . . . . i = 109

Distanze minime dai confini

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lato Nord ml. <u>3m</u>       | Lato Est ml. <u>alle case</u>   |
| Lato Sud ml. <u>alle case</u> | Lato Ovest ml. <u>alle case</u> |

Distanza minima dal filo stradale ml. 3 metri da via Roma km

I sottoscritti dichiarano che il progetto e allegati sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune, con impegno a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e di progetto.

IL PROPRIETARIO  
Peduro Scudato

IL PROGETTISTA

Esecutore dei lavori sarà il Sig. ....

L'ESECUTORE DEI LAVORI

residente a ..... via ..... n. ....

Il Direttore dei lavori sarà il Sig. ....

Timbro e firma

residente a ..... via ..... n. ....

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Iscritto all'albo Professionale ..... della Prov. ....

N. ....

### NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le **facciate esterne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una **sezione trasversale** e una **longitudinale**, fatte secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1:1000 oppure 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la identificazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 - 1:200 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere sempre chiaramente **quotati**, specialmente:

- a) nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- b) nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

**Inoltre** nelle tavole di progetto devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione, mentre la proprietà deve essere evidenziata in blu, contenere schema delle superfici e volumi, esistenti e di progetto nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.



Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li 15/3/1990

Informativa di P.R.G.C. N. 71: ZONA DI ESPANSIONE -  
Costo x mancanza di strade confusi e indici febbrili  
21/3/90

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO Ufficio Cantilella precedere alle segnalazioni  
di legge per opere edilizie non condonate  
Varia  
21/3/90

Parere contrario per difetto di distanza dal confine delle (E)

(Soluzione .....)  
Parere della Commissione Edilizia  
(Riunione N. 23 del 12/6/90)

Varia  
12/6/90

Parere contrario per difetto nelle N.T. A del P.R.G.

Varia  
F.lli

(Soluzione .....)  
Parere della Commissione Edilizia  
(Riunione N. .... del .....)

(Soluzione .....)  
Parere della Commissione Edilizia  
(Riunione N. .... del .....)

IL SINDACO

RESPINGE

li, 30-7-90  
F.lli

ACCOGLIE

li, .....



Carrara, li .....

Al Sig. Sindaco del Comune di  
**CARRARA**

OGGETTO: Domanda di esame della ..... Soluzione.

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

306/111990  
u 3909/90  
PROT. N. 3909

103  
G  
CLAS..

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. ....  
Data ..... - 5 LUG. 1990

I... sottoscritt. .... ☐ in aumento di volume ☐ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze

**VETTURINI ARNALDO**

|                                       |                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprietari.....<br>della costruzione | Sig./ri <b>VETTURINI ARNALDO</b> nato a <b>CARRARA</b> Li .....                            |
|                                       | <b>NICOLDI ILDO</b> nato a <b>CARRARA</b> Li .....                                         |
|                                       | domiciliato in <b>CARRARA</b>                                                              |
|                                       | via <b>TOSONE BASO</b> Civ. N. <b>10</b> Tel. ....                                         |
| Progettista delle opere               | Sig. <b>STUDIO TECNICO GIUSEPPE MARSELLI</b> a ..... il ..... di professione .....         |
|                                       | residente a <b>Viale XX Settembre, 13 CARRARA</b> Tel. <b>73674</b> Via ..... Civ. N. .... |
|                                       | iscritto all'Ordine dei Professionisti ..... della ..... N. Ord. ....                      |

chiedono alla S.V. di esaminare la ..... **2** ..... soluzione

del progetto presentato in data .....

per un fabbricato ad uso (B) ..... **abitazione** ..... sito a **TOSONE**

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ubicazione<br>della costruzione | Località <b>TOSONE</b> Via <b>TOSONE BASO</b> N. <b>10</b> |
|                                 | Mappale ..... Foglio .....                                 |

Allega..... I) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. ..... **1** ..... tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

*Arnaldo Vetturini*

IL PROGETTISTA

*Giuseppe Marselli***NORME PER I DISEGNI**

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano