

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

4789/244

N. _____ protocollo

N. _____ della pratica

9

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. PAGANINI Florido
per essere autorizzato a Variante al progetto approvato il 30/4/1968
(fabbr. "A") in via dei Mille Marina di Carrara

Visti:

Determinazione del Sindaco alla variante ed
al cambio d'intestazione 3 Maggio 1971

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 23/3/1971 verb. n° 11;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

il sig. PAGANINI Florido

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle
condizioni entro riportate.

Gc.

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccatto i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 Novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. N. 161 del 7 Gennaio 1956;
- 17) - Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) condizioni dell'Uff. Sanitario:

la fossa settica abbia una superficie perdente di mq. 0,75
a persona.