



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

27 MAR 1982

ENTRATA  
GIOS

N DI PRATICA D'ARCHIVIO

82 191

ANNO 197

ARRIVO ALL'URBANISTICA

Protocollo 1219

Data 29 MAR. 1982

ARRIVO ALL'UFF DI IGIENE

R. P. N. 232

VISTO

**Sig. Sindaco del Comune di CARRARA**

Domanda di concessione di costruzione

- ☐ PICCOLI LAVORI (volume massimo m<sup>3</sup> 120)  
☐ RECINZIONE

sottoscritt

*Proprietario della costruzione*  
*Abelino 17/3*

Sig GIAMHORI ORAZIO

nato a CARRARA

il 5/5/1909

residente a CARRARA

Via FRASSINA

Civ N 52

Codice Fiscale

GMM R20 09E05 B832D

Tel

Sig

nato a

il

residente a

Via

Civ N

Codice Fiscale

Tel

Progettista delle opere

Geom. Valerio MANFREDI

Sig

di professione

GEOMETRA

residente a

CARRARA

Via

BALUARDO

Civ N 5

iscritto all'Ordine Professionale

GEOMETRA

tel

della

MS

N Ord 500

Codice Fiscale

MANF VLR 52C24 B832P

chiedono alla SV la concessione di

un fabbricato ad uso

☐ ABITAZIONE

☐ NEGOZI

☐ AMPLIARE

☐ SOPRAELEVARE

☐ MODIFICARE

☐ RECINTARE

☒ COSTRUZIONE DI UNA

SCALA E UN BAGNO

☐

Ubicazione della costruzione

Località

HAZZANO

Via

FRASSINA

52

Mappale

166 167 p.

Foglio N

84

- 1) I disegni delle opere, in tre copie, (\*) composti di N 1 tavole  
2) Relazione sanitaria  
3) Copia Aerofotogrammetrica (21 x 31)  
4) Fotografie (minimo 2)

VISTO SOPRINTENDENZA AI MM & GG o REGIONE TOSCANA  
DEL N.

URBANIZZAZIONE

CARTA DI COSTRUZIONE

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

ESENTE

5/7/82

IL FUNZIONARIO

(\*) 4 copie per Soprintendenza - Consorzio Carrione e CZIA - Regione Toscana

VISTO DEL CZIA o CONSORZIO CARRIONE

DEL

17-5-82

N

188

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

NON ABBISOGNA DI VISTO

Carrara il 28/6/82

IL SINDACO

*f. apal*  
*21/7/82*

## Descrizione delle opere

Superfici di terreno a disposizione mq 1750

|                                         |           |             |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| Superficie terreno edificabile          | mq        | /           |
| Superficie terreno a strada di PRGC     | mq        | 1000        |
| Superficie terreno a fascia di rispetto | mq        | 750         |
| Superficie terreno a verde pubblico     | mq        | /           |
| <b>Totale</b>                           | <b>mq</b> | <b>1750</b> |

|                    |               |                 |                                   |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|
| Superficie coperta | Esistente mq  | /               | (Non interessata da intervento)   |
|                    | Esistente mq  | 56,61           | (Interessata da intervento)       |
|                    | Progetto mq   | 6,60            |                                   |
|                    | <b>Totale</b> | <b>mq 63,21</b> | <b>Rapporto di copertura 1/27</b> |

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda riferita al suo intradosso nel caso essa risulti maggiore dell'estrodo del ultimo solaio di soffitto - in ogni altro caso in cui essa risulti inferiore si consideri l'intradosso del solaio (orizzontamento) di copertura dell'ultimo piano

|               |                  |                                 |
|---------------|------------------|---------------------------------|
| Esistente mc  | /                | (Non interessato da intervento) |
| Esistente mc  | 396,27           | (Interessato da intervento)     |
| Progetto mc   | 39,60            |                                 |
| <b>Totale</b> | <b>mc 435,87</b> |                                 |

Volume del piano interrato

mc

Volume totale compreso piano interrato

mc

Indice di fabbricabilità (mc / mq)

$i = 0,25$

|                             |           |    |           |
|-----------------------------|-----------|----|-----------|
| Distanze minime dai confini | Lato Nord | ml | 55,00     |
|                             | Lato Sud  | ml | adiacente |

|            |    |       |
|------------|----|-------|
| Lato Est   | ml | 28,00 |
| Lato Ovest | ml | 4,00  |

Distanza minima dal filo stradale ml

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S.V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto

Dichiaro di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

✓ *Gianni Invernizzi*  
Esecutore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ al N \_\_\_\_\_

e direttore dei lavori sarà il Sig.

domiciliato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ al N \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA

*Ing. Renzo Franchi* Valerio  
L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

### NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm 21x31 e nella scala fissa 1/100 per l'insieme e di almeno 1/20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le **piante** dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro, tutte le **facciate esterne**, nonché quelle **interne**, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza, una **sezione trasversale notevole** fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione, una **planimetria generale con raggio di mt. 100** della località nel rapporto di 1/1000 oppure 1/2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N di mappa del terreno che interessa e del N del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1/500 con posizione fabbricato e distanza dei confini

I disegni debbono essere chiaramente **quotati**, specialmente

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano
- devono essere colorate in rosso le parti in ampliamento, ed in giallo le parti in demolizione



Parere della Sezione Urbanistica

Carrara, li

30/3/82

Informativa di PRGC

171

C. 2.1. A.

Fm

Inviare al C. 2.1. A per parere di competenza

Venera  
6/4/82

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO

Inviare alla C.E., visto il parere del C. 2.1. A.

FL 2/6/82 CE

Ing. Luppi  
11/6/82 22 GIU. 1982

(Soluzione )

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N

24

del 24 - 6 - 82

)

Parere favorevole, visto il parere del C. 2.1. A.

Ing. Luppi

(Soluzione )

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N

del

)

(Soluzione )

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N

del

)

IL SINDACO

RESPINGE

li,

ACCOGLIE

li,

8 LUG. 1982

IL SINDACO