

Spazio riservato al protocollo generale COMUNE DI CARRARA Cat 14 NOV. 2010 1/3 Prot n° 52756	Spazio riservato al protocollo del Settore 2010 Prot. 618 del 5.11.2010 ASSEGNATO AL SETTORE URBANISTICO SIG. <i>Bevilacqua</i> IL DIRIGENTE <i>LI</i>
--	--

COMUNE DI CARRARA
 Decorato di Medagli d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI CARRARA
 13 NOV. 2010

CERTIFICATO DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

ai sensi dell'art 86 comma 3 legge regionale n. 1 del 03/01/2005

☒ **Edilizia Privata**
☐ **Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)**

☐ Permessi di Costruire n° _____ rilasciato il _____ ritirato il _____
☒ Denuncia di inizio attività n° **90/DIA-2010** protocollo gen **9577/618** del **27/02/2010**
☐ Autorizzazione unica n° _____ rilasciata il _____ ritirata il _____

Al Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P. del Comune di Carrara

Il sottoscritto **Marchi Andrea** iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara con il n° 991 e con studio in Carrara Viale XX Settembre n° 268 nella sua qualità di **direttore dei lavori** (*direttore dei lavori, collaudatore, altro - specificare*), in riferimento alle opere di cui al titolo abilitativo in epigrafe, sull'immobile sito in Via **Carrara** 54033 Carrara (MS), di proprietà della ditta **RUSSO COSTRUZIONI S.r.l.** (C.F. 01025180454) con sede in Carrara Via Giovan Bosco n° 24, c.a.p. 54033, Amministratore Unico sig. **RUSSO LUIGI**, nato a Ruvo del Monte (PZ), il 21/07/1959, c.f. **RSS LGU59L21 H646X**, consapevole delle responsabilità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n° 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere),

DICHIARA CHE

a) gli immobili risultano così identificati al N.C.E.U. del Comune di Carrara al foglio 53

particella	sub. n.	piano ¹	categoria	numero vani
275	6	Terra	A/02	5,5
275	7	Primo	A/02	6,5
275	8	Terra	A/02	5,5
275	9	Primo	A/02	6,5
275	10	Terra	A/02	5,5
275	11	Primo	A/02	6,5
275	12	Terra	A/02	5,5
275	13	Primo	A/02	6,5

¹ In caso di mancanza di spazio, allegare elenco,

Spazio riservato al protocollo generale	Spazio riservato al protocollo del Settore
---	--



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

CERTIFICATO DI ABITABILITA' O AGIBILITA'
ai sensi dell'art. 86 comma 3 legge regionale n. 1 del 03/01/2005

COMUNE DI CARRARA
/ 3 NOV. 2010
*

☒ **Edilizia Privata**
☐ **Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)**

☐ Permesso di Costruire n°		rilasciato il		ritirato il	
☒ Denuncia di inizio attività n°	<u>90/DIA-2010</u>	protocollo gen	<u>9577/618</u>	del	<u>27/02/2010</u>
☐ Autorizzazione unica n°		rilasciata il		ritirata il	

Al Dirigente del Settore Urbanistica e S U A P. del Comune di Carrara

Il sottoscritto **Marchi Andrea** iscritto all'Albo/Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara con il n° 991 e con studio in Carrara Viale XX Settembre n° 268 nella sua qualità di **direttore dei lavori** (*direttore dei lavori, collaudatore, altro - specificare*), in riferimento alle opere di cui al titolo abilitativo in epigrafe, sull'immobile sito in Via **Carriona** 54033 Carrara (MS), di proprietà della ditta RUSSO COSTRUZIONI S r l (C F 01025180454) con sede in Carrara Via Giovan Bosco n° 24, c a p 54033, Amministratore Unico sig RUSSO LUIGI, nato a Ruvo del Monte (PZ), il 21/07/1959, c f RSS LGU59L21 H646X, consapevole delle responsabilità previste dall'art 47 del D P R 28 dicembre 2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art 11, comma 3 del D P R 20/10/1998 n° 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere),

DICHIARA CHE

a) gli immobili risultano così identificati al N C E U del Comune di Carrara al foglio 53.

particella	sub n	piano ¹	categoria	numero vani
275	14	Terra	A/02	5,5
275	15	Primo	A/02	6,5

¹ In caso di mancanza di spazio, allegare elenco,

- b) le murature risultano prosciugate e i vari ambienti sono convenientemente salubri,
- c) le strutture, le parti murarie, gli elementi secondari (ad esempio gradini, ringhiere, elementi decorativi esterni, grate, parapetti, vetrate e relative eventuali protezioni) sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati,
- d) le opere eseguite rispettano i criteri di progettazione previsti dalla parte II – Capo III – “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”, del Testo Unico per l’Edilizia di cui al D P R. n° 380/01, della l r n° 47/1991 e dell’allegato I del Regolamento edilizio;
- e) lo stato di fatto dell’immobile è conforme alle Norme igienico-sanitarie² e corrisponde nello stato attuale alla “scheda requisiti igienico sanitari” allegata al presente certificato

Vista, verificata ed allegata la seguente documentazione ³

- Certificazione di conformita dell’opera al progetto presentato e successivi atti, e alle norme igienico sanitarie, secondo quanto previsto dal 1° e 3° comma dell’art 86 L R n° 1 del 3/01/05, (ovvero il documento e depositato presso il Comune di Carrara con nota prot n° del 13 luglio 2010), **obbligatorio**,
- ☒ Collaudo statico di tutte le strutture dell’edificio, in originale o copia autenticata, vistato dall’Ufficio Regionale per la tutela delle Acque e del Territorio di Massa Carrara, (ovvero il documento e depositato presso con nota prot n° del) o dichiarazione sostitutiva,
- ☐ Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, trattandosi di attivita soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D M 16 febbraio 1982, (ovvero il documento e depositato presso con nota prot n° del), (*alternativamente*) domanda indirizzata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di inizio attivita ai sensi dell’art 3, comma 5, del DPR 12/01/1998 n° 37 (ovvero il documento è depositato presso con nota prot n° del), (*alternativamente*) dichiarazione del titolare in cui si esclude che nell’immobile verranno esercitate attivita soggette al rilascio di certificato prevenzione incendi elencate nel D M 16 febbraio 1982,
- ☒ Dichiarazioni di conformita o certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto, ai sensi dell’art 7 del DM 37/08, depositati presso il Comune di Carrara con gli atti appresso indicati
Denuncia di inizio attivita n° **90/DIA-2010** protocollo gen **9577/618** del **27/02/2010**
- ☐ Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art 8, comma 4, L 447/95 (per le attivita che rientrano nei disposti della stessa legge) e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 09/03/2007, ovvero il documento e depositato presso il Comune di Carrara con nota prot n° del , ovvero, nei casi non previsti dalla normativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 4 L 15/68,
- ☒ Copia del “fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi” di cui all’art 4 –comma 1-lett b del D Lgs n° 494 del 14-8-1996 ove, ai sensi del medesimo decreto ne sia prevista la formazione come previsto all’art 86-comma 3 della L R n° 1 del 3/01/05 (*Al fascicolo non dovranno essere allegati eventuali manuali tecnici di cui si dovra fornire il solo elenco con l’indicazione del luogo dove questi ultimi sono reperibili*)

2 Barrare le parole successive e non compilare la scheda se i rapporti aereo-illuminanti sono stati indicati nell’atto abilitativi citato in premessa,

3 Cancellare la voce che eventualmente non interessa,

Conclusivamente

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, l'attuale sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico della costruzione e degli impianti in essa installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente, e pertanto l'immobile in oggetto risulta⁴

☒ **ABITABILE**

☐ **AGIBILE**

Si dichiara che il modello è conforme all'originale predisposto dal Comune di Carrara e pubblicato sul sito internet dello stesso

Carrara, li 27 ottobre 2010



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

⁴ Barrare la voce che interessa,

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 6 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	21 50	58 05	3 25	0	0	0	6 62	6 62
2	2 70	14 30	38 61	2 76	0	0	0	5 18	5 18
3	2 70	5 25	14 18	0 60	0	0	0	8 75	8 75
4	2 40	36 80	88 32	6 56	0	0	0	5 61	5 61
5	2 40	5 15	12 36	0 88	0	0	0	5 85	5 85
6	2 40	2 15	5 16	0	0	0	0	0	0
7	2 40	3 70	8 88	0	0	0	0	0	0

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona

civ SNC

Identificativi Catastali
 Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 6


Compilata da
 Marchi Andrea
 Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200



PIANO TERRA



PIANO INTERRATO



SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 7 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	23 10	63 37	5 32	0	0	0	4 34	4 34
2	2 70	14 05	37 94	2 76	0	0	0	5 09	5 09
3	2 70	6 50	17 55	0 60	0	0	0	10 83	10 83
4	2 25	8 35	18 79	1 24	0	0	0	6 73	6 73
5	2 25	8 25	18 56	0 78	0 64	0	0	5 81	5 81
6	2 25	13 30	29 93	0 52	0 64	0	0	11 47	11 47

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate piu copie di questa pagina
(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
Planimetria di u i u in Comune di Carrara
Via Carriona _____

civ SNC

Identificativi Catastali

Sezione _____
Foglio 53
Particella 275
Subalterno 7

Compilata da
Marchi Andrea


Iscritto all'albo
Geometri

Prov Massa

N 991


Scheda n 1

Scala 1 200




PIANO PRIMO

CORTE ESCLUSIVA




PIANO TERRA



PIANO SECONDO
SOTTOTETTO

N



SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 8 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	21 50	58 05	2 76	0	0	0	7 79	7 79
2	2 70	14 30	38 61	2 76	0	0	0	5 18	5 18
3	2 70	5 25	14 18	0 60	0	0	0	8 75	8 75
4	2 40	36 80	88 32	4 04	0	0	0	9 11	9 11
5	2 40	5 15	12 36	0 88	0	0	0	5 85	5 85
6	2 40	2 15	5 16	0	0	0	0	0	0
7	2 40	3 70	8 88	0	0	0	0	0	0

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u 1 u in Comune di Carrara
 Via Carriona

clv SNC

Identificativi Catastali

Sezione
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 8

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa



N 991

Scheda n 1

Scala 1 200



PIANO TERRA



PIANO INTERRATO

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 9 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	23 10	62 37	4 83	0	0	0	4 78	4 78
2	2 70	14 05	37 94	2 76	0	0	0	13 75	13 75
3	2 70	6 50	17 55	0 60	0	0	0	10 83	10 83
4	2 25	8 15	18 34	1 24	0	0	0	6 57	6 57
5	2 39	1 60	3 83	0	0	0	0	0	0
6	2 25	8 25	18 56	0 78	0 64	0	0	5 81	5 81
7	2 25	13 30	29 93	0 52	0 64	0	0	11 47	11 47

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona _____

civ SNC

Identificativi Catastali

Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 9


Compilata da
 Marchi Andrea
 Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO
SOTTOTETTO



SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 10 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	21 50	58 05	2 76	0	0	0	7 79	7 79
2	2 70	14 30	38 61	2 76	0	0	0	5 18	5 18
3	2 70	5 25	14 18	0 60	0	0	0	8 75	8 75
4	2 40	36 80	88 32	4 04	0	0	0	9 11	9 11
5	2 40	5 15	12 36	0 88	0	0	0	5 85	5 85
6	2 40	2 15	5 16	0	0	0	0	0	0
7	2 40	3 70	8 88	0	0	0	0	0	0

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate piu copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona

clv SNC

Identificativi Catastali

Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 10

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1

Scala 1 200




PIANO TERRA



PIANO INTERRATO

N



25 26 27

28

29

30

31

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANTARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 11 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*) n°	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto aerante	Rapporto illuminante
	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	23 10	62 37	4 83	0	0	0	4 78	4 78
2	2 70	14 05	37 94	2 76	0	0	0	13 75	13 75
3	2 70	6 50	17 55	0 60	0	0	0	10 83	10 83
4	2 25	8 15	18 34	1 24	0	0	0	6 57	6 57
5	2 39	1 60	3 83	0	0	0	0	0	0
6	2 25	8 25	18 56	0 78	0 64	0	0	5 81	5 81
7	2 25	13 30	29 93	0 52	0 64	0	0	11 47	11 47

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate piu copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona _____

civ SNC


Identificativi Catastali

Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 11


Compilata da
 Marchi Andrea
 Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa N 991


Scheda n 1 Scala 1 200




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO
SOTTOTETTO



10

11

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 12 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	21 50	58 05	2 76	0	0	0	7 79	7 79
2	2 70	14 30	38 61	2 76	0	0	0	5 18	5 18
3	2 70	5 25	14 18	0 60	0	0	0	8 75	8 75
4	2 40	36 80	88 32	4 04	0	0	0	9 11	9 11
5	2 40	5 15	12 36	0 88	0	0	0	5 85	5 85
6	2 40	2 15	5 16	0	0	0	0	0	0
7	2 40	3 70	8 88	0	0	0	0	0	0

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate piu copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona _____

civ SNC

Identificativi Catastali

Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 12

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200



PIANO TERRA



PIANO INTERRATO



SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 13 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali


	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto aerante	Rapporto illuminante
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	23 10	62 37	4 83	0	0	0	4 78	4 78
2	2 70	14 05	37 94	2 76	0	0	0	13 75	13 75
3	2 70	6 50	17 55	0 60	0	0	0	10 83	10 83
4	2 25	8 15	18 34	1 24	0	0	0	6 57	6 57
5	2 39	1 60	3 83	0	0	0	0	0	0
6	2 25	8 25	18 56	0 78	0 64	0	0	5 81	5 81
7	2 25	13 30	29 93	0 52	0 64	0	0	11 47	11 47

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina
(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u i u in Comune di Carrara
 Via Carriona

clv SNC

Identificativi Catastali

Sezione
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 13

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



PIANO SECONDO
SOTTOTETTO



3

11

12

13

14 15 16

SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita immobiliare distinta con il mappale 275 sub 14 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante	illuminante
				m²	m²	m²	m²	Sp / Sf _a	Sp / Sf _i
1	2 70	21 50	58 05	3 25	0	0	0	6 62	6 62
2	2 70	14 30	38 61	2 76	0	0	0	5 18	5 18
3	2 70	5 25	14 18	0 60	0	0	0	8 75	8 75
4	2 40	36 80	88 32	6 56	0	0	0	5 61	5 61
5	2 40	5 15	12 36	0 88	0	0	0	5 85	5 85
6	2 40	2 15	5 16	0	0	0	0	0	0
7	2 40	3 70	8 88	0	0	0	0	0	0

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate piu copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u 1 u in Comune di Carrara
 Via Carriona

clv SNC

Identificativi Catastali

Sezione
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 14

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200



PIANO TERRA



PIANO INTERRATO



SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unità immobiliare distinta con il mappale 275 sub 15 destinazione d'uso residenziale

Illuminazione ed aerazione naturali

	Valori Dimensionali			Superficie Finestrata					
Loc (*)	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto	Rapporto
n°	m	m²	m³	a parete	a soffitto	a parete	a soffitto	aerante Sp / Sf _a	illuminante Sp / Sf _i
1	2.70	23.10	63.37	5.32	0	0	0	4.34	4.34
2	2.70	14.05	37.94	2.76	0	0	0	5.09	5.09
3	2.70	6.50	17.55	0.60	0	0	0	10.83	10.83
4	2.25	8.35	18.79	1.24	0	0	0	6.73	6.73
5	2.25	8.25	18.56	0.78	0.64	0	0	5.81	5.81
6	2.25	13.30	29.93	0.52	0.64	0	0	11.47	11.47

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superfície pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf₁ = Superficie finestrata Illuminante

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Massa

Dichiarazione protocollo n _____ del _____
 Planimetria di u . i . u in Comune di Carrara
 Via Carriona _____

clv SNC

Identificativi Catastali

Sezione _____
 Foglio 53
 Particella 275
 Subalterno 15

Compilata da
 Marchi Andrea


Iscritto all'albo
 Geometri

Prov Massa


N 991

Scheda n 1


Scala 1 200




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



**PIANO SECONDO
 SOTTOTETTO**



Relazione sul sistema smaltimento liquami

☒ Recapito in pubblica fognatura
(allegata autorizzazione gestore pubblica fognatura n° 7504 del 29/05/2009)

Tipo ☒ allaccio diretto
☐ Fossa biologica tricamerale
☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore
☐

☐ Recapito al di fuori della pubblica fognatura
(allegata autorizzazione Comune/Provincia n° del)

Tipo ☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore con sub-irrigazione con
affinamento di fitodepurazione
☐ Impianto ad ossidazione totale con sub-irrigazione
☐

Relazione sul sistema di approvvigionamento di acqua potabile

☒ Approvvigionamento da acquedotto pubblico

☐ Approvvigionamento diverso da acquedotto pubblico
(allegato certificato di analisi potabilità dell'acqua di data non antecedente 6 mesi)

Tipo ☐ Pozzo
☐ Sorgente
☐ Acquedotto privato
☐

Carrara, li 27 ottobre 2010

Il Professionista abilitato
in qualità di tecnico rilevatore

(Timbro e Firma del professionista rilevatore)



Fonti normative

- art 82 comma 9 della L R 1/2005 – “Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all' articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276” ”
- art 82 comma 9 della L R 1/2005 – “La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all' ,
- art 86 della L R 1/2005 ” Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici,

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all' articolo 82 , comma 16 Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna al comune, copia del fascicolo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) del d lgs 494/1996, ove, ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione



REGIONE TOSCANA

Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara

Oggetto: Certificato di collaudo statico e revisione dei calcoli delle opere in cemento armato per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione sito in via Carriona località Pontecimato nel Comune di Carrara.

Committente: " Russo Costruzione S.r.l. " con sede in via Giovanni Bosco n° 24- 54033 Avenza (MS).

Impr. Esecutrice: Ditta " Russo Costruzione S.r.l. " con sede in via Giovanni Bosco n° 24- 54033 Avenza (MS).

Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori Architettonici: Geom. Marchi Andrea con sede in V.le XX Settembre n°268 - 54031 Avenza.

Calcoli strutturali e Direttori dei lavori strutturali: Dott. Ing. SARAH SCALETTI e Dott. Ing. MARCO TELARA con sede in viale C. Colombo N°23 - 54033 Marina di Carrara.

GENERALITÀ

Il sottoscritto Dott. Ing. BRUNELLO MANFRONI, con studio in Avenza via Toniolo N° 12, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 269, incaricato di provvedere ai sensi e per gli effetti di Legge al collaudo statico delle strutture dell'edificio di cui all'oggetto, ha effettuato visita di collaudo in data 15/09/09. Al momento della visita il fabbricato

si presentava tamponato. Il sottoscritto ha inoltre preso visione degli elaborati esecutivi e della relazione di calcolo di cui sopra: Pratica depositata al Genio Civile di Massa Carrara il **16/10/2008** progetto n° **664**.

Gli elaborati sono risultati chiari ed esaurienti, le tavole grafiche non lasciano dubbi sulle modalità da seguire nella costruzione strutturale, sia per le parti in calcestruzzo che per le parti metalliche.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Trattasi di un fabbricato con tipologia "villa a schiera" ad uso di civile abitazione per complessivi n°5 unità abitative. Il fabbricato è composto da due piani fuori terra, oltre ad un piano interrato, dotato di scannafosso, ed un sottotetto non abitabile.

Le dimensioni massime del fabbricato, nella parte fuori terra, risultano di 30,80x16,50 m.

La copertura dell'edificio è realizzata con tipologia "a capanna" con le varie falde sfalsate come le diverse unità abitative; l'altezza massima fuori terra del fabbricato, misurata in gronda, è pari a 7,50 m.

La struttura progettata è costituita da solai in latero cemento portati da travi a spessore ed a coltello di varie dimensioni. Gli impalcati sono sorretti da pilastri in C.A. di sezione prevalente 30x30 e setti di dimensioni 200x25, in corrispondenza dei vani scala,

spiccanti da un sistema fondale costituito da platea con spessore pari a 40 cm.

I solai di piano e la copertura sono in latero-cemento dello spessore di 20+4 cm solidarizzati in opera con rete elettrosaldata Ø 6/20x20. Il collegamento fra i vari piani abitativi è garantito da una scala a soletta portante in c.a..

NOTE DI COLLAUDO

Durante la visita di collaudo e nei precedenti sopralluoghi in corso d'opera, lo scrivente ha compiuto una generale verifica delle parti strutturali, constatando che l'opera è stata eseguita a regola d'arte in ogni sua parte e corrispondente ai disegni di progetto.

Non è stato ritenuto necessario procedere con prove di carico, stante l'integrità generale della struttura e le soddisfacenti indicazioni dei calcoli di verifica.

Ha inoltre compiuto una diffusa indagine sclerometrica sulle parti strutturali in C.A. dalla quale è emersa una buona omogeneità dei getti, con valori delle resistenze dei calcestruzzi in buon accordo con i risultati riportati nel certificato di prova dei cubetti di cls. inerenti parti strutturali di maggior rilevanza rilasciato dal Laboratorio GEOCONSULT di Sarzana (SP) n°5272/09 del 29/06/2009.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, vista la lettera della relazione a struttura ultimata del 31/08/2009 con i relativi allegati, ai sensi della Legge 1086 del 05/11/71 e relative norme di attuazione, il sottoscritto

dichiara che le strutture di cui al titolo sono collaudabili, come in effetti con il presente

C O L L A U D A

ritenendole idonee a svolgere le funzioni cui sono destinate e conformi ai progetti depositati.

D I C H I A R A

altresì che l'OPERA E' CONFORME ALLA NORMATIVA SISMICA di cui alla legge n° 64 del 02/02/1974 ed alle Norme Tecniche di cui al D.M. del 03/03/1975 e successive.

Avenza 29/09/2009

Il Collaudatore


Dott. Ing. Brunello Manfroni

REGIONE TOSCANA
Ufficio Tecnico del Genio Civile
di MASSA - CARRARA

Depositato presso questo Ufficio ai sensi della
L. Regionale 3 01 2005/n 1 e DPR 6.06 2001 n 380
Pratica n 66408

Coll. Gest.le
Tatiana Baccata

Massa, li 8. OTT. 2009



61378 FAX



PREVENTIVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO

Allegato 9 PQ 7.1/1, Rev.n.01 del 17/03/2009



store Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO N°1 "Toscana Nord"

N° _____

Domanda n° 7504 del 20-10-2010

Sopralluogo del 20-10-2010 ora 15.00 Preventivista CRISTOFANO

Ubicazione Allaccio - dati richiedente

Comune Carrara Loc _____ Via Riviera nc 206 Fg 5 Mapp 11
Cognome-Nome/Ditta CRISTOFANO Titolare/Rappr legale _____

LACCIO PREDISPOSTO ☒ ALLACCIO DA REALIZZARE ☐

Descrizione lavoro	L	P	U.M.	Quantità	Importo unitario	Totale
scavo Fognatura fino a 5,00 su asfalto	/	/	m°	1	€ 642,00	642,00
scavo Fognatura fino a 5,00 su sterrato	/	/	m°	1	€ 505,00	505,00
stensione allacciamento fognatura su asfalto	/	/	ml.	1	€ 64,00	64,00
stensione allacciamento fognatura su sterrato	/	/	ml.	1	€ 51,00	51,00
rimontaggio scavi fognatura con calcestruzzo cellulare	/	/	ml.	1	€ 62,00	62,00
rimontaggio tappeto d'usura	/	/	mq.	1	€ 19,00	19,00
rimontaggio tappeto d'usura previa fresatura	/	/	mq.	1	€ 31,00	31,00
stino marciapiede in mattonelle di graniglia, porfido, cemento, autobloccanti	/	/	mq.	1	€ 72,00	72,00
stino di pavimentazione in lastre in pietra	/	/	mq.	1	€ 138,00	138,00
documentazione fotografica per richiesta permesso di scavo	/	/	n°	1	€ 11,00	11,00
marca da bollo per permesso di scavo	/	/	n°	1		
spese e diritti relativi alle autorizzazioni rilasciate dai vari Enti	/	/	costo	1		

Il rilievo - ubicazione pozzetto di allaccio: vedi planimetria allegata

Imponibile	
IIVA 10%	
TOTALE	706,20

E: _____

PRESCRIZIONI

Alla base di ogni calata dovrà essere posizionato un pozzetto sifonato tipo Firenze completo di canna d'arazione secondaria a valle dello stesso del diametro minimo di 60 mm e prolungata fin sopra la copertura.

2) Posizionare un sifone tipo Firenze entro la proprietà privata, a ridosso della fognatura pubblica (nera e/o mista),
La canalizzazione fognaria interna alla proprietà privata dovrà avere un diametro minimo di 125 mm,
La canalizzazione fognaria interna alla proprietà privata dovrà avere una pendenza minima non inferiore allo 0,7 %.

5) Posizionare i pozzetti d'ispezione ai cambi di direzione e/o alle confluenze delle canalizzazioni,
Realizzare un pozzetto di ispezione idoneo per il prelievo di campioni dello scarico, appropriare pozzi neri e/o fosse biologiche, riempendole con materiale morto.

8) E' fatto divieto di allacciare alla fognatura nera gli scarichi delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, giardini, ecc

Clausola obbligatoria Al fine di eseguire i lavori secondo quanto concordato al momento del sopralluogo con i Tecnici GAIA S.p.A., con la sottoscrizione del preventivo il richiedente s'impegna ad ottenere l'eventuale autorizzazione da parte di tutti i proprietari degli immobili e/o terreni interessati dai lavori di allacciamento, esonerando quindi GAIA S.p.A. da ogni responsabilità a riguardo.

Il richiedente è consapevole che la profondità e la quota del pozzetto d'allaccio non è individuabile fino al momento della sua realizzazione, motivo per cui s'impegna ad eseguire la condotta privata solo dopo la realizzazione del pozzetto d'allaccio.

FIRMA _____

non previsto, ma necessario per l'esecuzione dei lavori, che abbia un costo per la soc. GAIA S.p.A. (richiesta nella osta, marche da bollo, ecc) verranno aggiunti al costo sopra indicato e fatturati contestualmente. Nel momento in cui l'Ente proprietario della strada richieda prescrizioni diverse da quelle preventivate e/o la rete esistente abbia portate e dimensioni diverse da quelle preventivate, il presente preventivo decade. In tal caso verrà predisposto un nuovo preventivo che sarà presentato al richiedente per l'accettazione. In caso in cui il richiedente non accetti o lasci scadere il presente preventivo, s'impegna a pagare il diritto di sopralluogo. Ai sensi del D.Lgs. 193/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati è GAIA S.p.A. Il richiedente dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della pratica.

VALIDITÀ DEL PRESENTE PREVENTIVO: 180 GG. CONSECUTIVI DALLA DATA DEL SOPRALLUOGO

ESTREMI DOCUMENTO IDENTITÀ RICHIEDENTE	PER ACCETTAZIONE RICHIEDENTE	IL TECNICO GAIA S.p.A.
<u>CRISTOFANO</u>	<u>CRISTOFANO</u>	<u>CRISTOFANO</u>
NON ACCETTA, MOTIVO _____		
SPENDE, MOTIVO _____		

Numeri Verdi, Informazioni e pratiche 800.22.33.77 **guasti** 800.23.45.67 **Sito Internet** www.gala-spa.it **E-mail:** info@gala-spa.it

GAIA S.p.A. Sede Legale Viale Europa n. 474, 55100 LUCCA

Cap. Soc. sottoscritto € 15.106.351,50 versato € 9.544.428,15 C.F. P.IVA Reg. Imp. Lu 01966240465 - Iscritt. R.E.A. Lu 185558



sul C/C n 59737866

di Euro

706,20

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

G A I A SPA ALLACCI

CAUSALE

Allacci o Fognatura di 7504

ESEGUITO DA

RUSSO COSTRUZIONI SPE

S. GIOVANNI BOSCO, 24

VIA PIAZZA 54033

CAP

LOCALITÀ

BENTON - CARRARA (MS)

78/088 03 13-08-09 R1

0059

€ 706,20

VCY 0275

€ 1,10

P 0042



N°

del 20.12.2009

S. GIOVANNI BOSCO

e

nc 11/6 Fg 2 Mapp 11/6

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

Quantità	Imp. unitario	Totale
n°	€ 642,00	642,00
n°	€ 505,00	505,00
ml.	€ 64,00	64,00
ml.	€ 51,00	51,00
ml.	€ 62,00	62,00
mq.	€ 19,00	19,00
mq.	€ 31,00	31,00
mq.	€ 72,00	72,00
mq.	€ 138,00	138,00
n°	€ 11,00	11,00
n°		
costo		
Rilievo - ubicazione pozzetto di allaccio: vedi planimetria allegata		
Imponibile		
IVA 10%		
TOTALE		

NOTE:

PRESCRIZIONI

- 1) Alla base di ogni calata dovrà essere posizionato un pozzetto sifonato tipo Firenze completo di canna d'areazione secondaria a valle dello stesso del diametro minimo di 60 mm e prolungata fin sopra la copertura.
- 2) Posizionare un sifone tipo Firenze entro la proprietà privata, a ndosso della fognatura pubblica (nera e/o mista);
- 3) La canalizzazione fognaria interna alla proprietà privata dovrà avere un diametro minimo di 125 mm.
- 4) La canalizzazione fognaria interna alla proprietà privata dovrà avere una pendenza minima non inferiore allo 0,7 %.
- 5) Posizionare i pozzetti d'ispezione ai cambi di direzione e/o alle confluenze delle canalizzazioni.
- 6) Realizzare un pozzetto di ispezione idoneo per il prelievo di campioni, dello scarico.
- 7) Sopprimere pozzi neri e/o fosse biologiche, riempendole con materiale inerte.
- 8) E' fatto divieto di allacciare alla fognatura nera gli scarichi delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, giardini, ecc.

Cláusola obbligatoria Al fine di eseguire i lavori secondo quanto concordato al momento del sopralluogo con i Tecnici G.A.I.A. S.p.A., con la sottoscrizione del preventivo il richiedente s'impegna ad ottenere l'eventuale autorizzazione da parte di tutti i proprietari degli immobili e/o terreni interessati dai lavori di allacciamento, esonerando quindi G.A.I.A. S.p.A. da ogni responsabilità a riguardo.

Il richiedente è consapevole che la profondità e la quota del pozzetto d'allaccio non è individuabile fino al momento della sua realizzazione, motivo per cui s'impegna ad eseguire la condotta privata solo dopo la realizzazione del pozzetto d'allaccio.

FIRMA

Quanto non previsto, ma necessario per l'esecuzione dei lavori, che abbia un costo per la soc. G.A.I.A. S.p.A. (richiesta nella osta, marche da bollo, ecc.) verranno aggiunti al costo sopra preventivato e fatturati contestualmente. Nel momento in cui l'Ente proprietario della strada richieda prescrizioni diverse da quelle preventivate e/o la rete esistente abbia portate e dimensioni idonee a sostenere ulteriori allacci, il presente preventivo decade. In tal caso verrà predisposto un nuovo preventivo che sarà presentato al richiedente per l'accettazione. Nel caso in cui il richiedente non accetti o lasci scadere il presente preventivo, s'impegna a pagare il diritto di sopralluogo. Ai sensi del D. Lgs. 193/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati è la Soc. G.A.I.A. S.p.A. Il richiedente dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della pratica.

VALIDITÀ DEL PRESENTE PREVENTIVO: 180 GG. CONSECUTIVI DALLA DATA DEL SOPRALLUOGO

☐	ESTREMI DOCUMENTO IDENTITÀ RICHIEDENTE	PER ACCETTAZIONE RICHIEDENTE	IL TECNICO G.A.I.A. S.P.A.
☐	NON ACCETTA, MOTIVO		
☐	SOSPENDE, MOTIVO		


Numeri Verdi Informazioni e pratiche 800.22.33.77

guasti 800.23.45.67

Sito Internet: www.gala-spa.it E-mail: info@gala-spa.it

G.A.I.A. S.p.A. Sede Legale Viale Europa n. 474, 55100 LUCCA

Cap. Soc. sottoscritto € 15.106.351,50 versato € 9.544.428,15 C.F. P.IVA, Reg. Imp. Lu. 01966240465 - Iscritt. R.E.A. Lu. 185558




IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
P.I. 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N° 37/PARA

ALLEGATO I
(DI CLT ALL. ART. 7)



n. 6

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-7776864 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA N° 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA - CARRARA N° 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VIVETTA N°4 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

DATA

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

88425 (m)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
P.I. 01096700453

(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
P.I. 01096700453

(timbro e firma)

Russo Costruzioni S.p.A.
Via G. Bosco, 24-54033 Avenza (MS)
Cell. 338-1202681
P.Iva 01025180454

Firma

COPIA PER IL COMMITTENTE da depositare in Comune per la richiesta del certificato di agibilità

2

LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas)
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7, comma 2.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

ALLEGATO 1
(DI CUI ALL. ART. 7)

n. 7

13 NOV. 2010

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-7774844 part IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VILUETTA N°2 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMEN-

TO PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

DATA

Il responsabile tecnico
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

Il dichiarante
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

Firma

Russo Costruzioni S.r.l.
Via G. Bosco, 24-54033 Avenza (MS)
Cell. 338-1202681
PIva 01025180454

Bugli 88425 (m)

COPIA PER IL COMMITTENTE da depositare in Comune per la richiesta del certificato di agibilità

2

LEGENDA


- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas)
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37



n. 8

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-7774844 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VILLETTA N°3- REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali


Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione



(timbro e firma)



(timbro e firma)

DATA

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

Firma

AMM. COORD. I
MINISTERO DELL'INTERIO
IS. DIST. CIV.
PROV. DI ROMA
01028100423

LEGENDA


- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l' idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas:
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 46 del 1997. Il committente, o il proprietario, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 - N. 37



n. 9

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov) MS tel 339-777.6844 part IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA N. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA - CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VILLETTA N°4 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽⁴⁾

N.B. Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FASSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi: ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

DATA

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

Firma

IDROCLIMA

di CRUDELI GIOVANNI

Via Turati, 21

54031 Avenza - Carrara

PI 01096700453

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

/ 3 NOV. 2010

n. 10

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentantedell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMAoperante nel settore IMPIANTI - IDRO-TERMO-SANITARIcon sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA(Prov.) MS tel. 339-7776844 part. IVA 01096700453☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 112729☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VIVETTA MS - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTOPRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICOinteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali sitinel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONALOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge**Allegati obbligatori**☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali**Allegati facoltativi** ⁽⁸⁾**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

Firma _____

LEGENDA


- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas:
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 4, comma 1.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione ed ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008 - N. 37

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)



n. 11

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-7774844 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VIUETTA N°6 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da ROSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

* Il responsabile tecnico
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

Firma _____

LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas)
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 120000 B. Il committente, e il proprietario, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(DI CUI ALL. ART. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37



n. 12

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-777 68 64 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 11 27 29

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22 56 2
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VIGETTA N°7 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRARA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

DATA

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

Firma

LEGENDA


- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas)
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 del presente decreto.
Il committente, o il proprietario, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

ALLEGATO 1
(1) CUT ALL ART. 7)



n. 13

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 339-7774844 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VUETTA N°8 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

JOC FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

Firma _____

LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che si tratta di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas)
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 del decreto. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 17 ad impresa abilitata ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(D.L. 31/3/97, art. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N° 37

13 NOV. 2010

n. 14

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov) MS tel 339-7774844 part IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA-CARRARA N° 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA-CARRARA N° 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VILLETTA N°9 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SCARICO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRARA

LOC. FOSSOLA n. 206 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

DATA

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
P.I. 01096700453
(timbro e firma)

Il dichiarante
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
P.I. 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA

Firma

LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l' idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas:
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 230 del 1998. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(D.C. ALL. ART. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 37

13 NOV. 2010

n. 15

Il sottoscritto CRUDELI GIOVANNI titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) IDROCLIMA

operante nel settore IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

con sede in Via TURATI n. 21 Comune CARRARA

(Prov.) MS tel. 3391-7776864 part. IVA 01096700453

☐ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA n. 112729

☐ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di MASSA - CARRARA n. 22562
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) VIUETTA N°10 - REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IDRICO E SOLARO

inteso come ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro ⁽¹⁾

N.B. - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile /

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S.R.L., installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via CARRIONA

LOC. FOSSOLA n. 226 scala / piano / interno / di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

in edificio adibito ad uso ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'Art. 5 da ⁽²⁾

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego ⁽³⁾

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (Artt. 5 e 6),

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

☒ progetto ai sensi degli Articoli 5 e 7 ⁽⁴⁾,

☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾,

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾,

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾,

☒ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

Il responsabile tecnico
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

Il dichiarante
IDROCLIMA
di CRUDELI GIOVANNI
Via Turati, 21
54031 Avenza - Carrara
PI 01096700453
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8 ⁽⁹⁾

DATA _____ Firma _____

LEGENDA

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- (2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'Art. 5, comma 2, estremi d'iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta)
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli Articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas:
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi,
 - 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali,
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione,
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.)
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto)
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti d'impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazione di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (Art. 7, comma 6). Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le altre parti
- (8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti di pulizia, disinfezione, ecc.
- (9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 3. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3

COMUNE DI CARRARA
/ 3 NOV. 2010

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala /, piano TERRA, interno 1, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Tel. 0585-790332
(timbro e firma)
P.IVA 00702380452

Il dichiarante
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Tel. 0585-790332
(timbro e firma)
P.IVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Russo Costruzioni S.r.l.
SOCIETÀ UNIPERSONALE
Via G. Bosco, 24-54033 Avenza (Ms)
Tel./Fax 0585-791865 - Cell 338-1202681
C.F./P.I. n. Reg. Impr. Massa Carrara 01025180452
e C.S. 20.000.000 L.V. CO - 8/10

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento Ticino		art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F - N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0.03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2.5	2.5
Note						



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano TERRA, interno 2, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori.

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi.

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

P.G.
Il responsabile tecnico
Impianti Elettrici Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-756552
P.IVA 00702380452
(timbro e firma)

P.G.
Il dichiarante
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-756552
(timbro e firma) 380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0.03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2,5	2.5
Note						1 /



ALLEGATO I
(DICIALL ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano TERRA, interno 3, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passevanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel 0585-790302
(partec e firma) PIVA 00702380452

Il dichiarante
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passevanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
(timbro e firma) PIVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI - - - - -

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,

- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),

- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc

- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0 03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	NO7VK	FG7OR	NO7VK	NO7VK	NO7VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2 5	2 5
Note						



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano TERRA, interno 4, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farni 58/A-54033 AVENZA (I..S)
(timbro e firma) 0585-790002
P.IVA 00702380452

Il dichiarante
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farni 58/A-54033 AVENZA (I..S)
(timbro e firma) 0585-790002
P.IVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0.03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2.5	2.5
Note						



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala /, piano TERRA, interno 5, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi.

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

P.G.
Il responsabile tecnico
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passevanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A - 54033 AVENZA (MS)
FAX e Tel. 0585-750332
P. Vambro e M. Guerra

P.G.
Il dichiarante
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passevanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A - 54033 AVENZA (MS)
FAX e Tel. 0585-750332
P. Vambro e M. Guerra
P. IVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzati, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERM ICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0 03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X8	2X6	2X4	2X2 5	2 5
Note						



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano PRIMO, interno 6, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori.

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

P.G.
Il responsabile tecnico
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A - 54033 AVENZA (I.S)
Fax e Tel. 0585-750332
(timbro e firma) 02380452

P.G.
Il dichiarante
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A - 54033 AVENZA (I.S)
Fax e Tel. 0585-750332
(timbro e firma) 02380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F N	F N	F N	F-N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0 03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2,5	2,5
Note						



ALLEGATO I
(DICI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano PRIMO, interno 7, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-790002
(timbro e firma)
P IVA 0702380452

Il dichiarante
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-790002
(timbro e firma)
P IVA 0702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8



Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F - N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0.03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	NO7VK	FG70R	NO7VK	NO7VK	NO7VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2x6	2x6	2x6	2x4	2x2.5	2,5
Note						



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala /, piano PRIMO, interno 8, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P G
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (I.S)
Fax e Tel 0585-790382
(timbro e firma) 00702380452

Il dichiarante
P G
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (I.S)
Fax e Tel 0585-790382
(timbro e firma) 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Cio implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F N	F - N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
Idn (A)			0 03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	NO7VK	FG7OR	NO7VK	NO7VK	NO7VK	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2 5	2 5
Note						

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala /, piano PRIMO, interno 9, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Fanni 58/A-54053 AVENZA (MS)
F (timbro e firma) 0585-790332
PIVA 00702380452

Il dichiarante
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Luccio Passavanti e Marco Guerra
Via Fanni 58/A-54053 AVENZA (MS)
F (timbro e firma) 0585-790332
PIVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzati, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI


Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suoneria bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Tipo linea	Descrizione linea	Corrente nominale In (A)	Tipo apparecchio	Potere cortocircuito (kA)	Idn (A)	Lunghezza (m)	Tipo di cavo	Formazione (n x mm2)	Note
F - N	FORNITURA ENEL	25		4500		3	NO7VK	2X6	
F - N	GENERALE VILLETTA	25		4500		40	FG7OR	2X6	
F - N	GENERALE QUADRO INTERNO	25			0,03	10	NO7VK	2X6	
F - N	GENERALE FM	16		4500		10	NO7VK	2X4	
F - N	GENERALE LUCE	10		4500		10	NO7VK	2X2,5	
F - N	CALDAIA	10	MAGNETOTERMICO	4500		5	FROR	2 5	



Schema 1



ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN CIVILE ABITAZIONE inteso come

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI S R L, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala I, piano PRIMO, interno 10, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI S R L, VIA GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso

- ☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 3,00 kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
☒ schema di impianto realizzato
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (I.S.)
Fax e Tel. 0585-796552
(Imprese Artigiane)
P IVA 00702380452

Il dichiarante
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di Lucio Passavanti e Marco Guerra
Via Farini 58/A-54033 AVENZA (I.S.)
Fax e Tel. 0585-796552
P IVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica

I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione

Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate

I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste

Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI

Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario

I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata

I conduttori hanno le sezioni minime previste

I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate

I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate

Le connessioni dei conduttori sono idonee

Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase

Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI

Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile

Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse

Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8

Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti

La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole

La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole

La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (10 Ω)

Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

In conformità a quanto previsto dal DM 37/08, art. 8, comma 2, si allegano le istruzioni che l'utente deve seguire per un corretto uso e manutenzione dell'impianto

Tipo impianto

Impianto in una abitazione

Istruzioni

L'impianto elettrico in oggetto è conforme alla norma CEI 64-8 e quindi è sicuro nei confronti dei "danni che possono derivare dall'utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste", come indicato all'art. 131.1 della norma stessa

Ciò implica che l'utente deve evitare, per la propria sicurezza, un uso improprio dell'impianto elettrico, ad esempio

- non deve utilizzare l'asciugacapelli mentre si trova in prossimità della vasca da bagno piena d'acqua o addirittura mentre fa il bagno,
- non deve ricoprire gli apparecchi di illuminazione con materiali combustibili (carta, indumenti, ecc.),
- deve impedire ai bambini di svitare le lampadine, di utilizzare il cacciavite per aprire le prese, le cassette di derivazione, ecc.
- può utilizzare adattatori sulle prese, ma solo se costruiti a regola d'arte, ad esempio con il marchio IMQ

L'utente deve inoltre rivolgersi ad una impresa installatrice abilitata per qualsiasi alterazione, visiva, dell'impianto elettrico, come ad esempio isolamenti danneggiati, cavi di colore giallo-verde interrotti o distaccati, interventi troppo frequenti di un interruttore differenziale (salvavita), ecc

Gli interruttori differenziali suddetti hanno un tasto di prova che deve essere premuto dall'utente, per garantire il loro corretto funzionamento, almeno ogni due mesi (salvo diversa indicazione del costruttore) *

Il livello di sicurezza dell'impianto elettrico può ridursi nel tempo, a causa dell'uso e del naturale decadimento dei materiali isolanti

L'utente deve quindi richiedere il controllo periodico di una impresa installatrice abilitata, si consiglia almeno ogni cinque anni, per accertare, mediante opportune verifiche e prove, l'effettivo stato di manutenzione dell'impianto elettrico, e provvedere a ristabilire con eventuali interventi mirati il necessario livello di sicurezza

In presenza di una piscina privata, è consigliabile condurre tale controllo ogni due, o al massimo tre anni

* Tale funzione può essere svolta da un dispositivo di controllo automatico

Relazione con tipologie dei materiali

Denominazione del componente	Modello, tipo o sigla	Nome del costruttore	Marcatura CE	Marchio IMQ (o altri marchi UE)	Altra documentazione (*)
------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	-----------------------------

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☐ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione


☒ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

TIPOLOGIE MATERIALI UTILIZZATI

Tipo componente	Marca	Modello	Certificazione
Quadro generale appartamento	Ticino	art E215P/12DN	IMQ
Interruttore differenziale	Magrini Galileo	art 23009	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19133	IMQ
Interruttore magnetotermico	Magrini Galileo	art 19135	IMQ
Interruttore unipolari	AVE	art 441001	IMQ
Interruttore bipolari	AVE	art 441071	IMQ
Invertitori	AVE	art 441004	IMQ
Deviatore	AVE	art 441002	IMQ
Pulsante	AVE	art 441005	IMQ
Pulsante a tirante	AVE	art 441017	IMQ
Prese 10 A	AVE	art 441006TS	IMQ
Prese 10/16 A	AVE	art 44100615TS	IMQ
Prese 10/16 A + shuko	AVE	art 441090TS	IMQ
Prese TV semplice	AVE	art 441096F	IMQ
Suonena bronzo	AVE	art 441028	IMQ
Prese telefoniche	AVE	art 441024	IMQ

Supporto	AVE	art 44A03	IMQ
Placca	AVE	art 44PY03SA	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-1,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-2,5	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-4	IMQ
Cordicella	Ceam	art cela-6	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 16	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 20	IMQ
Tubo PVC flessibile	Fatiflex	art TMP 25	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48001	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48003	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 48005	IMQ
Cassetta di derivazione	Gewiss	art 24203	IMQ
Morsetti	BM	art 992	IMQ
Morsetti	BM	art 993	IMQ
Morsetti	BM	art 994	IMQ
Morsetti	BM	art 995	IMQ
Morsetti	BM	art 996	IMQ

Schema 1



Tipo linea	F - N	F - N	F N	F N	F N	F N
Descrizione linea	FORNITURA ENEL	GENERALE VILLETTA	GENERALE QUADRO INTERNO	GENERALE FM	GENERALE LUCE	CALDAIA
Corrente nominale In (A)	25	25	25	16	10	10
Tipo apparecchio						MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)	4500	4500		4500	4500	4500
I _{dn} (A)			0.03			
Lunghezza (m)	3	40	10	10	10	5
Tipo di cavo	N07VK	FG70R	N07VK	N07VK	N07VK	FROR
Formazione (n x mm ²)	2X6	2X6	2X6	2X4	2X2.5	2.5
Note						

COMUNE DI CARRARA
13 NOV. 2010

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto GUERRA MARCO, titolare o legale rappresentante dell'impresa P G IMPIANTI ELETTRICI S N C, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in FARINI n 58/A, comune di CARRARA (MS), tel 0585/856557, part IVA 00702380452

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d P R 7/12/1995, n 581) della Camera C I A A di CARRARA n 19742
- ☒ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l 8/8/1985, n 443) di CARRARA n 123

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO ELETTRICO IN AREA CONDOMINIALE inteso come
☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria ☐ altro

commissionato da RUSSO COSTRUZIONI SRL, installato nei locali siti nel comune di CARRARA (MS), CARRIONA n 206, scala /, piano /, interno /, di proprietà di RUSSO COSTRUZIONI SRL, V GIOVAN BOSCO 24 AVENZA/CARRARA, in edificio adibito ad uso
☐ industriale ☒ civile ☐ commercio ☐ altri usi,

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di kW

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art 5 da
- ☒ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego DM 37/08, norma CEI 64-8, norma CEI 81-10
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt 5 e 6)
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori

- ☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- ☒ schema di impianto realizzato
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

Allegati facoltativi

- ☒ rapporto di verifica
- ☒ istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art 8)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione

data 15/07/2010

Il responsabile tecnico
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di ~~Luca Passavanti e Marco Guerra~~
Via Fanni 58/A-54033 AVENZA (MS)
Fax e Tel. 0585-790382
P.IVA 00702380452

Il dichiarante
P.G.
Impianti Elettrici Civili ed Industriali s n c
di ~~Luca Passavanti e Marco Guerra~~
Via Fanni 58/A-54033 AVENZA (MS)
(timbro e firma)
P.IVA 00702380452

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE responsabilità del committente o del proprietario, art 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Esame a vista

L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario
I cavi hanno tensione nominale d'isolamento adeguata
I conduttori hanno le sezioni minime previste
I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettate
I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
Le connessioni dei conduttori sono idonee
Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
Il nodo (nodi) collettore di terra è accessibile
Il conduttore di protezione è stato predisposto per le masse
Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per le masse estranee
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della norma CEI 64-8
Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulla barriera architettoniche) sono rispettate

Prove (luoghi ordinari)

La resistenza di isolamento verso terra dei conduttori attivi è superiore ai minimi prescritti
La prova della continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole
La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole
La resistenza di terra misurata nelle ordinarie condizioni di funzionamento è adeguata ai fini della sicurezza (30 Ω)
Le prove di funzionamento hanno dato esito favorevole

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte

In particolare sono dotati di

☐ Marcatura CE ☐ Marchio IMQ (o altri marchi UE) ☐ Altra documentazione ^(*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08


^(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni

☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

☒ I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto


Schema 1



Tipo linea	F - N	F - N	F - N	F - N	F - N	F - N
Descrizione linea	GENERALE QUADRO	GENERALE MOTORIZZAZIONE CANCELLO	LUCI PIAZZALE	GENERALE POMPA	GENERALE VIDEO CITOFONI	PRESA LOCALE ENEL
Corrente nominale In (A)	25	10	10	10	10	10
Tipo apparecchio	DIFFERENZIALE	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO	MAGNETOTERMICO
Potere cortocircuito (kA)		4500	4500	4500	4500	4500
Idn (A)	0,03					
Lunghezza (m)	10	5	5	5	5	5
Tipo di cavo	FROR	FROR	FROR	FROR	FROR	FROR
Formazione (n x mm2)	2X6	2X2,5	2X2,5	2X2,5	2X2,5	2X2,5
Note						



Camera di Commercio
Massa-Carrara



Visura ordinaria societa' di persone

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P.G. DI LUCCIO PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Forma giuridica' SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Sede legale. CARRARA (MS) VIA FARINI 58 cap 54031 frazione. AVENZA

Codice fiscale 00702380452

Numero REA: MS - 103221



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P G DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
codice fiscale **00702380452**

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da patti sociali	3
Estremi di costituzione	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Informazioni patrimoniali	4
Soci e titolari di cariche o qualifiche	4
Attività, albi ruoli e licenze	5
Attività	5
Albi e ruoli	6
Abilitazioni	6
Aggiornamento impresa	7



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
**IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P G DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**
codice fiscale **00702380452**

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA) 103221

Sede legale CARRARA (MS)
VIA FARINI 58 cap 54031
frazione AVENZA

Partita Iva 00702380452

Informazioni da patti sociali

Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro
Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione 00702380452
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
Precedente numero di iscrizione MS-1999-223
Data iscrizione 07/01/1999

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 07/01/1999
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 07/01/1999
con il numero albo artigiani 19742

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione 17/12/1998

Durata della società Data termine 31/12/2020
con proroga tacita ogni 5 anni

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio 31/12/1998
Scadenza esercizi successivi 31/12

Oggetto sociale

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria societa' di persone
**IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P G DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**
codice fiscale **00702380452**

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TELEVISIVI,
IMPIANTI AUTOMATIZZATI ED IMPIANTI D'ALLARME, CIVILI ED INDUSTRIALI, PER CONTO
TERZI
LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE,
COMMERCIALE O FINANZIARIA CONNESSA A TALE SCOPO, NEI LIMITI STABILITI DALLA
NORMATIVA VIGENTE

Poteri

Poteri di
amministrazione e
rappresentanza dei soci

L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' VIENE AFFIDATA AI DUE SOCI, CON FIRME DISGIUNTE
PER GLI ATTI DI ORDINARI AMMINISTRAZIONE, E CON FIRME CONGIUNTE PER QUELLI DI
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Informazioni patrimoniali

Conferimenti

Valore nominale dei conferimenti in LIRA ITALIANA 10 000 000
corrispondenti indicativamente ad Euro 5 164,57

Soci e titolari di cariche o qualifiche

SOCIO
AMMINISTRATORE
RESPONSABILE
TECNICO

PASSAVANTI LUCCIO

Nato a CARRARA (MS) il 27/08/1954

Codice fiscale PSSLCC54M27B832D

Elettore

Firma depositata

Residenza CARRARA (MS) VIA LUNENSE 26 cap 54036 frazione MARINA

Cariche e poteri

SOCIO AMMINISTRATORE nominato con atto del 17/12/1998

RESPONSABILE TECNICO

Nominato il 30/12/1998

Quota

Quota 5 000 000

Valuta LIRE



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone

**IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P G DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**
codice fiscale **00702380452**

Indicativamente pari ad euro 2 582,28

Riconoscimento requisiti
tecnico-professionali L
46/90 RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B
Del 30/12/1998
Ente ALBO ARTIGIANI

**SOCIO
AMMINISTRATORE**

GUERRA MARCO

Nato a CARRARA (MS) il 25/04/1968

Codice fiscale GRRMRC68D25B832F

Firma depositata

Residenza CARRARA (MS) VIA GINO MENCONI 9 cap 54033

Cariche e poteri **SOCIO AMMINISTRATORE** nominato con atto del 17/12/1998

Quota Quota 5 000 000

Valuta LIRE

Indicativamente pari ad euro 2 582,28

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 30/12/1998

Attività prevalente
esercitata dall'impresa

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEVISIVI, IMPIANTI DI ALLARME AUTOMATIZZATI
CIVILI ED INDUSTRIALI

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice 43 21 - Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione)
Importanza A - primaria Albo Artigiani

Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice 45 31 - Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici, installazione di
impianti di sollevamento in edifici
Importanza A - primaria Albo Artigiani

Addetti



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
**IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P. G. DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO**
codice fiscale **00702380452**

(informazione di sola
natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2008
Dipendenti 1

Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero 19742
Provincia MS
Categoria LAVORAZIONI NON MECCANIZZATE
Data domanda/accertamento 30/12/1998
Data delibera 09/03/1999

Attività

Data inizio attività 30/12/1998

Ulteriori informazioni
inserite dalla
Commissione Provinciale
per l'Artigianato

*** DAL 01/03/99 DECORR TERM ART 7 L 443/85 ***

Abilitazioni

Abilitazioni per gli
Impianti L 46/90

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue

1) Lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A
PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE
DISTRIBUTORE

Provincia MS
Data accertamento 30/12/1998
Ente ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B
PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E
GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

Provincia MS
Data accertamento 30/12/1998
Ente ALBO ARTIGIANI



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI P G DI LUCCIO
PASSAVANTI E MARCO GUERRA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
codice fiscale **00702380452**

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 31/07/2007

Il presente documento contiene importi iscritti originariamente in Lire e, solo ai fini dell'aggiornamento di valuta, automaticamente tradotti in Euro secondo le regole di arrotondamento previste dal Regolamento CE n 1103/97 del 17/06/1997

Importo per Diritti Euro 4,50

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

COMUNICAZIONE

/ 3 NOV. 2010

28

Indirizzo del cantiere

Via	CARRIONA 208				
Località		Città	CARRARA	Provincia	MS

Soggetti interessati

Committente	RUSSO COSTRUZIONI S R L				
Indirizzo	VIA G BOSCO 24, AVENZA CARRARA			tel	
Responsabile dei lavori	RUSSO LUIGI				
Indirizzo	VIA PROV AVENZA SARZANA 115C, CARRARA			tel	
Progettista architettonico	GEOM ANDREA MARCHI				
Indirizzo	V LE XX SETTEMBRE 268, CARRARA			tel	0585 51071
Progettista strutturista	ING SCALETTI SARA - ING TELARA MARCO				
Indirizzo	VIALE COLOMBO 29, MARINA DI CARRARA			tel	
Coordinatore per la progettazione	ING MASSIMILIANO LAZZINI				
Indirizzo	VIA GHIBELLINA 8a, CARRARA			tel	0585 71821
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	ING MASSIMILIANO LAZZINI				
Indirizzo	VIA GHIBELLINA 8a, CARRARA			tel	0585 71821
Impresa appaltatrice	RUSSO COSTRUZIONI S R L				
Legale rappresentante	RUSSO LUIGI				
Indirizzo	VIA G BOSCO 24, AVENZA-CARRARA			tel	

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento consiste nella realizzazione di n° 10 unità abitative a schiera su 3 livelli di cui uno seminterrato

La struttura sarà realizzata in c a per la parte strutturale, con tamponamenti in laterizio, solai in latero-cemento, copertura in latero-cemento, intonacata

Saranno presenti come sistemi tecnologici linee vita in copertura, pannelli solari

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Dott. Ing. Massimiliano Lazzini
SEZIONE A N° 704
Ingegnere civile ambientale e edile
Ingegnere Industriale
Ingegnere dell'Informazione

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori INTERVENTI IN COPERTURA		

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA SOSTITUZIONE ISOLAMENTO TERMICO INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI INTERVENTI SU CANNE FUMARIE E SFIATATOI PULIZIA GRONDE E CANALE MANUTENZIONE LUCERNAI	CADUTA DALL'ALTO CADUTA MATERIALE DALL'ALTO ABBAGLIAMENTO ROTTURA COPPI ROTTURA LUCERNAI SCIVOLAMENTO

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
LA COPERTURA E' COSTITUITA DA UN TETTO A 2 FALDE INCLINATE, IN LATERO-CEMENTO, PRATICABILE, CON CARICHI AMMISSIBILI DI 200 KG/MQ E' PRESENTE IN ADERENZA AL SOLAIO DI COPERTURA IL PANNELLO ISOLANTE SOTTO I COPPI IL MANTO E' COSTITUITO DA TEGOLE MARSIGLIESI

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		SCALA PORTATILE
Sicurezza dei luoghi di lavoro	LINEA VITA	-
Impianti di alimentazione e di scarico	-	FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA DEGLI IMPIANTI
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	-
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	-
Igiene sul lavoro	-	UTILIZZARE LO SPAZIO COME INDICATO SULLA TAVOLE GRAFICA
Interferenze e protezione terzi	-	

<i>Tavole allegate</i>	PLANIMETRIA COPERTURA ARCHITETTONICA E STRUTTURALE
------------------------	---

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori INTERVENTI SULLE FACCIATE ESTERNE	CODICE SCHEDA	

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>
PITTURAZIONI INTONACATURA/STONACATURA MANUTENZIONE PLUVIALI MANUTENZIONE TERRAZZI MANUTENZIONE INFISSI E PULIZIA	CADUTA DALL'ALTO CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

<i>Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro</i>
LA STRUTTURA E' IN CEMENTO ARMATO A TRAVI E PILASTRI I TAMPONAMENTI SONO IN POROTON CON CAPPOTTO ESTERNO ISOLANTE NON SONO PRESENTI LINEE ELETTRICHE IN PARETE ESTERNA

	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	-	PONTEGGIO, TRABATELLO O AUTOCESTELLO
Sicurezza dei luoghi di lavoro	-	FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA GRAFICA
Impianti di alimentazione e di scarico		FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA DEGLI IMPIANTI
Approvvigionamento e movimentazione materiali	-	
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature	-	
Igiene sul lavoro	-	UTILIZZARE LO SPAZIO COME INDICATO SULLA TAVOLE GRAFICA
Interferenze e protezione terzi	-	

<i>Tavole allegate</i>	PROSPETTI ARCHITETTONICI PIANTE STRUTTURALI
------------------------	--

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

[illegible]

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di INSTALLAZIONE CANTIERE	Codice scheda	
--	---------------	--

[illegible]

Scheda III-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

[illegible]