




COMUNE DI CARRARA



P. tipo 3

mq. (624 x 9.60)

mq. 5.490

senza i volumi
terrazzi

attico

mq. (414 x 3)

mq. 1.242

P.T.

mq. 800

totale mq. 7.532 -

n° 6 blocchi

mq.

45.192 + 700 mq A/B



P. tipo 5

mq. (496 x 9.60)

mq. 4.461

senza i vol.
terrazzi

attico

mq. (231 x 3)

mq. 693

P.T. h: 2.20

mq. 1.100

Totale mq. 6.254

n° 3 blocchi

mq.

18.762

63.954 +
700


tot. generale

mq. 63.954 -

64.654 mq. Tot. Terreno

mq. 20.000 -

$\dot{i} = 3,28$ mc/mq.




Q + 1,00 rispetto
al valore XX felt.

- Acquisti - mp. 624 = me. 624
terrazze mp. 16 = me. 144
attico mp. 26 = me. 108

me. 876

me 876 x 5 = me. 4.380

(A₁-A₆ da compensare
1/2 superf.
perché fuori valore)



mp. 620 x 1 = me. 620

superf. fuori

terrazze mp. 28 = me.

attico mp. 35 = me.

252


105

(977 + 3) =

me. 2931

t.t.

977



+ 700 me A/C = 7400 me

COMUNE di CARRARA

Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara

Progetto per la costruzione di _____
sito in _____ via _____ su terreno di pro-
prietà _____ mappale _____

ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato _____

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada	
- distanze dai confini	
- superficie coperta	
- superficie coperta/ sup. terreno	
- volumetria	
- altezza del fabbricato	
- n° dei piani	
- piano attico	
- cortili interni	
- aggetti e sporgenze	
- superficie parcheggio	
- altre prescrizioni particolari di P.R.	

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato _____

- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada	
- distanza dai confini	
- superficie coperta	
- sup. coperta/ sup. terreno	
- volumetria	
- altezza del fabbricato	
- n° dei piani	
- piano attico	
- cortili interni	
- aggetti e sporgenze	
- superficie parcheggio	
- altre prescrizioni particolari di P.R.	

IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

BLOCCO

A6


TAVOLA N°

VARIANTE 10/4/970

RAP. 1:2000

DOTT. ARCH. E. BIENAIME
Arch. Albo Arch. Toscana N. 457


[Signature]




Approvato dal Sindaco alle condizioni
indicate nel permesso di costruzione
N° 1387 del 19 AGO. 1970

L'ING. CAPO

[Signature]



8671



COMUNE DI CARRARA

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - Cucina: l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di tubazione polimerica

e convogliate in una fossa biologica

2) - Gabinetto: sarà a caduta diretta /; a W.C. con cassetta di cacciata si

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.50 cm caucciù

I W.C. sarà/saranno areati si

e n° 4 WC di servizio a uscio di doppio canna
di ventilazione in aspiratore elettrico.

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a / camere, distanti dalla casa m. /;

in una fossa settica a 4 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1° camera	2° camera	3° camera	4° camera
larghezza				
lunghezza	<u>come risulta dagli schemi allegati</u>			
altezza (utile)				

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di /

con superficie perdente di mq. / a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. / tenuto conto dell'altezza della falda freatica.

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

Altri sistemi di smaltimento dei liquami:

I liquami che ai fusti romani sono immessi ^{ad} un camera di notte e da questo ci usano sempre direttamente nelle fogne comuni.

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti *A* /

Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente: 1) dall'acquedotto con serbatoi che alimentano anche la cucina
..... non alimentano la cucina

2) da un pozzo 3) da una cisterna

Il pozzo/la ~~cisterna~~ dista dalla casa m. 8; dalla fossa settica m. 20; dalla fossa a perdere m.;

il pozzo è fondo m. 36.....; è a valle h..... a monte del pozzo nero fossa settica h..... fossa a
perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concaia; dalla Nettezza Urbana I bidoni provvisoriamente verranno sistemati franco Mucchetti di Rastello

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespalo alto m. sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del; I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 2.20. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale.

E) — PARTICOLARI TECNICI

1 - altezza dei vani: del seminterrato 2.20; del piano terra 3.00; dell'ammezzato 3.00
dei piani intermedi 3.00; dell'ultimo piano/attico 3.00

2 - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze.

3 - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 17. Le scale saranno areate ed illuminate direttamente A ed interrotte da pianerottoli 3.

4 - Le pareti esterne saranno intonacate *h*

- 5 - Le acque meteoriche verranno allontanate a mezzo di pluviali sezione 10 x 10
- 6 - Sarà fatto lo stenditoio no
- 7 - La casa sarà soffittata no
- 8 - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili /
- 9 - La copertura sarà eseguita in a densa impermeabilizzato
- Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano.

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

- Verrà posto in opera un ascensore di tipo Styler - Otis
- L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato
con camere d'aria sulle pareti e soffitto in l'abitazione
- Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura si

G) — FUMI E VAPORI

- 1) - Cucine: Le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria delle seguenti dimensioni 8×10 e 15×12 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata.
- Il comignolo arriverà fino a m. 0.80 oltre il culmine del tetto e terminerà aspiratore statico
- Oppure
- Le cucine saranno munite di canne multiple tipo Shunt on aspiratore
- La sezione del collettore principale sarà di cmq. 15×12 Vi saranno collegate n. 3 cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. 8×12 Il collegamento avverrà a m. 0.40 dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine
- La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico.
- Il comignolo avrà un'altezza di m. 0.80 oltre il culmine del tetto.

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. e terminerà oltre il culmine del tetto di m. e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. 2 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi 6.000, la potenza della caldaia di Cal/h 960.000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 14 ed una sezione di cmq. 3500

c) - Altro sistema:

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi. Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

[Signature]

IL PROPRIETARIO

Fumiblon S.p.A.

[Signature]

Carrara, li 5-6-1968

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto SAUTE BIEG residente a
CARRARA VERBA Via X.X. VERBA BIEG
n°..... - titolare della licenza di costruzione datata
15/10/1963 - 29/11/1967 n° 213....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via X.X. VERBA BIEG
in località L.A. BANA..... con la presente,
a norma dell'art.5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza

p. SAUTE BIEG.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbani =
stica il giorno 5-6-1968 alle ore 10.30.....
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno alle ore da parte
del (nome del fun =
zionario)

Il funzionario

M. P......

CARRARA li 5-6-1968

Rif. Richiesta del 5-6-1968

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in MARINA.....Mappale n° 1799-1800 Sez A.f. 79 di proprietà del Sig. BIAGI DANTE.....residente a MARINA... Via D. LUGHERI...n° 4.


Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina :

- 1) Del Direttore dei Lavori ARM. RUSSINO F. residente a CARRARA
Via P. 2. CIVICO.....n° 4;
- 2) Dell'Impresa P. P. C. L. S. N. O......residente a CARRARA
Via P. 2. CIVICO.....n° 4;

il Tecnico Comunale M. E. L. P. L. VIGI...recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO... B. D. P. P. S. N. O......

IL DIR. DEI LAVORI... M. E. L. P. L. VIGI.....

L'IMPRESA... P. P. C. L. S. N. O......

IL TECNICO COMUNALE

IL CAPO SEZIONE

... V. AMI.....

L'INGEGNERE CAPO

... M. E. L. P. L. VIGI.....

(fabbricato A/G)

31 Luglio 1973
Carrara li

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso civile
~~ampliamento~~ ~~ristrutturazione~~

in Viale XI Sett. "Dognella"

sul terreno distinto in Catasto alle sez. A foglio 79
1799-1800 Immobiliare S.E.D.I.
mappale numero proprietà

n°215 del 29/4/1967

I lavori in oggetto autorizzati con lettere n. del

hanno conseguito l'ultimazione
totale
parziale

29/8/1968

Sono stati iniziati in data

15/12/1971

Sono stati coperti in data

22/6/1973

Sono stati ultimati in data

in conformita' alla licenza.

E' d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA - CARRARA
numero 2057/1967 del 6-8-1973 Oss. num.

La costruzione si compone di vani 21 nel sottinterrato ad uso accessorio

e vani 2 a p.t. ad uso negozio e vani 15 + 10 acc. a p.t. uso
abitazione - vani 40 + 44 acc. al piano sop. al uso abitazione.

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficio Sanitario, alla Direzione S.A.R.I., all'Ufficio del Registro e all'Ufficio del Catasto.

Ing. Capo
Luigi
Go.



L'ARCH. CAPO SEZIONE
IL CAPO SEZIONE URBANISTICA
Vanni
Arch. Claudio Vanni
IL SINDACO

A 6

CARRARA 1

31-7-1968

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso ~~commerciale~~
in Via XX Settembre Loggione
sul terreno distinto in Catasto alla sez. A foglio 79
mappale numero 1799 proprietà Immobiliare SEDI
1800

Lavori in oggetto autorizzati con licenza 215
del 29-8-1968

Sono stati iniziati in data 29-8-1968

Sono stati coperti in data 15-12-1968

Sono stati ultimati in data 22-6-1968

in conformita alla licenza.

E dobbio il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA-CARRARA numero 21 del 21-8-1968

La costruzione si compone di vari 21 nel semi utenato uso acc.
ampliamento Varia 1. a p. 1. uso negozio Varia 1.5 + 1.0 acc. uso abit. a p. 1.
Varia 1.5 + 1.0 acc. di piani sopraelevati ed uso
Civili e abitazioni

Si rilascia in carta libera ad uso denunzia all'Ufficiale Sanitario alla Direzione S.A.R.I. all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

Capo
Capo

IL TECNICO ACCERTATORE

L ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA

IL SINDACO (Arch. Claudio Mazzanti)

1000/1

COMUNE DI CARRARA
Ripartizione Igiene e Sanità

Nº 1457/8 an.

Carrara, li 10/7/73

OGGETTO: parere visita preventiva.

All'Ufficio Urbanistica

S E D E

✓ p.c. al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione sita in
Marina di Carrara viale xx Settembre
..... di cui è titolare il
Soc. S E D I fabbricato A/6
Sig. risponde ai requisiti
voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare.....
vedere schema canno fumarie cucine;
aspiratore nel gabinetto privo di aerazione diretta;
.....
determinazione presenza detersivi nel pozzo tubolare;
.....


L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Dall'esame degli atti d'ufficio si dichiara che
i lavori di cui il Sig. *Giuseppe Ciavola*
SEDI Fabb A/6.....
.....ha denunciato la
costruzione di un fabbricato per il quale fu
concessa la licenza edilizia n° *21/8*.....progetto
approvato in data *20/4/67*.....
22/8/68.....
sono stati iniziati il *15/12/71*.....
sono stati coperti il *22/5/73*.....
sono stati coperti il *15-10*.....
la costruzione è composta da vani *2 p. 7. corso*
Accessori - 21 seminterrato.....
negozio e vani 10 + 44 cui vi facci.....
sostranti ad uso abitas......
ed è sita in via *li xx Settembre*.....
sul terreno distinto in Catasto alla sez. *1800*
foglio n° *49*.....mappale n° *111*.....
Carrara li, *21/8/73*.....



IL CAPO SEZIONE

A

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

N° 1457/8 an.

13 Lug. 1973

Carrara, li 10/7/73

OGGETTO: parere visita preventiva.

✓ All'Ufficio Urbanistica

S E D E

p.c. al Titolare della licenza.

Si certifica che la nuova costruzione sita in
Marina di Carrara viale xx Settembre
..... di cui è titolare il
Sig. Soc. S E D I fabbricato A/6
..... risponde ai requisiti
voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare.....
vedere schema panne fumarie cucina;
aspiratore nel gabinetto privo di aereazione diretta;
.....
determinazione presenza detersivi nel pozzo tubolare;
.....

G. em. yman
13/7/73

L'UFFICIALE SANITARIO

(Prof. G. Barghini)

215

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

1460

Protocollo N. 6

Data 29 AGO. 1968

N. 9177

29 Agosto

1968

On. Sig. Sindaco

del Comune di

CARRARA

Ho il pregio di informarLa che del fabbricato, di cui fu approvato il progetto in data 29/4/1967 sono state costruite le fondamenta.


Non potendo proseguire i lavori senza la visita preventiva del Tecnico incaricato dalla S.V., La prego di volere cortesemente disporre perchè tale visita sia fatta subito.

Distinti saluti.


[Signature]
6/68

È d'obbligo la restituzione all' Ufficio Urbanistica

M. Albricci
- 7 LUG 1973



UFFICIO
- 7 LUG 1973
C
Prot. N° 21191



All'attenzione dell'Ill mo

sig. Sindaco del Comune di Carrara

Giungman
X 7/7/73

Io sottoscritto rag. Angelo Albrici a nome
e per conto della Immobiliare S.ED.I. dichiaro

che in data 22/6/73 sono stati ulti-
mati i lavori nell'edificio denominato con la

sigla A/6 sito in Marina di Carrara localita

Doganella viale XX Settembre n° 298 di proprieta

della sopra indicata Immobiliare S.ED.I.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO

Protocollo n° 1112

Data 27 LUG 1973

S.ED.I. IMMOBILIARE S.ED.I.

Albrici & Associati Unico

Rag. Angelo Albrici

Carrara li

3-7-1973

P.S. Si dichiara che la copertura
è stata ultimata in data
15-12-1971



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N° 1271

Data 30 LUG. 1968

Prot N° 20342

30 LUG. 1968

Ill.mo Sig. SINDACO

di CARRARA

Il sottoscritto BIAGI Dante presenta alla S.V. per
l'approvazione, variante del progetto approvato in
data 29 Aprile 1967 licenza n° 25, sito in loca-
lità "LA BASSA" V.le XV Settembre.

Con ossequi.

Dante Biagi

A6

VARIANTE

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Carrara 29/7/68.

Visto adempiti gli obblighi di cui all' art 7
legge 5/3/1963 n 246

ED 2908

IL CAPO UFFICIO

APPROVATO

Planta 1.2000
Lente


Parere favorevole alle varianti.

Impini
21/8/68

21 AGC 1308

APPROVA

L'ASSESSORE





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/201/P

SCHEMA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
OPERE PROGETTATE

Denominazione o N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da BIANCHI DANTE il 14.10.1964
(giorno, mese, anno)
per lavori da eseguire in Via Po - Settembre - MARINO
(via, piazza, ecc.) FABBR. A6

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE 10 ☐ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE In sito * prefabbricata 1 ☐ Pietra e mattoni ☐ 5 Acciaio 2 ☒ Cemento armato ☐ 6 Cemento armato 3 ☐ Acciaio ☐ 7 Legno 4 ☐ Mista	e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>788.1</u> Volume v/p m ³ <u>1500.2</u> Piani fuori terra n. <u>4</u> compreso il seminterrato
f) PROPRIETA' 1 ☐ Privati e società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm.ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)			g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali	h) SERVIZI 1 Riscaldamento sì ☐ no ☐ 2 Condizionamento sì ☐ no ☐ 3 Ascensore sì ☒ no ☐

CONSISTENZA DELL'OPERA

P I A N I	A B I T A Z I O N I														L O C A L I P E R A L T R O U S O					TOTALE GENERALE Vani e Locali		
	Composte di stanze										Totale abitazioni	Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negozzi	Auto- rimesse	Altri		Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		Stanze	Accessori	Totale								
										abitaz.												stanze
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17,18,19,20	22=15+16+21
Cantinati e seminterrati . . .																						
Piano terra				2	2							4	18	12	30	1						31
Altri piani		2	2	4	3							11	41	20	61							61
Totale		2	2	6	5							15	59	32	91	1						92

Licenza di costruzione n° 2.14 rilasciata il 14.10.1964
(giorno, mese, anno)
Bollo Firma del compilatore [Firma] Data 19.10.1964

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 306



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1930, N. 652)


MOD. A (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
30

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di CARRARA Via XX SETTEMBRE

Ditta IMMOBILIARE S.E.D.I.

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di MASSA - CARRARA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA 11-8-72

PROT. N° 2146

Sub.		
98	332	5

accettato

Compilata dall'ing. GIANCARLO NODARI
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo degli INGEGNERI
della Provincia di BERGAMO

DATA 20-5-72

Firma: Nodari

FOSSA SETTICA A QUATTRO CAMERE

N° VANI	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIOR. Litri	DIMENSIONI SUGGERITE							VOLUME UTILE				VOLUME TOTALE			
			LUNGHEZZE				Largh.	Altezz.	Liquida Appt. Tot. inferno	Litri				Litri			
			1° Cam.	2° Cam.	3° Cam.	4° Cam.				1° Camera	2° Camera	3° Camera	4° Camera	1° Camera	2° Camera	3° Camera	4° Camera
			a	b	c	d	L	h	H								
14	20	2000	220	110	110	165	110	140	175	3390	1695	1695	2540	4235	2120	2120	3175
27	40	4000	250	125	125	190	150	155	190	5815	2910	2910	4345	7120	3560	3560	5340
40	60	6.000	300	150	150	225	180	160	195	8640	4320	4320	6480	10530	5265	5265	7900
54	80	8000	350	175	175	260	200	180	195	11200	5600	5600	8320	13650	6820	6820	10140

