

Ufficio del

AVVISO DI PAGAMENTO

Art 8638 del Registro Partitario
(indicare la qualità)

Il sottoscritto (1) invita
il Sig

a pagare nel di lui Ufficio entro dieci giorni la somma di
L

dovuta per

atto Consorz. n. 13.2 1973
N. 384 -

Briganti / Comune

donazione non accettata

In caso di ritardo si procederà a termini di legge

addì

19

IL (1)

(1) Conservatore, Direttore, Vice Direttore, Reggente, oppure Cassiere
Titolare o Reggente



AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI



Le penali pecuniarie per omessa richiesta di registrazione degli atti e presentazione delle denunce in materia di imposta di registro e quelle per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di successione sono ridotte ad un quarto, con un minimo di L. 2 000, se il ritardo non supera i 30 giorni e semprechè non sia stata notificata l'ingiunzione nel primo caso e la liquidazione d'ufficio nel secondo (art 67 D P R 26 ottobre 1972, n 634, e art 50 D P R 26 ottobre 1972, n 637)

al Sig

Comune di

Canave



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Opere ultimate

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
2	

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA 1 ☒ Nuovo fabbricato 2 ☐ Ampliamento per ricevere intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricevere singoli vani		Sito in <u>Via PACCHIA del PINO</u> (via, piazza) inizio dei lavori P PB (mese) (anno)	
Licenza di costruzione N. 1 1 B rilasciata il <u>26-06-2007</u> (giorno, mese, anno) Intestata a <u>BRIGANTI ANGIOLINA</u>			
Proprietario del fabbricato <u>BRIGANTI ANGIOLINA</u>			
I lavori sono stati eseguiti da impresa di costruzione? sì ☒ no ☐ In caso affermativo: per conto proprio ☐ per conto terzi ☐			
b) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		c) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banco, albergo, ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)	
d) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale 5 ☐ Non residenziale		e) STRUTTURA PORTANTE <i>In sito</i> 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	
		f) IMPIANTI CENTRALI — Riscaldamento 1 ☐ — Condizionamento 2 ☐ — Riscaldamento e condizionamento 3 ☒ — Nessuno 4 ☒ — Ascensore 1 ☐ sì 2 ☐ no	
g) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>60</u> Piani fuori terra 12 (compreso il seminterrato)		Volume V/P m ³ <u>360</u> (della parte fuori terra) Volume totale V/P m ³ 1 2 0 0 0 0	

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitaz.	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
															abit	stanze	
1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	4	3	7	✓	7			1				1					

Date di fine lavori	10 7 6
	(mese) (anno)
Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il	10 7 6
	(mese) (anno)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

I PREMESSA

- 1 Con il presente modello deve essere rilevata l'attività edilizia concernente la costruzione di qualsiasi fabbricato o parte di fabbricato, urbano o rurale, da chiunque svolta privato od Ente pubblico con finanziamento privato o con finanziamento totale o parziale dello Stato o di Enti locali (punto 4 delle « Istruzioni per la rilevazione statistica dell'attività edilizia »)
- 2 L'unità statistica di rilevazione è costituita dall'opera ultimata rappresentata da un intero fabbricato o da una parte di esso. Il presente modello pertanto è destinato alla rilevazione di un solo fabbricato, o parte di esso, ultimato (punto 5 delle « Istruzioni ecc »)
- 3 Le notizie richieste nel presente modello debbono essere desunte dalla pratica istruita per la concessione della licenza d'uso. In casi particolari, da ritenersi del tutto eccezionali, in cui manchino le relative pratiche i dati debbono essere rilevati in base ad accertamenti diretti a cura del competente servizio comunale (punto 7 delle « Istruzioni ecc »)
- 4 L'assunzione dei dati da riportare nel presente modello deve essere effettuata non appena richiesta la licenza d'uso (abitabilità o agibilità) o comunque non appena effettuato da parte del competente ufficio comunale il sopralluogo per gli accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti (punto 35 delle « Istruzioni ecc »). In casi eccezionali, in cui manchino le relative pratiche i dati debbono essere assunti al momento degli accertamenti effettuati dai competenti uffici comunali come previsto al precedente punto 3 secondo capoverso

II DEFINIZIONI GENERALI

- 5 Per opera **residenziale** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato, destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazioni per famiglie
- 6 Per opera destinata ad **attività economica** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato, destinato esclusivamente o prevalentemente ad una attività industriale commerciale o agricola (fabbricati per la conduzione di aziende agricole, opifici, grandi magazzini, banche, alberghi, uffici privati per l'industria e per il commercio, ecc)
- 7 Per opera destinata ad **altra attività** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato, destinato esclusivamente o prevalentemente ad un servizio pubblico o di pubblica utilità (uffici pubblici, caserme, scuole, ospedali, ospizi, chiese, conventi, collegi, ecc)
- 8 Per **fabbricato** si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome
- 9 Per **nuovo fabbricato** si intende il fabbricato costruito ex novo dalle fondamenta al tetto. Sono da considerare nuovi fabbricati anche quelli interamente ricostruiti
- 10 Per **ampliamento** si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di vani in un fabbricato già esistente
- 11 Per **superficie coperta** si intende l'area di base del fabbricato
- 12 Per **volume v/p** (vuoto per pieno), si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura misurato all'esterno
- 13 Per **abitazione** (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani, o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza ecc
- 14 Per **vano** si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro

- 15 Per **stanza** (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione che abbia luce ed aria dirette ad un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra
- 16 Per **vani accessori** si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc (bagni, anticamere, corridoi, ecc) nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza

III AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- 17 La denominazione del comune e della provincia deve essere indicata nell'apposito spazio del modello, in alto a destra, unitamente ai relativi numeri distintivi fissati dall'Istituto centrale di statistica e possibilmente con timbro analogo a quello in uso presso gli uffici anagrafici del comune
- 18 La compilazione del modello nella parte relativa alle notizie generali sull'opera (natura, destinazione, ecc) va effettuata barrando la casella ☐ posta a fianco della « voce » che fa al caso e, ove richiesto, specificando altresì secondo le dizioni riportate sotto le relative voci
- 19 **Natura**. Indicare « unico » qualora con la licenza di costruzione venga costruito un solo fabbricato, nel caso invece che con una medesima licenza di costruzione vengano costruiti due o più fabbricati i relativi modelli dovranno risultare contrassegnati con una lettera distintiva (A - B - C ecc)
- 20 **Finanziamento**. Va barrata la casella 2 anche nel caso che il contributo si manifesti solo con la partecipazione al pagamento di parte degli interessi
- 21 **Destinazione**. Per gli ampliamenti va segnalata la destinazione del fabbricato preesistente
- 22 La **superficie coperta** deve essere espressa in m² arrotondati all'unità. Quando trattasi di **nuova costruzione** essa deve riferirsi all'intero fabbricato quando trattasi di ampliamento essa deve riferirsi alla parte che costituisce l'incremento della preesistente area del fabbricato. Nessuna indicazione quindi, dev'essere fornita per la superficie nel caso di ampliamento in senso verticale e cioè di sopraelevazione
- 23 Il **volume** deve essere espresso in m³ vuoto per pieno, arrotondati all'unità. Quando trattasi di **nuova costruzione** esso deve riferirsi all'intero fabbricato quando trattasi di ampliamento esso deve riferirsi alla parte che costituisce l'incremento del preesistente volume del fabbricato
- 24 La compilazione del modello nella parte destinata alle notizie sulla consistenza dell'opera va effettuata indicando:
 - a) nella colonna 1 il numero totale delle abitazioni distribuite nelle colonne da 7 a 16,
 - b) nella colonna 2 il numero totale delle stanze (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc),
 - c) nella colonna 3 il numero degli accessori compresi nell'abitazione (bagni, anticamere, corridoi, ecc),
 - d) nella colonna 5 il numero dei locali destinati ad uso diverso dell'abitazione, compresi nel fabbricato residenziale o non residenziale;
 - e) nelle colonne da 7 a 16 il numero delle abitazioni distribuite secondo il numero delle stanze che le compongono,
 - f) nella colonna 17 il numero complessivo delle stanze relative alle abitazioni composte di 10 stanze ed oltre

IV TRASMISSIONE DEL MODELLO

- 25 Il presente modello compilato e revisionato in ogni sua parte deve essere trasmesso all'Ufficio Provinciale di Statistica entro il giorno 3 del mese successivo a quello nel quale è stata richiesta la licenza d'uso (punto 38 delle « Istruzioni ecc »)



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 19-10-76

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto FUSANI LUIGI nelle veste di
Tecnico Comunale Accertatore in data 19-10-76 ha effettuato
sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato
posto sul terreno contraddistinto ~~catastralmente~~ nel mappale n° 6851-6852-6853
foglio 73 sez. A ubicato in MARINA
via TRESANA di proprietà Sig. BRIGANTI ANGIOLINA

residente in CARRARA riscontrando quanto segue:

X 1)- I lavori risultano totalmente ultimati;

2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a _____

Si sono verificate le seguenti difformità:

1)- alla forma della pianta;

2)- alla natura del prospetto _____

3)- alla misura dell'altezza,

4)- alla distribuzione interna a n° vari _____

5)- alla destinazione _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 1° legge 6 Agosto 1907 n° 706 sono state
riscontrate eccedenze superiori al 2% nel confronti di quanto prescritto dalla
licenza

1)- nell'altezza,

2)- nel distacco dal confine,

3)- nella superficie coperta,

4)- nel volume,

5)- nella destinazione

L'infrazione è stata segnalata.


1)- alla competente Autorità Comune di Carrara _____

2)- alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

V° ARCH. CAPO SEZIONE

V° L'INGEGNERE CAPO



COMUNE DI CARRARA

Carrara li.....20-10-76.....

OGGETTO: costruzione fabbricato ad uso abitazione
ampliamento industriale

in via.....TRESANA.....
sul terreno distinto in catasto alla sez.....A.....foglio.....73.....
mappale n°.....6851-6852-6853.....proprietà.....BRIGANTI ANGIOLINA

.....
i lavori in oggetto sono stati autorizzati con licenza edilizia
n°.....13.....del.....26-UGGIO.....72.....
sono stati iniziati il.....10-7-73.....
sono stati coperti il.....30-4-76.....(dichiarazione non protocollata)
sono stati ultimati il.....18-10-76.....

in conformità alla licenza -

è d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF. -

le opere in c.e. risultano collaudate come da lettera della Pre-
fettura di Massa Carrara n°.....del.....
la costruzione si compone di vani.....2+2.....servizi.....(compreso
il vano n°1 al 1° piano.....
2+1.....servizi.....al 2° piano.....

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanita-
rio, all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.


IL TECNICO ACCERTATORE
Fusi

L'ARCH. CAPO SEZ.URBANISTICA

Veni

L'INGEGNERE CAPO
hufu

IL SINDACO
Giovanni Alfano



COMUNE DI CARRARA

Carrara li 20/10/1976

OGGETTO: costruzione fabbricato ad uso abitazione
~~ampliamento~~ ~~industriale~~

in via Tresana
sul terreno distinto in catasto alla sez. A foglio 73
mappale n° 6851 - 6852 - 6853 proprietà
BREGANTI ANGIOLINA
i lavori in oggetto sono stati autorizzati con licenza edilizia
n° 13 del 26 Luglio 1972
sono stati iniziati il 10/7/73
sono stati coperti il 30/4/76 (dichiarazione non protocollata)
sono stati ultimati il 18/10/76

in conformità alla licenza -

è d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF. -

le opere in c.e. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di Massa Carrara n° del

la costruzione si compone di vani 2 + 2 servizi (compreso il

..vano scala) al 1° piano : 2 vani + 1 servizio al 2° piano

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario, all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO ACCERTATORE

Fusi Lij

L'ARCH. CAPO SEZ. URBANISTICA

V. d'Amico

L'INGEGNERE CAPO

Amprini

IL SINDACO

Gorini



Carrara li 27/11/74

COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE
IGIENE E SANITA'

OGGETTO: Parere visita preventiva.

Prot n - 2187 / 1 am

→ All'Ufficio Urbanistica
S E D E

e.p.c. Al Titolare della licenza

Si certifica che la nuova costruzione, sita in
Marina di Carrara via Tresana

di cui è titolare il Sig.


BERTAGNINI FLAVIO E LOREDANA

risponde ai requisiti voluti dalle vigenti disposi-
zioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di
cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva
di controllare Sifone idraulico cucina ed allaccia-
mento idrico.

L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)

Mg.



Ditta Briganti Angiolina

Tagliando A

Dichiarazione di inizio lavori

N^o 006⁸

Carrara, li 10-7-1973

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *Briganti Angiolina*
nato a *Carrara* residente a *Marina*
attuale intestatario della licenza di costruzione
N per il progetto approvato in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulteriore
correzione che ho dato inizio ai lavori di costruzione
di cui alla citata licenza in data 10-7-1973
sotto la direzione tecnica del Sig *Gianfranchi Giuseppe*

La presente dichiarazione ha validità unica ed assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Fto

10/7/73

10 LUG. 1973

È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando o la sua presentazione senza preventivo ottenimento dell'allineamento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n 765

147235/8-13/73

Ditta Briganti Angiolina

Tagliando B

Dichiarazione di completamento
copertura

N^o 00608

Carrara, li 30/4/76

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. **BRIGANTI ANGIOLINA**
nato a **CARRARA** residente a **M. DI CARRARA**
attuale intestatario della licenza di costruzione
N^o **B** per il progetto approvato in data **26/7/72**
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data **30/4/76** sotto la
direzione tecnica del Sig. **GIANFRANCESCO GIUSEPPE**

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta di competenza

F.to *Briganti Angiolina*

*E d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765*

Ditta Briganti Angiolina

Tagliando C

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

Nº 00608

Carrara, li 18/10/76

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. **BRIGANTI ANGIOLINA**
nato a **CARRARA** residente a **CARRARA**
attuale intestatario della licenza di costruzione
N° **13** per il progetto approvato in data **26/1/72**
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla licenza in oggetto sono stati ultimati
in data **18/10/76** sotto la direzione
tecnica del Sig. **L'ANFRANCHI GIUSEPPE**

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

F.to *Angiolina Briganti*

*È d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n° 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n° 765*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELLO
ART. 4 LEGGE 4/1/1958 n° 15

Il sottoscritto Brunanti Angiolino Red Andream nato a Carrara
il 8-8-1919 abitante in via Gresana n° 16
località Marina dichiara sotto la sua personale responsabilità
quanto segue:

Che i lavori di costruzione della casa di civile abitazione posta in
via Gresana n° 16 Marina sono stati ultimati in data 18/10/1976.

Carrara, 11 19 OTT. 1976

IN FEDE

I  per uso Urbanistica

Brunanti Angiolino

COMUNE DI CARRARA

Attesto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa e sottoscritta alla mia presenza dal Sig. Brunanti Angiolino
documento di riconoscimento certificato di pensione n° 196615/50
del _____ previa ammonizione sulla responsabilità penale cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Carrara, 11 19 OTT 1976



IL FUNZIONARIO INCARICATO
CAPO UFFICIO ANAGRAFE
ENZO ACCIARI

no 13 1973

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N 1099
Data 3 LUG. 1973

n° 13 anno 1973
tagliandi n°.....

Carrara li.....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto PRIGANTI ANGIOLINA...residente a
MARINA DI CARRARA...via TRESANA.....n° 16
titolare della licenza di costruzione datata 26-7-72....
n° 12...., per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
via TRESANA.....località M. A' CARRARA.....
con la presente, a norma dell'art.5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

Angiolina Priganti.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 30.9.73 n° 4068
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno 30.7.73.....alle ore..... da parte del.....
[Signature].....(nome e cognome del funzionario).

Lettera di conferma della Prefettura del²⁾.....

Consegna del certificato da parte di.....il.....

[Signature]
Il Funzionario

1)-Citare l'ultima licenza
ottenuta
2)- se opera in c.a.

DIRETT. DEI LAVORI *Paolo Giuseppe* . . . nato a *Contra* . . . 11.6/10/38 .
residente a *Marina* . . . Via *San Gellio* . . . n° . . .

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942, n° 1150 e successive modifiche.

L'ASSUNTORE DEI LAVORI

AL DIRETTORE DEI LAVORI

L'ASSUNTORI DEI LAVORI
Mario Botta

Rif. Richiesta del. 3 luglio 1973
NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-
 to sito in. Manne.....mapp.n° 6857. 6852. 6853 sez. A. f. 13
 del Sig. Bignardi.....Onofrio residente a. Manne..
 via. Arsoia.....n° 16.....


Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede
 all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del
 fabbricato in oggetto

Vista la nomina:

- 1)- del Direttore dei lavori. Giuseppe Lunelli.....
 residente a. Manne.....via. de' Ricci.....n°.....
 iscritto all'Ordine o Collegio.....n° d'ord.....
- 2)- dell'impresa. Bolton Manne.....
 residente a. Manne.....via. Senore.....n° 10

il tecnico comunale. Antonio.....recatosi sul posto, ha
 constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto pre-
 sentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti
 che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed
 il tecnico comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO. Bignardi Onofrio

IL DIRETTORE DEI LAVORI. Giuseppe Lunelli

L'IMPRESA. Bolton Manne

IL TECNICO

IL CAPO SEZIONE

L'INGEGNERE CAPO

URBANIZZAZIONE £ 191'000 -

CASSIONE £ 23625

TOTALE £ 167'375

COMUNE DI CARRARA
PATRIMONIO ED ECONOMATO

N. 4068

SERVIZIO CASSA

L. 2000

Bolli
e
tergo

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto
dal Sig. *Brufanti Aufschlag*
la somma di L. *2000*
per *debito all'uff.*

Carrara, li 3.7.73

[Signature]
L'Economo Comunale



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Opere progettate

Mod. ISTAT/I/201/P

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA		Sito in <u>VIA TRESADA</u> (via, piazza)	
1 ☒ Nuovo fabbricato <u>Unico</u>		<u>MARINO</u>	
2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni			
3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani			
Licenza di costruzione N. <u>113</u> rilasciata il <u>9</u> <u>73</u> (mese) (anno)			
Intestata a <u>BOIGANTI DOGIOLINA</u>			
Proprietario del fabbricato <u>della</u>		1	
Impresa costruttrice <u>-</u>			
b) FINANZIAMENTO		c) DESTINAZIONE	
1 ☒ Privato		10 ☒ Residenziale	
2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici		2 ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.)	
3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		3 ☐ Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)	
d) TIPO	e) STRUTTURA PORTANTE	f) IMPIANTI CENTRALI	
1 ☐ Popolare	In sito	— Riscaldamento 1 ☒	
2 ☒ Medio	1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato	— Condizionamento 2 ☐	
3 ☐ Super al medio	3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra	— Riscaldamento e condizionamento 3 ☐	
4 ☐ Rurale	Prefabbricata	— Nessuno 4 ☐	
5 ☐ Non residenziale	5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	— Ascensore 1 ☒ 2 ☒	
g) DIMENSIONI	Superficie coperta m ² <u>70</u>	Volume V/P m ³ <u>455</u> (della parte fuori terra)	
	Piani fuori terra <u>2</u> (compreso il seminterrato)	Volume totale V/P m ³ <u>455</u> (compreso l'interrato)	

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitaz	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
1	2	3	4=2+3	5	6=4+5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	abit	stanze	
1	4	2	6	-	6				1								

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

I PREMESSA

- 1 Con il presente modello deve essere rilevata l'attività edilizia concernente la costruzione di qualsiasi fabbricato o parte di fabbricato urbano o rurale da chiunque svolta privato od Ente pubblico con finanziamento privato o con finanziamento totale o parziale dello Stato o di Enti locali (punto 4 delle « Istruzioni per la rilevazione statistica dell'attività edilizia »)
- 2 L'unità statistica di rilevazione è costituita dall'opera progettata rappresentata da un intero fabbricato o da una parte di esso. Il presente modello pertanto è destinato alla rilevazione di un solo fabbricato o parte di esso progettato (punto 5 delle « Istruzioni » ecc.)
- 3 Le notizie richieste nel presente modello debbono essere desunte dalla pratica istruita per la concessione della licenza di costruzione. In casi particolari da ritenersi del tutto eccezionali, in cui manchino le relative pratiche, i dati debbono essere rilevati in base ad accertamenti diretti a cura del competente servizio comunale (punto 7 delle « Istruzioni » ecc.)
- 4 L'assunzione dei dati da riportare nel presente modello deve essere effettuata non appena rilasciata la licenza di costruzione (punto 28 delle « Istruzioni » ecc.) In casi eccezionali in cui manchino le relative pratiche i dati debbono essere assunti al momento degli accertamenti effettuati dal competenti uffici comunali come previsto al precedente punto 3 se condo capoverso

II DEFINIZIONI GENERALI

- 5 Per opera **residenziale** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazioni per famiglie
- 6 Per opera destinata ad **attività economica** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad una attività industriale, commerciale o agricola (fabbricati per la conduzione di aziende agricole, opifici, grandi magazzini, banche, alberghi, uffici privati per l'industria e per il commercio ecc.)
- 7 Per opera destinata ad **altra attività** si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad un servizio pubblico o di pubblica utilità (uffici pubblici, case, scuole, ospedali, ospizi, chiese, conventi, collegi ecc.)
- 8 Per **fabbricato** si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome
- 9 Per **nuovo fabbricato** si intende il fabbricato costruito ex novo dalle fondamenta al tetto. Sono da considerare nuovi fabbricati anche quelli interamente ricostruiti
- 10 Per **ampliamento** si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di vani in un fabbricato già esistente
- 11 Per **superficie coperta** si intende l'area di base del fabbricato
- 12 Per **volume v/p** (vuoto per pieno) si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura misurato all'esterno
- 13 Per **abitazione** (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile destinato all'abitare per famiglia che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su piano, rotolo, cortile, terrazza ecc.
- 14 Per **vano** si intende lo spazio coperto delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi per le sue piccole dimensioni non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro

- 15 Per **stanza** (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte quando abbiano i requisiti di cui sopra
- 16 Per **vani accessori** si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai servizi, al disimpegno, ecc. (bagni, anticamere, corridoi ecc.) nonché la cucina quando manchi uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza

III - AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- 17 La denominazione del comune e della provincia deve essere indicata nell'apposito spazio del modello in alto a destra unitamente ai relativi numeri distintivi fissati dall'Istituto centrale di statistica e possibilmente con timbro analogo a quello in uso presso gli uffici anagrafici del comune
- 18 La compilazione del modello nella parte relativa alle notizie generali sull'opera (natura, destinazione ecc.) va effettuata barrando la casella ☐ posta a fianco della « voce » che fa al caso e ove richiesto specificando altresì secondo le dizioni riportate sotto le relative voci
- 19 **Natura**. Indicare « unico » qualora con la licenza di costruzione venga costruito un solo fabbricato; nel caso invece che con una medesima licenza di costruzione vengano costruiti due o più fabbricati i relativi modelli dovranno risultare contrassegnati con una lettera distintiva (A - B - C ecc.)
- 20 **Impresa costruttrice**. Nel caso che i lavori vengano eseguiti in economia indicare « Lavori in economia »
- 21 **Finanziamento**. Va barrata la casella 2 anche nel caso che il contributo si manifesti solo con la partecipazione al pagamento di parte degli interessi
- 22 **Destinazione**. Per gli ampliamenti va segnalata la destinazione del fabbricato preesistente
- 23 La **superficie coperta** deve essere espressa in m² arrotondati all'unità. Quando trattasi di nuova costruzione essa deve riferirsi all'intero fabbricato; quando trattasi di ampliamento essa deve riferirsi alla parte che costituisce l'incremento della preesistente area del fabbricato. Nessuna indicazione quindi dev'essere fornita per la superficie nel caso di ampliamento in senso verticale e cioè di sopraelevazione
- 24 Il **volume** deve essere espresso in m³ vuoto per pieno arrotondati all'unità. Quando trattasi di nuova costruzione essa deve riferirsi all'intero fabbricato; quando trattasi di ampliamento esso deve riferirsi alla parte che costituisce l'incremento del preesistente volume del fabbricato
- 25 La compilazione del modello nella parte destinata alle notizie sulla consistenza dell'opera va effettuata indicando:
 - a) nella colonna 1 il numero totale delle abitazioni distribuite nelle colonne da 7 a 16
 - b) nella colonna 2 il numero totale delle stanze (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti ecc.)
 - c) nella colonna 3 il numero degli accessori compresi nell'abitazione (bagni, anticamere, corridoi ecc.)
 - d) nella colonna 5 il numero dei locali destinati ad uso diverso dall'abitazione compresi nel fabbricato residenziale o non residenziale
 - e) nelle colonne da 7 a 16 il numero delle abitazioni distribuite secondo il numero delle stanze che le compongono,
 - f) nella colonna 17 il numero complessivo delle stanze relative alle abitazioni composte di 10 stanze ed oltre

IV TRASMISSIONE DEL MODELLO

- 26 Il presente modello compilato e revisionato in ogni sua parte deve essere trasmesso all'Ufficio Provinciale di Statistica entro il giorno 3 del mese successivo a quello nel quale è stata richiesta la licenza di costruzione (punto 31 delle « Istruzioni » ecc.)



UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA

3 =



9166
460

Usato

[Handwritten signature]

N 4211

mod 8

DIRITTI ERARIALI

Diritto fisso	L	6
Ettari	L	
Particelle N	L	
Particelle confinanti N	L	4
Part conf sempl accennate N	L	
Per tratti di strada, fossi	L	
TOTALE L		10

DIRITTI DI DISEGNATORE

Diritto fisso	L	300
Ettari	L	30
Particelle N 3	L	90
Particelle confinanti N	L	
Part conf sempl accennate N	L	
Per tratti di strada fossi	L	30
TOTALE L		450

See A - fog 73
Scal/9 12000

Si rilascia il presente estratto di mappa a richiesta del

Sig

Graviano

per gli usi consentiti dalla legge



Massa

368

INGEGNERE CAPO ERARIALE

[Handwritten signature]

COMUNE DI 2 ARRAA



8 607

BIRTHS EXAMINATIONS

Parti cont. sempre accennate a
Per tutti di strada fuori
L'articolo continua in
L'articolo N
L'articolo
L'articolo fissato

11A.T11.F

BRITISH DISSEMINATION

[illegible]

4470

Ich bestätige & anerkenne die obersetz. eigenart in wesenl. k.

[illegible]

14-00000

8891 011 0 4. 0000

Handwritten signature

Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)

Compartimento di Firenze

DISTRETTO DELLA TOSCANA
della Toscana Occidentale

Zona di Massa Carrara

54100 MASSA, 15 dicembre 1972

VIA CAVOUR 23

PROT N. T

Gentile Signora
Angiolina Briganti
Via Tresana, 16

54036 - MARINA DI CARRARA

OGGETTO Dichiarazione ENEL per
rilascio Licenza Edilizia

e p.c. Spett/le
Comune di Carrara
Ufficio Licenze Edilizie

54033 - CARRARA

Con riferimento alla Sua lettera del 30.11.c.a.,
riguardante la richiesta di Licenza Edilizia inoltrata al Comune
di Carrara per la costruzione di un fabbricato di civile abi-
tazione, in Via Tresana - Marina di Carrara, sui mappali 6851-
6852-6853 del foglio 73, sez. A,

diamo il nostro benestare, per quanto di competenza dell'ENEL,
al solo fine dell'esistenza delle opere di urbanizzazione pri-
maria.-

Distinti saluti.

Gal/1g/CA

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Zona di Massa Carrara
II Dirigente



A. T N A

Azienda Trasporti Netterxa Urbana e Acquedotto

PROT N

79

Carrara-Avenza, li
Via Giovan Pietro, 2 - Telefono 57 551

9.1.1973

OGGETTO Dichiarazione liberatoria

D I C H I A R A Z I O N E

In riferimento alla domanda presen-
tata in data 30^{ma} 11.1972 dal sig. BIGANTI
Angiolina si fa presente che da parte
di questa Azienda nulla osta per un fabbricato di
civile abitazione - Sez. A mappali 6851-6852-6853
sito in Marina di Carrara - Via Tresana

Il Direttore f.f.

Società Italiana per il Gas

PER AZIONI CON CAPITALE SOCIALE DI L. 49.882.666.000 INT. VERSATO
SEDE IN TORINO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE TORINO N. 52/1883

SPETT.LE

BRIGANTI ANGIOLINA

VIA TRESANA n°16

MARINA di CARRARA

DIVISIONE GAS



DIREZIONE TORINO

ESERCIZIO DI CARRARA

VIA ELISA 6 54033 CARRARA CCIA CARRARA 4716
TELEFONO 71751 CARRARA TELEGR ITALGAS CARRARA
C.C. POSTALE 22/15007 LIVORNO

RIFERIMENTI DA CITARE NELLA RISPOSTA

bc/272/T

CARRARA 22 GENNAIO 1973

OGGETTO: Urbanizzazione primaria GAS.

A pregiata Vs. del 30/11/72

Con riferimento alla delibera del C.C. n°35 del 6/9/1972, e alla Vs. richiesta di lettera liberatoria per il progetto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione su terreno sito in Via Tresana località Marina di Carrara, Sezione A, Foglio 73, Mappali 6851-6852-6853,.

Ci riserviamo di comunicarvi l'importo del Vs. contributo di allacciamento, con obbligo da parte Vs. del permesso per eseguire e mantenere l'impianto di Ns. proprietà sul tracciato previsto per detto allacciamento, a quando sarà estesa la rete di distribuzione alla zona interessata al Vs. progetto.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
ESERCIZIO DI CARRARA
IL DIRETTORE

COMUNE di CARRARA
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara 15.5.1968

Progetto per la costruzione di Fabbricato
sito in MARINA via Uccello del Pino su terreno di pro-
prietà BRIGANTI Angiolino mappale 6851 - 6852. 6853

All'INGEGNERE CAPO
S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato Zona Villini

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada		
- distanze dai confini	<u>500</u>	<u>600</u>
- superficie coperta		
- superficie coperta/ sup. terreno		
- volumetria		
- altezza del fabbricato		
- n° dei piani		
- piano attico		
- cortili interni		
- aggetti e sporgenze		
- superficie parcheggi		
- altre prescrizioni particolari di P.R.		

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato Zona Villini e nel terreno strada di servizio

- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada		
- distanza dai confini		
- superficie coperta		
- sup. coperta/ sup. terreno		
- volumetria		
- altezza del fabbricato		
- n° dei piani		
- piano attico		
- cortili interni		
- aggetti e sporgenze		
- superficie parcheggi		
- altre prescrizioni particolari di P.R.		

IL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

Yarnie

COMUNE di CARRARA
Ufficio Urbanistica

Prot.n° 10266

Carrara li 8 5.68

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig. BRIGANTI Supisio
.....
.....

Mi prego informare la S.V. che la domanda di Costruzione
Via Macchio del Pino MARINA
.....
.....

è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° 10 del 4.5.68
Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di com-
petenza:

- a) dell'Ufficiale Sanitario;
- b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- ~~c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;~~
- d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di
mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.
Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare
alla Sezione Urbanistica del Comune.

.....
.....
Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Sergio Nardi)



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO Inconvenienti igienici riscontrati nella visita della dei progetti

Risposta al N. _____ in data _____ Allegati _____

Prot. n. _____

Carrara lì 24 Giugno 1968

Al Sig. Geom. Gianfranchi Giuseppe

Via dei Mille n. 4

Marina di Carrara

bile.

La S.V. entro il più breve tempo possidovrà provvedere a ri-
muovere i seguenti inconvenienti igienici :

Intestare e firmare schema della fossa settica del proget-
to di Briganti Angiolina.

Manca schema fosse settiche al progetto di Vatteroni
Giuseppe.



L'UFFICIALE SANITARIO

(Dr. G. Barghini)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto dichiaro di aver oggi stesso notificato la presente
al Geom. Gianfranchi Giuseppe.

Via dei Mille N° 4 consegnandone copia
a mani della moglie

Carrara, lì 25. Giugno 1968

IL RICEVENTE


Gianfranchi Maria

IL MESSO COMUNALE

Messaggio


CASA CIVILE ABITAZIONE
PROP. SIG. RA BRIGANTI ANGIOLINA

TOSSA SETTICA A DUE CAMERE




SEZIONE A-B


NUMERO UTILI	NIPPORE	CONSUMO MEDIO GIORNAL. Litri	DIMENSIONI SUGGERITE				VOLUME UTILE Litri		VOLUME TOTALE Litri		
			Lunghezze		larghez	Altezza liquido	Altezza Totale interna	1 ^a CAMERA	2 ^a CAMERA	1 ^a CAMERA	2 ^a CAMERA
			1 ^a CAMERA	2 ^a CAMERA							
7	10	1000	160	80	100	140	170	2240	1120	2720	1360
10	15	1500	190	95	100	150	180	2850	1430	3420	1700
14	20	2000	240	120	140	150	180	3960	1980	4750	2380
17	25	2500	260	130	140	150	180	4290	2140	5150	2570



SEZIONE A-B




PIANTA




IN MURATURA DI MATTONI

SEZIONE A-B



PIANTA



IN MURATURA DI DIETRAME A SECCO

TIPICI DI BOZZO PIANTINE

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria N l'acquaio sarà munito di sifone idraulico N le luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni e convogliate in fora nell'acqua

Gabinetto: sarà a caduta diretta N a W.C. o turco N con cassetta di cacciata N le pareti verranno impermeabilizzate N (solo per le case rurali) aereazione N dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta N a una camera N a due camere N dista dalla casa m. N in una fossa settica a due camere N Dimensioni: lunga m. 2,40 larga 1,00 altezza liquido 1,10 altezza totale 1,70

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni N dista dalla casa 1,50 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) N nella fogna cittadina N Altri sistemi N

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. 5,00
E' ubicato rispetto alla casa NORD

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto N con serbatoi N che alimentano anche la cucina N non alimentano la cucina N da un pozzo N cisterna N dista dalla casa m. N dalla concimaia N dal pozzo nero m. N dalla fossa settica m. N dalla fossa a perdere m. N il pozzo è fondo m. N è a valle N a monte N del pozzo nero N fossa settica N fossa a perdere N concimaia N

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia N dalla Nettezza Urbana N i bidoni provvisoriamente verranno sistemati N

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale N si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. N sarà aereato N si provvederà all'isolamento laterale dei muri N (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. N. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale N

Particolari tecnici: 1) altezze dei vani (vedi relazione tecnica)

- 2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze no
- 3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 16,5
Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente ~ interrotte da pianerottoli ~
- 4) Le pareti esterne saranno intonacate ~ le acque meteoriche verranno allontanate a mezzo di pluviali
sarà fatto uno stenditoio ~ dove ~. La casa sarà soffittata ~ la copertura sarà eseguita con tegole clauder
Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: La cucina a dotata a di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 200 e servirà 1 cucina de pian e di cmq. ~ di sezione per le cucine de pian.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo ~

La sezione del collettore principale sarà di cmq. ~. Vi saranno collegate n° ~ cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. ~. Il collegamento avverrà a m. ~ dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. ~ oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1,50 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a ~~gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi~~ (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:


La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO



COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di tubazioni e convogliate in fossa settica

Gabinetto: sarà a caduta diretta si a W.C. o turco si con cassetta di cacciata si le pareti verranno impermeabilizzate si (solo per le case rurali) aereazione si dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta si a una camera si a due camere si dista dalla casa m. si in una fossa settica a due camere si Dimensioni: lunga m. 2.40 larga 1.00 altezza liquido 1.10 altezza totale 1.70

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni si dista dalla casa 1.50 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) si nella fogna cittadina si Altri sistemi si

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. 8.00
E' ubicato rispetto alla casa DORE

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto si con serbatoi si che alimentano anche la cucina si non alimentano la cucina si da un pozzo si cisterna si dista dalla casa m. si dalla concimaia si dal pozzo nero m. si dalla fossa settica m. si dalla fossa a perdere m. si il pozzo è fondo m. si è a valle si a monte si del pozzo nero si fossa settica si fossa a perdere si concimaia si

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia si dalla Nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente verranno sistemati si

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0.40 sarà aereato si si provvederà all'isolamento laterale dei muri si (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0.40. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale si

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $1/10$ della superficie delle stanze 110

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 20 una alzata di cm. 16
Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente no interrotte da pianerottoli no

4) Le pareti esterne saranno intonacate no le acque meteoriche verranno allontanate a mezzo di pluviale
sarà fatto uno stenditoio no dove no. La casa sarà soffittata no la copertura sarà eseguita a mezzo impermeabilizzante
Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: La cucina no dotata no di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 200 e servirà 1 cucina no de no pian no e di cmq. no di sezione per le cucine de no pian no.

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo no

La sezione del collettore principale sarà di cmq. no. Vi saranno collegate n° no cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. no. Il collegamento avverrà a m. no dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. no oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. 400 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1,50 e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno ^{elettrico} a ~~gas, carbone, legna, gas liquido, che~~ rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:


La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ e una sezione di cmq. _____.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.


Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO



11 Maggio 1968

10266/614

Costruzione fabbricato a Marina di Carrara
via Macchia del Pino - ditta Briganti Angiolina?

Alla Soprintendenza ai Monumenti e
Gallerie

P I S A

Per il parere di competenza si trasmette il
sottoindicato progetto:

"Briganti Angiolina residente a Marina di Carrara via Macchia del Pino" = costruzione fabbricato a Marina di Carrara via Macchia del Pino".

IL SINDACO

IC/Gc.

COMUNE di CARRARA
Sezione Urbanistica
^^^^^^^^^^^^^^

Prot.n° **10266/614**

25 Marzo 1969
Carrara, li.....

OGGETTO:

Richiesta di licenza edilizia - Sollecito

RACCOMANDATA

Al Signora

..BRIGANTI Angiolina.....

Via..Macchia del Pino.....

=..MARINA di CARRARA. =

Avendo la S.V. presentato domanda a questo Comune in data...**17/4/1968**..... per la concessione di licenza di costruzione per un fabbricato. ~~costruzione fabbricato~~., ed essendo trascorso il termine utile per il ritiro, con la presente La invitiamo a voler presentare i documenti agiuntivi, necessari alla concessione della licenza stessa entro e non oltre il 15° giorno dal ricevimento di questo sollecito.

Si fa presente che, non ottemperando a quanto richiesto, il progetto vorrà archiviato ed una ulteriore domanda di concessione di licenza comporterà nuovo esame del progetto alla luce delle disposizioni legislative ed urbanistiche vigenti a quella data.

Distintamente

/ IL SINDACO



M. M. M. M. M.



11 SET 1972

Prin...



COMUNE DI CARRARA	11 SET 1972	C
Prot N° 25166		Clas

Al Sindaco del Comune di Carrara
 Le sottoscritte Benigno Onigiolini, residenti
 nel Comune di Carrara, localita' Morone, via
 Trossano, proprietarie del terreno sito nella
 localita' molella e di strada in comune
 col mappali 6851, 6852, 6853 del foglio 73 della carta
 tenuta intestata da una di posta di cortigiani
 di un fabbricato col uso di cortigiani, per il
 quale e' richiesta l'approvazione, che e' della
 S.V. il numero della licenza urbanistica
 1253 e 1254.

2 off
10/9/72

6

Benigno Onigiolini
 Morone li, 11-9-72

15 SET 1972

COMUNE DI CARRARA
 UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N 1253 e

Data 11 SET 1972

E' rimunerabile perche' in regola col P.R.U.
 comunale e con le leggi dell'urbanistica
 primarie e secondarie del Comune

Veniva
16/9/72

A.F.P.

alla C.E.

- 5 OTT 1972

Allegato
9/10/72

26 FEB 1973
Allegato

COMUNE DI CARRARA

Servizio Imposte e Tributi
 UFFICIO IMPOSTA A.R.E.L.

Visto ader...
 gge 5/3/1935
 30/3/73

APPROVATO

Avvisare - Soprintendente

PRG 41. Zona Edilizia

e strada PRG (6° marzo) 18 SET. 1972

URBANIZZAZIONE ~~167.375~~

Commissione Edilizia n° 28 del 6/10/72

Pur non favorevole al rinnovo

L'INGEGNERE CAPO

Vanni

URBANIZZAZIONE 167.375

Ho speso ogni ora che mi è stata
data con la n° 215 per 167.375,
dare la liberazione e anche il po di
insediamento e altro gli esprime
al Comune. 25/1/73

25/1/73
25/1/73
APPROVATO
IL SINDACO