



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 15352/1023

Carrara, 12 Sett. 1979

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. MICHELI LINA

Via Santi Quattro, 29

CODENA

Mi prego informarla che in data 9/9/1979 é stata
rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per
costruzione servizio igienico

a Bergiola Via Capo Querceta

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il
termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della Legge
28/1/1977 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al
punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del
20/1/1978 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. é invitata a volersi presentare, prima dell'inizio
dei lavori, presso la Sezione Urbanistica del Comune per il
ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dal-
le ore 8,30 alle 12,30.-



IL SINDACO
Gerardo Alfieri



Mod 23 I (per l'interno) (1978) - C 008400

AMMINISTRAZIONE

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**



DA RESTITUIRE A

COMUNE DI CARRARA

Ufficio Urbanistico

N B - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

54033

CAP

Barraio

LOCALITÀ

ds

SIGLA PROV



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della _____ del _____ N **7778** di L _____

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedit il _____

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di _____

indirizzat a

MICHELE LINA
Via Sauti' fuotro 28

CODENA


Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il _____
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Firma

4/P
Tomacci

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento




SCALA 12000 EQUIDISTANZA


Michtli line Bergiola



SEZIONE TRASVERSALE
(a terreno campale)




SEZIONE LONGITUDINALE




PARTICOLARI


Tipo A GIUNTO A BICCHIERE



Tipo B - CON CATTONE CATRAMATO



PIANTA



SUB-IRRIGAZIONE SEMPLICE
CON FINALE A POZZO PERDENTE

Emmett Jr

Richard Hines

geometra
pennucci francesco
carrara 54033

via VII luglio n 5 - tel 71980

PROGETTO :

Servizio Igienico

per conto del Sig.: MICHELINI LINA


Il sottoscritto, nella sua qualità di progettista del fabbricato di cui alla presente richiesta, presa conoscenza del contenuto della circolare n° 4 del 5.2.1960 della Direzione generale dei Servizi Antincendi e della nota n° 1088 del Comando Provinciale dei VV FF di Massa Carrara, dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale, a mente della circolare predetta,

~~È IMPOSTO~~ / NON È IMPOSTO

l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del Comando Provinciale dei VV FF in quanto: _____

In fede:

Francesco Pennucci



Il sottoscritto funzionario addetto al ricevimento della richiesta, dichiara che la suddetta firma del geom. Pennucci Francesco, è stata apposta in sua presenza.

Il funzionario: _____

Ditta

Michel' Lima

23/10/1979 Tagliando A

[Signature]

Dichiarazione di inizio lavori

Nº 0528

Carrara, li

23 OTT. 1979

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig. *Michel' Lima*
nato a *Carrara* residente a
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N. *281* per il progetto approvato in data *9.9.79*
dichiaro sotto la mia personale responsabilità in modo
inequivocabile e senza possibilità di errore e di ulte-
riore correzione che ho dato inizio ai lavori di costru-
zione di cui alla citata concessione in data
sotto la direzione tecnica del Sig

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

*non è previsto impianto
termico centralizzato*

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N 2306

Michel' Lima
E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando o la sua pre-
sentazione senza preventivo ottenimento dell'allinea-
mento comporta ai sensi dell'art 32 legge 17/8/1942
n 1150 le sanzioni previste dall'art 41 della stessa
legge modificata dall'art 13 della legge 6/8/67 n 765,
ed inoltre quelle previste dall'art 17 della legge 28
gennaio 1977 n 10

Ditta

Micheli Sineq

- 1/37/1980

Tagliando B

P.L.

Dichiarazione di completamento
copertura

Carrara, li

1.9.80

N^o 528
Mandi
4/9/10

Al Sig. Sindaco

del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig

nato a

residente a

attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA

N 281 per il progetto approvato in data 9.9.79

a cui è stato dato inizio ai lavori in data

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di completamento della copertura sono giunti a
termine in data 23.8.80 sotto la

direzione tecnica del Sig. FRANCESCO PENNACCI

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N

3069

F.to

Data

1 SET 1980

Micheli Sineq

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta, ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10

Ditta

Michel' Rino

1-2-77 Tagliando C

Dichiarazione di ultimazione
dei lavori

N^o *1522*

Carrara, li

2.9.80

167

167/71

Al Sig. Sindaco
del Comune di CARRARA

Io sottoscritto Sig *Francesco Pennucci*
nato a *Carrara* residente a
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA
N *281* per il progetto approvato in data *9.9.79*
a cui è stato dato inizio ai lavori in data
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-
timati in data *1.9.80* sotto la direzione
tecnica del Sig **FRANCESCO PENNUCCI**
GEOMETRA

La presente dichiarazione ha validità unica ed
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali
la presente spetta per competenza

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N

3068

Foto

Data - **1 SET. 1980**

Michel' Rino

*E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica
La mancata presentazione del tagliando comporta ai
sensi dell'art 32 legge 17/8/1942 n 1150 le sanzioni
previste dall'art 41 della stessa legge modificata dallo
art 13 della legge 6/8/67 n 765, ed inoltre quelle
previste dall'art 17 della legge 28/1/77 n 10*

Mardi
23/10/79

P.L.

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO URBANISTICA	
Protocollo N	2306
Data	23 OTT 1979

n	162	anno	1979
tagliandi	528		

Carrara

23 OTT. 1979

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI
CARRARA

Il sottoscritto Micheli Luca residente a
Codena Via Santi Quattro n
titolare della CONCESSIONE n 281 datata 9.9.79
per la costruzione di un fabbricato ubicato in Via Querceto
località Beyrola, con la presente

RICHIEDE

a norma dell'art 17 del R E C sopralluogo da parte di codesto ufficio per definire gli allineamenti e concedere nulla osta per l'inizio dei lavori previo versamento della quota per diritti d'ufficio

Distintamente

Il Titolare della Concessione
Micheli Luca

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno 22/10/79 con bolletta
n 11387 ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il giorno
alle ore da parte del

(nome e cognome del funzionario)

Lettera di conferma del G C n del

Consegna del certificato da parte di

Il Funzionario

PROPRIETARIO

il 8.10.12

Via Santi Quattro

residente a

Codene

nato a

Canane

n 28

DIRETTORE DEI LAVORI

il 20.4.1946

Via

Vu

Inghilterra

residente a

Canane

nato a

Canane

n 5

TITOLARE IMPRESA

il

Via

residente a

economica

nato a

n /

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della concessione e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla concessione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima — salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla osta di inizio lavori — rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della concessione che il Direttore dei Lavori che l'Assuntore dei Lavori al rispetto della concessione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art 31 della legge 17-8-1942 n 1150 e successive modifiche

Il Titolare della Concessione

Micheli Lino

Il Direttore dei Lavori

Emmeco

L'Assuntore dei Lavori

Micheli Lino

Il Tecnico Comunale



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

Bugiole mapp *539* f° *57*
del Sig *Micheli Lina* residente a *codice*
Via *Santa Quattro* n° *29*

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori *Emmeci Francesco* residente a *Carrara*

Via *Via Luigi* n° *5*


iscritto all'Ordine/Collegio *geom.* n° d'ordine *371*

Impresa titolare residente a

Via *economica* n°

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono



Il Proprietario

Micheli Lina

Il Direttore dei Lavori

Emmeci Francesco

L'Impresa

economica

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

Bergola mapp 539 f° 52
del Sig. Micheli Lu- residente a Codice
Via Santi Quattro n 29

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori Lemucci Francesco residente a Carrara

Via 7 luglio n 5


iscritto all'Ordine/Collegio geom. n d'ordine 371

Impresa titolare residente a

Via economie n

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono



Il Proprietario

Micheli Luigi

Il Tecnico Comunale

Il Direttore dei Lavori

Lemucci Francesco

Il Capo Sezione

L'Impresa

economie

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA
SEZIONE URBANISTICA

Rif richiesta del

Carrara

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in

del Sig ^{mapp 539} *Micheli Lina*
Via *Santi Quattro*

Borghese
f° *57*
residente a *Codene*
n° *22*

Tracciate le fondazioni il proprietario chiede all'Ufficio la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto

Vista la nomina

Direttore dei Lavori *Pennucci Francesco* residente a *Carrara*
Via *Via S. L. 17* n° *5*

iscritto all'Ordine/Collegio *geom.* n° d'ordine *371*

Impresa titolare *Leonoria* residente a
Via n°

Il tecnico comunale recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto approvato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni

A maggior chiarimento si riporta il seguente schema, che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori ed il tecnico comunale sottoscrivono

Empty box for the schema or drawing.

Il Proprietario

Micheli Lina

Il Direttore dei Lavori

F. Pennucci

L'Impresa

Leonoria

Il Tecnico Comunale

Il Capo Sezione

L'Ingegnere Capo



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto da)

Costruzione posta in *Borgata Querceto* Via *Querceto*
di proprietà di *Micheli Giuseppe*

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquedotto sarà munito di sifone idraulico
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di *di tubazioni*

e convogliate in *fossa*

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta , a WC con cassetta di cacciata di *1 su*
I tubi di caduta saranno in , collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra

il tetto (a incasso per) almeno m

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m - - - -

I WC saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m

3) in una fossa settica a camere

Dimensioni delle fosse settiche

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
lunghezza	<i>1.30</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
altezza (utile)	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	<i>1.30</i>	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq *2* a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti 

Le fosse a perdere distano m _____ dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di _____ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a _____, 1 canna di ventilazione statica di sezione _____, la porta sarà elevata dal pavimento di cm _____ o munita di griglie in basso con apertura posta a m _____ dal pavimento

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto  con serbatoi _____ coperti che alimentano anche la cucina _____ non alimentano la cucina

2) - da un pozzo _____ 3) - _____

il pozzo distante dalla casa m _____, dalla fossa settica m _____, dalla fossa a perdere m _____

Il pozzo è fondo m _____, e a valle _____ a monte _____, dal pozzo nero _____ fossa settica _____ fossa a perdere _____ concimaia _____ da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia _____, dalla Nettezza Urbana _____ I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m _____ sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____, i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m _____ Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato _____ interrati per m _____, del piano terra dell'ammezzato _____, dei piani intermedi _____ dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a _____ della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm , una alzata di cm Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate 26

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate 21

6) Sara fatto lo stenditoio 110

7) La casa sara soffittata 21

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili -

La copertura sara eseguita in

Sara garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verra posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verra cosi realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attenuare i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria della seguente dimensione - - con sezione circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arrivera fino a m oltre il culmine del tetto e terminera

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo - - -

La sezione del collettore principale sara di cmq Vi saranno collegate n cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avra una sezione di cmq Il collegamento avvera

a m dal pavimento del piano superiore Complessivamente la sezione del collettore principale sara pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sara indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avra un'altezza di m, oltre il culmine del tetto

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento

L'appartamento sara dotato di un impianto di riscaldamento singolo La canna fumaria sara indipendente di sezione di cmq ^{15x35} e terminera oltre il culmine del tetto di m e sara munita di aspiratore statico,

areazione garantita con tubi Ø 15

il vano sarà aereato a mezzo di _____

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

il locale sarà aereato mediante _____

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq _____ di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____ La canna fumaria avrà l'altezza di m _____ ed una sezione di cmq _____

c - altro sistema

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. La parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq _____)


Il vano sarà areato mediante _____

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO





MICHEL
LINA

