



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO

N°

118

ANNO 1971

PROGETTO

Fabb. A

per la costruzione di un
fabbricato da adibirsi ad
uso abitazione civile di
proprietà del sig.
Pezzo Giampaolo

LOCALITÀ *de' Mestri* VIA *per campo vicino* N.

SEZIONE *D* FOGLIO *2* MAPPALE *254*

LICENZA EDILIZIA DEL *1 agosto 1971* N° *122*

N. PROTOCOLLO *13224/898* N. PRATICA

NOTE:

TAGLIANDI N° 460-

15/2/73 rit.
certificato di
Esce

A

LAVORI INIZIATI: 13-8-1971

B

LAVORI COPERTI: 25-2-1972

C

LAVORI ULTIMATI: 17-5-1974 parziale (2 opp.)

(SOPRALLUOGO in data 22-5-1974) (parziale benigni)
28-8-1976 finale Fine.

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 N° 8 tavole disegni 1° e 2° relazione (sofoso)
- 2 N° 4 tavole disegni con approvazione N° 122 del 1/8/71
- 3 Comprovanda - Ref. 16039 Rog. n. 370 Not. Decentini 10/11/64
- 4 Copia di estratto di mappa N° 4552 del 9/8/71
- 5 Licenza di costruzione N° 122
- 6 Verbale di allineamento N° 1640 del 13/8/71
- 7 N° 4 tavole disegni variante con approv. N° 637 del 1/8/72
- 8 Licenza di costruzione per la variante.
- 9 N° 4 tavole disegni 2° Variante con approv. 10/10/73
- 10 Licenza di costruzione per la II Variante
- 11 Statistica fatta

12

13

14

15



Carrara, li

Al Sig. Sindaco del Comune di
CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 2^a Soluzione

I sottoscritti

☐ in aumento di volume ☒ in diminuzione di volume ☐ in variazione delle distanze
☒ Alla copertura e prospetti

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>Pezzi Giampaolo</u> nato a <u>CARRARA</u> <u>18/8/41</u>
	domiciliato in <u>CARRARA</u> via <u>Pietro Tocco</u> Civ. N. <u>24</u> Tel. <u>71072</u>
Progettista delle opere	Sig. <u>Pezzi Giampaolo</u> nato a <u>CARRARA</u> <u>11/8/41</u> di professione <u>geometra</u> residente a <u>CARRARA</u> Via <u>P. Tocco</u> Civ. N. <u>24</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Geometri</u> della Prov. <u>MS</u> N. Ord. <u>289</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 2^a soluzione
del progetto presentato in data 11/5/1971
per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE sito a CARRARA

Ubicazione della costruzione	Località <u>"LA MAESTA" DI CASTELPOGGIO</u> Via <u>STRADA COMUNALE</u> N. <u>2</u> Mappale <u>254 - 4334 - 256</u> Sezione <u>D</u> Foglio <u>2</u>
---------------------------------	--

Allega 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 4 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Pezzi Giampaolo

IL PROGETTISTA

Pezzi Giampaolo

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

*C- Trattori di prefabbricato esistente

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	3.777	3.777	
Superficie coperta	mq.	$A + \left(\frac{B}{20}\right) + \left(\frac{C}{20}\right)$ $74,85 + \left(\frac{66,16}{20}\right) + \left(\frac{46,20}{20}\right)$	$A + \left(\frac{B}{20}\right) + \left(\frac{C}{20}\right)$ $74,85 + \left(\frac{66,16}{20}\right) + \left(\frac{46,20}{20}\right)$	$= mq. 187,21$
Rapporto di copertura	1/20	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{20}$	
Volume esistente (E)	mc.			
Volume di progetto	mc.	$A + \left(\frac{B}{20}\right) + \left(\frac{C}{20}\right)$ $484 + \left(\frac{480}{20}\right) + \left(\frac{139}{20}\right)$	$A + \left(\frac{B}{20}\right) + \left(\frac{C}{20}\right)$ $434 + \left(\frac{384}{20}\right) + \left(\frac{139}{20}\right)$	$= mc. 957$
Volume totale (F)	mc.	$A + B + C = 1013$	$A + B + C = mc. 957$	
Volume totale (compreso piano interrato) mc.				
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	$\frac{1013}{3777} = 0,26$	$\frac{957}{3777} = 0,25$	
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	15,80	15,80	
	Lato Ovest ml.	Collegato con fabbricato "B"	Collegato con fabbricato "B"	
	Lato Nord ml.	oltre 10,00	oltre 10,00	
	Lato Sud ml.	13,20	13,20	
Distanza minima dal filo stradale	ml.	60,00	60,00	

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
PIANI	N.	2 + 2	2 + 2	
ALTEZZA	ml.	6,20 * 6,20	5,40 - 5,80	
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.			
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.			

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione															
Piani	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar- tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato	3,00	1	2	3		2,80	1	2	3						
Terr. o Rialz.	3,00	1	2	3		2,80	1	2	3						
Secondo Primo	3,00	1	2	3		2,80	1	2	3						
Terzo Secondo	3,00	1	2	3		2,80	1	2	3						
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															


FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.					2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione														
Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione.

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.



ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE
COMUNE DI CARRARA
-8 LUG 1971
Prot. N° 13224

ARRIVO ALL'URBANISTICA
COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N° 898
Data 30 luglio 1971

Carrara, li _____

12 LUG. 1971

arch. Saniani

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

OGGETTO: Domanda di esame della 3^a Soluzione
☐ in aumento di volume
 ☒ in diminuzione di volume
 ☒ in variazione delle distanze

I sottoscritti _____

- PROSPETTI E DISPOSIZIONE PLANIMETRICA DELLA PANTA

Proprietari della costruzione	Sig./ri <u>Perzico Giampaolo</u> nato a <u>CARRARA</u> Li <u>18/8/41</u> nato a _____ Li _____ domiciliato in <u>CARRARA</u> via <u>P. Tacca</u> Civ. N. <u>24</u> Tel. <u>41072</u>
Progettista delle opere	Sig. <u>Perzico Giampaolo</u> nato a <u>Carrara</u> il <u>18/8/41</u> di professione <u>Geometra</u> residente a <u>CARRARA</u> Via <u>P. Tacca</u> Civ. N. <u>24</u> iscritto all'Ordine Professionale <u>Geometri</u> della <u>Prov. MS</u> N. Ord. <u>289</u>

chiedono alla S. V. di esaminare la 3^a soluzionedel progetto presentato in data 11/5/1971per un fabbricato ad uso (B) ABITAZIONE sito a CARRARA

Ubicazione della costruzione	Località <u>"LA MAESTA' DI CASTELPOGGIO</u> Via <u>STRADA COMUNALE PER CAMPOCECINA</u> Mappale <u>254-4334-256</u> Sezione <u>D</u> Foglio <u>2</u>
------------------------------	--

Allega _____ 1) I disegni delle opere, in tre copie, (C) composti di N. 4 tavole.

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto. Le principali opere saranno eseguite come descritto nel progetto presentato.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Perzico Giampaolo

IL PROGETTISTA

Perzico Giampaolo

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 21x31 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale e notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

Descrizione delle opere

* "C" - Tronchi di prefabbricato esistente		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
Superfici del terreno a disposizione	mq.	3.777	3.777	3.777
Superficie coperta	mq.	$74,85 + (66,16) + (46,20)$	$74,85 + (66,16) + (46,20)$	$74,85 + (66,16) + (46,20) = \text{mq. } 187,21$
Rapporto di copertura	1/20	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{20}$
Volume edificato DI PROGETTO	mc.	$464 + (410) + (139)$	$434 + (384) + (139)$	$426 + (384) + (139) = \text{mc. } 949$
Volume edificato totale (F)	mc.	$A + B + C = 1012$	$A + B + C = 957$	$A + B + C = 949$
Volume edificato esistente (E)	mc.	139	139	139
Volume totale (compreso piano interrato)	mc.	✓	✓	✓
Indice di fabbricabilità (mc / mq)	i	$\frac{1012}{3777} = 0,26$	$\frac{957}{3777} = 0,25$	$\frac{949}{3777} = 0,25$
Distanze minime dai confini	Lato Est. ml.	15,80	15,80	11,20
	Lato Ovest ml.	collegato con fabbricato "B"	collegato con fabbricato "B"	collegato con fabbricato "B"
	Lato Nord ml.	oltre 10,00	oltre 10,00	oltre 10,00
	Lato Sud ml.	13,20	13,20	19,20
Distanza minima dal filo stradale	ml.	60,00	60,00	54,00

Descrizione del Fabbricato

		1 ^a soluzione	2 ^a soluzione	3 ^a soluzione
PIANI	N.	2 + 2	2 + 2	2
ALTEZZA	ml.	6,20 - 6,20	5,40 - 5,80	5,70
LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	ml.	✓	✓	✓
RAPPORTO ALTEZZA / L. STRADA	r.	✓	✓	✓

Dati urbanistici pertinenti del fabbricato

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq.			
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq.			
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq.			
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq.			

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione						(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri	(H) altezza	Appar-tamenti	Vani utili (G)	Servizi	Altri
Scantinato						3,00	1	2	3		2,80	1	2	3	
Terr. o Rialz.						"	"	"	"		2,80	2	2	3	
Seconda Piano						"	"	"	"		"	"	"	"	
Terza Secondo						"	"	"	"		"	"	"	"	
Quarto															
Quinto															
Sesto															
Settimo															
FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc.						2 ^a soluzione					3 ^a soluzione				
1 ^a soluzione						Fabbri-cati	Piani	Vani	Servizi	Altri	Fabbri-cati	Piani	Vani	Servizi	Altri

E - Per ampliamento e sopraelevazione

F - Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda.

G - Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc. Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

H - Altezza da pavimento a soffitto.

Pranzo N.C.E.V. manca M. Giotta

Arch. Sant'anni

TEL. A 13/8/71 32

6. 1971



Diritto rimborso stampati L. 203

1971

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE

COMUNE DI CARRARA

11 MAG 1971

ARRIVO ALL'URBANISTICA

COMUNE DI CARRARA

8984

12 MAG. 1971

N. DI PRATICA D'ARCHIVIO

ANNO 1971

ARRIVO ALL'UFF. DI IGIENE

R. P. N. 133

VISTO

Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara

Sui vari m. 3.

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti

Richiedono e aff. 21/5/71

Proprietari della costruzione

Sig.ri Pezzica Giampaolo

nato a CARRARA

Li 18/8/41

nato a

Li

domiciliato in CARRARA

Via Pietro Toca

Civ. N. 24

Tel. 71072

Progettista delle opere

Sig. Pezzica Giampaolo

di professione Geometra

residente a CARRARA

Via P. Toca

Civ. N. 24

iscritto all'Ordine Professionale Geometri

della Prov. MS

N. Ord. 289

chiedono alla S. V. la licenza di (a) COSTRUIRE

un fabbricato ad uso (b) ABITAZIONE

Ubicazione della costruzione

"LA MAESTA" DI CASTELPOGGIO DI CARRARA

SEZ. D

1) I disegni delle opere, in tre copie, (c) composti di N. 4 tavole.

2) Relazione sanitaria

3) Denuncia Nuovo Catasto Edilizio Urbano

4) Copia Aerofotogrammetrica (21 x 31)

VISTO SOPRINTENDENZA AI M.M. & G.G.

del N.

VISTO DEL C.Z.I.A. o CONSORZIO CARRIONE

del N.

VISTO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

Visto: adempiti gli obbl. all'art. 7 legge 5/3

20/8/71

VISTO COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA-CARRARA

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 26.7.1965 n. 966

NULLA-OSTA per quanto riguarda la prevenzione

incendi, all'approvazione del presente progetto.

Mosso, 22.03.1971

IL COMANDANTE

- (A) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
- (B) - Abitazione, commercio, industria, ecc.
- (C) - 4 Copie per Soprintendenza e Consorzio Carrione.

144024/8

Descrizione delle opere (FABBRICATO "A")

Superfici del terreno a disposizione mq. 3.777

Superficie coperta 7485 + (6616) + (4120) = 18221 mq. Rapporto di copertura 1/20

Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 464 + (410) + (139)

Volume totale compreso piano interrato

Indice di fabbricabilità (mc / mq)

Distanze minime dai confini

Distanza minima dal filo stradale ml. 60,00

Lato Nord ml. oltre 10,00

Lato Sud ml. 13,20

Lato Est ml. 15,80

Lato Ovest ml. collegata con una
per il n. 2 al fabbricato indicato
in piano n. 2 con la
lettera "B"

Descrizione del Fabbricato

PIANI	ALTEZZA	LARGHEZZA STRADA O SPAZIO PUBBLICO	RAPPORTO ALTEZZA/L. STRADA
N. <u>2 + 2</u>	ml <u>6,20 + 6,20</u>	ml <u> </u>	r. <u> </u>

ALTEZZA UTILE DEI PIANI (pavim. / soffitto)	
Semint. o Sotter.	ml <u>3,00</u>
P. Terra o rialz.	ml <u>3,00</u>
<u>Primo</u> Secondo Piano	ml <u>3,00</u>
<u>Secondo</u> Terzo Piano	ml <u>3,00</u>
Quarto Piano	ml <u> </u>
Quinto Piano	ml <u> </u>
Sesto Piano	ml <u> </u>
Attico	ml <u> </u>

DATI URBANISTICI PERTINENTI IL FABBRICATO

SPAZIO RISERVATO A PARCHEGGIO	mq	
SUPERFICIE EDIFICABILE	mq	
SUPERFICIE SPAZI PUBBLICI	mq	
SUPERFICIE TOTALE DEL LOTTO	mq	

FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		DESTINAZIONE. 1 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: opificio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altre attività (specificare: caserma, scuola, ospedale ecc.)	
TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Super. al medio 4 ☐ Rurale	STRUTTURA PORTANTE <u>in sito</u> 1 ☒ Pietra e mattoni 2 ☐ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <u>Prefabbricata</u> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra		IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☐ no ☒ 2 Condizionam. si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒

Ripartizione dei Locali

FABBRICATO TIPO ABITAZIONE					FABBRICATO PER INDUSTRIA, ecc				
Piani	apparta- menti	Vani utili (E)	Servizi	Altri	Fabbricati	Piani	Vani	Servizi	Altri
Scantinato	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>						
Terreno o Rialz.	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>						
Secondo <u>Primo</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>						
Terzo <u>Secondo</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>						
Quarto									
Quinto									
Sesto									
Attico									

(E) Devono considerarsi vani utili quelli che siano esclusivamente o prevalentemente adibiti ad abitazioni (camere da letto, sale da pranzo, soggiorno, ecc.). Sono da considerarsi servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La cucina si considererà vano utile se di superficie non inferiore a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

Le principali opere saranno eseguite nei seguenti materiali:

Fondazioni Conglomerato cementizio

Muratura MATTONI SEMI PIENI

Copertura ETERNIT

Tinteggiatura LAUABILE

Rivestimenti CERAMICA E LEGNO

Serramenti LEGNO DOUDLAS

Ringhiere FERRO BATTUTO

Pavimenti IN CERAMICA

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto.

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse, che a conferma di ciò si sottoscrivono

IL PROPRIETARIO

Geon. Penier Giuseppe

Esecutore dei lavori sarà il Sig. _____

domiciliato in _____ via _____ al N. _____

e direttore dei lavori sarà il Sig. Geon. Penier Giuseppe

domiciliato in CARRARA via P. Toca al N. 24

NORME PER I DISEGNI

IL PROGETTISTA

Geon. Penier Giuseppe

L'ESECUTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geon. Penier Giuseppe

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 29,7 x 21 e nella scala fissa 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, delle coperture e dei volumi tecnici, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale notevole fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale con raggio di mt. 100 della località, nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze. Pianta 1:500 con posizione fabbricato e distanza dei confini.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente:

- nelle piante per tutte le dimensioni dei fabbricati e spazi circostanti ivi comprese quote dei vari piani rispetto al piano stradale o di campagna oppure livello del mare.
- nelle sezioni per le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO URBANISTICA			
VERSAMENTI	Marche Giotto	Lit. <u>2500</u>	n. <u>5 x 500</u> del <u>18 MAG. 1971</u>
	Cassa Ing.ri e Arch.ti	Lit. _____	n. _____ del _____
	Soprintendenza MM.GG.	Lit. _____	n. _____ del _____
DOCUMENTI PRESENTATI	☒ Estratto di mappa ☐ Tipo di frazionamento ☐ Cessione del terreno ☒ Contratto <u>14 AGO. 1971</u> ☐ Certificato catastale ☐ Varie		
Parere dell'Ufficio d'Igiene			
<u>Favorevole a condizione sia ammesso</u> <u>trasonale isolamento dei fabbricati</u> <u>favorevole alle dette condizioni</u> <u>19/7/71</u>			

L'UFFICIALE SANITARIO

Parere fatto
Castelli

Parere della Sezione Urbanistica

Carrara li 19.5.71

Informativa di P. R. G. C.

41

66 L. 2000 R. 2000

Il fabbricato non si è imposto sul terreno secondo quanto
prescritto in materia dalla normativa di P. R. G. 1966-

NOTA DELL'INGEGNERE CAPO Esistono perfino nel volume del sottotetto

li richiede una diversa soluzione, più rispondente alle

permeabilità del C. B. 66

2° Soluzione

28 MAG. 1971

28/5/71

Parere favorevole alla seconda soluzione. All. C. B.

28/5/71

(Soluzione 2)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 20 del 4/6/71)

li si rinviò per esame ulteriore assieme al progetto B

Invia alla C. E. la seconda soluzione

14 LUG. 1971

regalare
nella forma e
nell'esposizione
dell'edificio

15/7/71

(Soluzione 3)

Parere della Commissione Edilizia

(Riunione N. 26 del 19/7/71)

Parere favorevole alla terza soluzione

16/7/71

18 LUG. 1971

Passare
all'U. I.

visto la domanda

visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia

IL SINDACO

RESPINGE

li

ACCOGLIE

1 AGO. 1971

IL SINDACO