



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot n° 4549/867
del 10/11/93

Alla cortese attenzione Sig
POLLINA GIANPIERO
VIA MONTIA n° 4
54033 CARRARA

RACCOMANDATA R R

e p c GEOM PENNUCCI FRANCESCO
VIA ROMA n° 13
54033 CARRARA

Oggetto Richiesta concessione edilizia
Comunicazione di DINIEGO

Con riferimento alla domanda presentata dalla S V in data 02/02/93 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art 1 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, per lavori di Ristrutturazione Rurale in SORGNANO, VIA SORGNANO n° foglio 30 mappali 898 893 531

Si comunica, che la Commissione Edilizia nella seduta n° 27 del 5/11/93 ha espresso il parere PARERE CONTRARIO NON ESSENDO CONFORME ALLA LR 10/79

pertanto NON PUO' ESSERE ACCOLTA

La S V è diffidata dall'eseguire i lavori

IL SINDACO
(Dott Avv ALBERTO PINCIONE)

p IL SINDACO
Ass all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI' GIOVEDI' SABATO dalle ore 9 00 alle 13 00

Tecnico Ist Tec GALLETTI Geom LUCA
Amministrativo Coll Amm LOMBARDINI Sig SILVERIO

Istruttoria n° 433/93
Stampa del 10/11/93



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot n° 4549 / 867
del 24 Febbraio 1993

RACCOMANDATA R R

Alla cortese attenzione Sig
POLLINA GIANPIERO
VIA MONTIA n° 4
54033 CARRARA

e p c **GEOM PENNUCCI FRANCESCO**
VIA ROMA n° 13
54033 CARRARA

Oggetto Comunicazione ai sensi dell'art 8 Legge 7/08/1990, n° 241 per avvio procedimento amministrativo
ad istanza di parte Richiesta di Concessione Edilizia

In relazione all'istanza presentata il 9/02/93 di
Ristrutturazione Rurale
in SORGNANO, VIA SORGNANO n°
foglio 30 mappali 898
intesa ad ottenere il rilascio di Concessione Edilizia, si comunica ai sensi di legge alla S V
le seguenti notizie

- Unità Operativa Responsabile	Edilizia Privata
- Istruttore Responsabile	Coll Amm LOMBARDINI Sig SILVERIO
- Dirigente Sett Urbanistica	Bessi Arch Pier Luigi
- Dirigente Ass Territorio	Varnani Arch Claudio

Con la presente si comunica che la domanda presentata dalla S V è visionabile al 1° Dipartimento
Settore Urbanistica, presso l'ufficio del Coll Amm LOMBARDINI Sig SILVERIO dove è giacente
risultando NON COMPLETA per i seguenti motivi

STAMPA CONTEGGIO ONERI
SCHEDA ECOGRAFICA

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal ricevimento della presente
in unica soluzione al Protocollo Generale, previo visto dell'istruttore responsabile sopra citato, su copia
della presente comunicazione. In caso di non ottemperanza l'istanza di concessione sarà archiviata ed
il riesame della stessa potrà essere attivato solo in seguito alla presentazione di una nuova istanza

p IL SINDACO
Ass all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei
giorni di LUNEDÌ GIOVEDÌ SABATO dalle ore 9 00 alle 13 00

COMUNE DI CARRARA

SETT. URBANISTICA


125

stralcio aereofotogrammetrico con informazioni di P.R.G.C.
vigente e vincoli scala 1:2000 allegato all'istanza presentata

da: POLLINA GIAMPiero

rev.n° 843 1155

del 27-2-93 redatto da FUSANI il 5-3-93



Zonizzazione di P.R.G.C. vigente e vincoli.

legenda:

- 1)
- 2)
- 3)

PRG VAR 84 1) Viabilità di PR
2) Zona RURALE

V. Longo

FIRMA DEL COMPILATORE

Fusani

COMUNE DI CARRARA

BUONO DI INCASSO N. 93/01155 CASSA 3

IN DATA 27/02/93 SUL CAPITOLO 93/00756/00
TIPO MOV. = 11 DIRITTI URBANISTICA -CAP.756 L. 5000


SI RICEVE LA SOMMA DI LIRE : 5.000
LIRE CINQUEMILA

D A : POLLINA GIAMPIERO

LI.27/02/93

IL CASSIERE

L' ECONOMO



1941-1942



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI CATASTALI

CONSERVAZIONE DEI CATASTI

UFFICIO TECNICO CATASTALE : MASSA CARRARA

COMUNE CENSUARIO : CARRARA - IGA

DATA : 06/02/93 ORA : 08:53:45 NUMERO : 35

- CATASTO TERRENI -

CONSULTAZIONE PER PARTITA ATTUALE

Partita n. : 65578

DATI DI PARTITA

Intestati : 2	Superficie : 00.06.20
Particelle : 1	Reddito Dominicale : 2.480
Subalterni : 0	Reddito Agrario : 4.030

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

POLLINA GIAMPIERO nato a CARRARA il 06/11/34 ; PROPRIETARIO	PLLGPR3450618320
POLLINA MEDARDO nato a CARRARA il 24/06/13 ; USUFRUTTUARIO GENERALE	PLLMRD13H24B8320

PARTICELLE

IDENTIFICATIVO	P.TA	SUPERFICIE	RIS	REDDITO	REDDITO
CL NUM SUB VAR MUF PROV. HA A CA QUALITA' CL ANN DEDUZIONI DOM. AGR.					
00 531 4 A 63264 6.20 ULIVETO 3				2.480	4.030

NOTAZIONI

Dati della nota : Voltura (V) n. 2474.001.90 in atti dal 24/10/90
Atto : IST n. 11359 del 16/07/90
Rogante : FAGGIONI ; sede : CARRARA
Registrazione : UR - Ufficio del Registro - CARRARA
data : 27/07/90, n. 501



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

CONSERVAZIONE DEI CATASTI

UFFICIO TECNICO ERARIALE - MASSA CARRARA

COMUNE CENSUARIO : CARRARA - I6AG

DATA : 06/02/93 ORA : 08:53:31 NUMERO : 33

mod VCA

- CATASTO FERRENI -

CONSULTAZIONE PER PARTITA
ATTUALE

Partita n. : 63943

TOTALI DI PARTITA

Intestati : 3	Superficie : 00.04.41
Particelle : 1	Reddito Dominicale : 1.102
Subalterni : 0	Reddito Agrario : 1.764

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

- MARLYN GIUSEPPE ; CONCEDENTE PER 1/2
- MARLYN LUIGIA ; CONCEDENTE PER 1/2
- POLLINA GIAMPIERO nato a CARRARA il 06/11/34 ; LIVELLARIO

PARTICELLE

IDENTIFICATIVO	P.TA	SUPERFICIE	RIS	REDDITO	REDDITO
CL NUM SUB.VAR MUT PROV. HA A CA QUALITA' CL ANN DEDUZIONI DOM. AGR.					
80 893 3 A 52870 4.41 ULIVETO 4				1.102	1.764

MUTAZIONI

Dati della nota : Voltura (V) n. 2534.003.88 in atti dal 03/08/89
Atto : DEN con efficacia dal 20/12/87
Registrazione : UR - Ufficio del Registro - CARRARA
data : 09/06/88, volume 398, n. 48

CONSULTAZIONE PER PARTITA
ATTUALE

Partita n. : 63941

TOTALI DI PARTITA

Incostati . 2	Superficie . 10.13.40
Particella . 1	Reddito Dominicale . 7.260
Subalterno . 1	Reddito Agrario . 11.960

INTESTAZIONE - TITOLO

C. F.

AZIONE COME ; CONCEDENTE
POLLINA GIUSEPPE nato a CARRARA il 16/11/24 ; LIVELLARIE

PARTICELLE

IDENTIFICATIVO	P.TA	SUPERFICIE	RIS	RED. DOM.	RED. AGR.
CL NUM SUB VLA MLT PPOV	LA A CA QUALITA'	CL ANN DEDUZIONI	DEM.		
30 393 3 A 52869	10.40 ULIVETO	3 ,	7.260	11.960	

MUTAZIONI

Dati della nota : Voltura (V) n. 2534.001.88 in att. dal 03/08/89
Atto : DCN con efficacia del 20/12/87
Registrazione : UR - Ufficio del Registro - CARRARA
data : 07/06/88, volume 398 , n. 43



COMUNE DI CARRARA

RIPARTIZIONE URBANISTICA
INFORMATIVA DEL PROGETTO PRESENTATA PER
CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE COMUNALE

DITTA

Perenna Rampiero

residente in

Carrara

via

Monte

TERRENO

di cui ai mappali N

293-298-531

Fg

30

loc

Soguardo

via

Soguardo

PROGETTISTA

Perucci Francesco

RISPONDENZA AL P.R.G. 1971 - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

e successive varianti
Classificazione della Zona

Rurale

	PROGETTO	P R G C	non risp
Distanza dal confine nord			
Distanza dal confine Sud			
Distanza dal confine Est			
Distanza dal confine Ovest			
Distanza dalla strada o suo asse			
Rap di cop (Sup cop /Sup terreno)			
Indice di fabbricabilita mc /mq			
Superficie coperta massima			
Superficie coperta minima			
N° dei piani e altezza massima			
Arretramento piano attico			
Distanze da sbalzi e Bow Window			
Rapporto cortili interni			
Sup porticati oltre la sup cop e fabbr /o volume			
Rapp sup facciate / Sup cortile			
Terrazze - Distanze dai confini			
		R E C e Leggi varie	
Distanze reciproca tra fabbricati			
Sup,a parcheggio art 18 L 765/67			
Sup a parcheggio art 17 D M 1444/68			
Sup a parcheggio zona mostre e depositi artigianali			
Somma dei parcheggi nel caso di insed direz			
Altezza interna dei negozi (art 6 N T A P R G '71)			
Altezza di portici (art 42 R E C)			
Aggetti di cui all'art 29, II comma, R E C			
Aggetti di cui all'art 2, Tit III, N T A del P R G			
Ricade in area subordinata al P R P o lottizzazione convenzionata			

Aree produttive (PIP)

Classificazione della Zona

	PROGETTO	P R G C	non risp
Distanza dal confine nord			
Distanza dal confine Sud			
Distanza dal confine Est			
Distanza dal confine Ovest			
Distanza minima tra edifici fiancheggianti			
Distanza dalle strade			
Distanze delle incastellature			
Piazzale di accesso			
Altezza massima			
Parcheggi 1 mq /40 mc			
Verde privato 1 mq /40 mc			
Rapporto di copertura			
Spazio manovra 1/2 sec			
Iff (aree artigianali)			
Lotto minimo (aree artigianali)			

Ricade in area subordinata al P R P o lottizzazione convenzionata	
--	--

Interventi in Aree di Recupero (L. 457/78 e L.R. 59/80)

Il Progetto prevede:

	RICADENTE IN ZONA OMOGENEA A		RICADENTE FUORI ZONA OMOGENEA A	
	ammesso	non ammesso	ammesso	non ammesso
Manutenzione straordinaria B	☐	☐	☐	☐
Restauro e risanamento conservativo C	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/1 (L R N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/2 (L R N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria D/3 (L R N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E cap v 1) (L R N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E, cap v 2) (L R N° 59/80)	☐	☐	☐	☐
Lavori di categoria E di cui alla variante adottata il 16/3/1983 Delib N° 379	☐	☐	☐	☐

INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI URBANISTICI

	PROGETTISTA	UFFICIO
Il Progetto e in regola col P R G vigente approvato con D M N 2755 del 2 8 1971	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Con PRG del CZIA approvato dalla G R T n 821 del 6 2 80 e varianti	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia allo strumento adottato il 16 3 83 delib N 379 ai sensi art 5, L R 59/80 Frazioni a Monte	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P R P del Centro Storico adottato il 14 11 79, delib n 539	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rispetta la salvaguardia del P R P Aree Artigianali o Mostre e Dep adottati il 9 6 83 delib nn 466 e 467	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Il Progetto rientra nel P P A vigente?	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

RISPONDENZA AI VINCOLI LEGGI NAZIONALI

Ricade in fascia di rispetto Autostrada Ha conseguito parre favorevole alla SALT o ANAS nota prod del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di rispetto dell'Aurelia Ha conseguito parere favorevole dell'ANAS nota prod del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in fascia di ml 33,00 a protezione delle strade di cui al D M 1 4 68	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml 10,00 dai fiumi, torrenti e loro argini Ha conseguito parere favorevole del Genio Civile nota prot del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di ml 30,00 dalla linea FF SS Ha conseguito parere favorevole della Direzione Compartimentale delle FF SS nota prod del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro la distanza di Sicurezza dagli Elettrodotti Ha conseguito parere favorevole dell'ENEL o FF SS nota prod del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade entro il Vincolo Idrogeologico di Marina ☐ o di Carrara ☐ di cui alla Legge N° 3267 del 30 12 23 Ha conseguito parere favorevole dall'Amministrazione Provinciale Settore Foreste nota prot del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade nel Vincolo di Tutela Monumentale ai sensi L N 1089/39 in quanto edificio notificato di proprietà privata	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Edificio di vetustà superiore a 50 anni e di natura pubblica chiese, scuole, ecc	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ha conseguito parere favorevole della Soprintendenza Beni Culturali di Pisa come da nota prot del	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

	PROGETTISTA	UFFICIO
Ricade nel Vincolo di Tutela Paesaggistica di cui alla L N 1492/39 in localita		
— Marina di Carrara D M 3 2 1969	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— Fossola D M 30 9 52	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— Campocecina D M 24 10 69	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— della Villa Derville vincolo proposto	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
— altri	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ha conseguito il parere favorevole della

- a) C.B.A. nota prot n del
b) Soprintend Beni Culturali di Pisa nota prot n del

Ricade nelle aree previste dalla Legge 8 8 1985 n 431 di Tutela Ambientale in quanto

1) entro 300 ml dal mare	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
2) entro 150 ml dai fiumi	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
3) entro area boschiva del vincolo idrogeologico di cui alla L 30/12/1923	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
4) entro un parco di valore ambientale come		
a) Campocecina L R 21/1/85	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
b) Oasi protetta di Campocecina	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
c) di proprietà privata (Vincolo Assoluto di P R G) - (Zona Int Paesistico B del P R G) Villa Fabbricotti D M 22 10 1956	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
d) entro area boschiva che ha subito incendio	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
e) altri	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ha conseguito parere favorevole della

- a) C.B.A. nota prot n del
b) Soprint Beni Culturali e Ambientali di Pisa nota n del

Ricade nella Zona di recupero (Art 27 L 457/78)	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade nella Zona Omogenea A	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
Ricade in Zona Edilizia A del P R G	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐

Ha conseguito parere favorevole della

- a) C.B.A. nota prot del

Ricade nella fascia di rispetto stradale ella Via Provinciale Ha conseguito
parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale nota prot n

Ricade nel Vincolo Assoluto Cimiteriale	NO ☐ SI ☐	NO ☐ SI ☐
---	---	---

Ricade nell'area del Demanio OO MM Ha conseguito parere favorevole dell'Ufficio

Circondariale Marittimo di Viareggio come da nota prot n del
con la quale si assegna anche l'area in concessione demaniale

IL PROPRIETARIO

Salvino G. G. G.


IL PROGETTISTA

G. G. G.

VISTO IL TECNICO

VISTO IL FUNZIONARIO

VISTO ARCH CAPO

**COMUNE DI CARRARA**

U. S. L. N. 2

RELAZIONE SANITARIA E TECNICA

(allegato al progetto de _____)

Costruzione posta in
di proprietà di _____

Via

uso rurale

A) - LIQUAMI**1) - Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di _____

e convogliate in _____

2) - Gabinetto sarà a caduta diretta _____

I tubi di caduta saranno in _____

il tetto (a incasso per) almeno m _____

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m _____

I W C saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta _____

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a _____ camere, distanti dalla casa m _____

3) in una fossa settica a _____ camere

Dimensioni delle fosse settiche

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1 ^a camera	2 ^a camera	3 ^a camera	4 ^a camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq _____ a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m _____ tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m _____ dalle fondamenta dell'abitazione

Altre notizie

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne 1 canna della sezione di di ventila-
zione munita di aspiratore che arriva fino a , 1 canna di ventilazione statica
di sezione , la porta sarà elevata dal pavimento di cm o munita di
griglie in basso con apertura posta a m dal pavimento

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto con serbatoi coperti che alimentano anche
la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -
il pozzo distante dalla casa m , dalla fossa settica m , dalla fossa a perdere m
Il pozzo è fondo m , e a valle , a monte , dal pozzo nero fossa set-
tica , fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia , dalla Nettezza Urbana I contenitori individua-
li provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale
Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m sarà areato
Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei , i vani del piano terra sono
rialzati dal piano di campagna di m Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato
il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

- 1) - altezza dei vani del seminterrato interrati per m , del piano terra
dell'ammezzato , dei piani intermedi , dell'ultimo piano/attico
- 2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a della superficie delle stanze
- 3) - Gli scalini avranno una pedata di cm , una alzata di cm Le scale saranno
aereate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli
Non aereate ed illuminate ma
- 4) - Le pareti esterne saranno intonacate
- 5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

6) - Sarà fatto lo stenditoio

7) - La casa sarà soffittata

8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non abitabili

9) - Sarà messo in opera un sistema di isolamento termo-acustico delle pareti esterne
con

e sarà disposto per un isolamento acustico fra appartamenti mediante

La copertura sarà eseguita in

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico

)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE sì/no

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

L'altezza del vano corsa dell'ascensore sarà di m

Le pareti perimetrali del vano saranno in

Il vano motori sarà collocato

L'aerazione del vano motore sarà di mq

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria e di canna fumaria della seguente dimensione con sezione circolare/rettangolare/quadrata Il comignolo arriverà fino a m oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq Vi saranno collegate n cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine Il collegamento avverrà a m dal pavimento del piano superiore

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avrà un'altezza di m oltre il culmine del tetto

H) - IMPIANTO TERMICO PER RISCALDAMENTO AMBIENTI (singolo)

Impianto termico singolo a legna, carbone, kerosene, gasolio, gas metano, gas GPL

potenzialità in K-calorie ora

ubicazione del bruciatore all'interno dell'appartamento, nel

all'esterno dell'appartamento nel

locale dove è installato il bruciatore cmq

superficie di aerazione continua del

Canna fumaria singola di cmq
Canna fumaria multipla ramo principale cmq rami secondari n di cmq
innestata a cm sopra il bruciatore
canne fumarie n

IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO

a gasolio, gas metano, gas GPL

Ubicazione del locale bruciatore

Accesso da

Superficie del locale Aereazione
apertura in controcorrente n superficie spessore delle pareti perimetrali
cm

Materiali usati nelle pareti

Potenzialita in K-calorie-ora

Canna fumaria in alta m di sezione di cmq combustibile
usato contenuto in contenitori da kg mc

Contenitori collocati all'interno del fabbricato in nicchia chiusa all'interno e aperta all'esterno me-
diante 2 fori di cmq

Contenitori collocati all'esterno del fabbricato

interrati fuori terra in
all'aria aperta lontani dai fabbricati m da linee elettriche
m

Nella costruzione di canne fumarie verra utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di
calore I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fu-
marie sara liscia e priva di sporgenze Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali I col-
legamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lun-
ghezza non superiore a m 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avra una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna


L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato


L'appartamento sara dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri com-
bustibili liquidi

Questo focolare verra fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di disposi-
tivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna di cmq)

Il vano sara areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO


IL PROPRIETARIO


COMUNE DI CARRARA

DICHIARAZIONE


sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15

L'anno millenovecento NOVANTATRE addì SEI
del mese di FEBBRAIO in COMUNE DI CARRARA
Avanti di me ⁽¹⁾ Basile Giulio, funzionario incaricato dal Sindaco
è comparso il Sig. TOLLINA GIULIO
nato a CARRARA il 06/11/1984
residente in CARRARA

Il quale — previo avvertimento che in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia — ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

CHE LA COSTRUZIONE ESISTENTE E' IN
ESSERE DA TEMPO IMMEMORABILE



(1) 6 FEB 1993

(1)

IL DICHIARANTE


Tollina Giulio

Accertata l'identità della persona, conosciuta direttamente (oppure) a mezzo di (1) C. Peronelli

attesto che la firma sopra apposta, in mia presenza e in data odierna, sul presente atto, è quella autentica del dichiarante.

In conformità dell'art. 6 legge 930 del 11-5-1971 ad uso

6 FEB. 1993



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Basile Giulio



COMUNE DI CARRARA

TABELLA E SCHEMI
per calcolo oneri di urbanizzazione e per-
centuale afferente il costo di costruzione
L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41

PROPRIETARIO

PROGETTISTA

GEOMETRA
PENNUCCI FRANCESCO
Via Roma 13 (Pal. Galleria) Tel /Fax 776555
CARRARA

Fabbricato sito in loc

Via

Mapp

Foglio