



COMUNE DI CARRARA

POLIZIA URBANA

2510

IL SINDACO

Vista la domanda prodotta dal Sig. *Pelloni Oreste*

in data *28-11-56*

intesa ad ottenere il permesso di

modificare la costruzione esistente con del. mun. n° 903 del 23-11-56 e permissa rilasciata il 23-12-56 n° 862 con risultato del disegno allegato. E' richiesto un permesso per la costruzione in corrispondenza dell'abitacolo di servizio.

Visti i riferimenti dell'Ufficio Tecnico in data *19-56* e dell'Ufficio Sanitario in data

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella tornata del

Vista la bolletta n. *✓* in data *✓* per l'importo di L. *✓* a titolo
deposito cauzionale

CONCEDE IL RICHIESTO PERMESSO alle seguenti condizioni

- 1) Sara costruito lo steccato l'armatura il castello mobile (1) a regola d'arte e con legname robusto
Dal tramonto all'alba saranno accesi oltre le lampade elettriche di segnalazione del pericolo nei punti opportuni fanali ad olio od altro combustibile
Lo steccato l'armatura ed altro dovranno essere posti ad esclusiva disposizione del servizio comunale delle pubbliche affissioni senza diritto a compenso di sorta
- 2) Il lavoro avra una durata non maggiore di *giorni non de*
- 3) Una copia del progetto approvato e delle eventuali modificazioni dello stesso dovrà essere tenuta sul lavoro per essere esibita agli incaricati della vigilanza
- 4) E' proibita sotto qualsiasi forma la manomissione di aree pubbliche o l'occupazione delle stesse senza permesso dell'Autorita comunale che caso per caso stabilira le norme e le condizioni
- 5) E' vietato lo spostamento e la manomissione in qualsiasi forma o modo della rete o dei sostegni della pubblica illuminazione cittadina o di altri servizi pubblici
Qualora per l'esecuzione dei lavori autorizzati col presente atto dovesse aver luogo qualche spostamento dovrà esserne fatta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvederà presi gli opportuni accordi a far spostare le condutture dall'apposito personale a tutte spese del richiedente
Analogo comportamento dovrà essere tenuto per quanto si attiene alla rete di distribuzione dell'acqua potabile anche se collocata su area privata
- 6) Il richiedente sara in ogni caso obbligato alla rifusione di tutti i danni eventualmente arrecati al suolo pubblico alle tubazioni ai condotti sotterranei anche piu volte finchè l'opera danneggiata sia ripristinata integralmente seguendo le norme dei vigenti regolamenti
- 7) Il prospetto dell'edificio sara intonacato e tinteggiato previa approvazione della tinta oppure sara stuccato a regola d'arte
- 8) Il richiedente e obbligato ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento d'Igiene nei riguardi della dotazione idrica
- 9) A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei regolamenti in vigore e nel presente permesso, l'istante ha versato nella Cassa Comunale la somma di L. *✓* che gli sara restituita a lavori ultimati
dopo la constatazione che i danni eventualmente arrecati sono stati eliminati che le spese eventualmente sostenute dal Comune a tale titolo sono state rimborsate che i lavori sono stati eseguiti in conformita al progetto approvato alle particolari prescrizioni a perfetta regola d'arte e che le tasse dovute sono state corrisposte
- 10) Il richiedente sara tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni speciali

Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione aria ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

Art. 11 D.P.R. 7-1-1956 n° 164

Carrara

8-1-57





(1) Cancellare le voci che non interessano

